

3 listopada 1927 r.



F036 3/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 7920.

Kl. 88 a 12.

A. J. Stodółkiewicz
(Płock, Polska).

Przenośnia hydrauliczna.

Zgłoszono 20 marca 1926 r.
Udzielono 30 września 1927 r.

Przenośnia hydrauliczna według wynalazku niniejszego służy do sumowania i przenoszenia pracy tłoków pomp. Przyrząd ten składa się z dwu zbiorników *C* i *D* (fig. 1), umieszczonych jeden obok drugiego i połączonych rurą. Oba zbiorniki mają postać walców żelaznych, z których walec *C* leży poziomo i jest połączony z całym szeregiem pomp tłoczących; walec *D*, zagłębiony w ziemię pionowo, podzielony jest na trzy odrębne komory, połączone ze sobą rurami *h* i *g*. Oprócz tego zbiornik *D* zaopatrzony jest we włazy *d*, *e*, *f* oraz w kurki *a*, *b*.

Z najwyższej komory pionowego zbiornika *D* rura wyrzuca strumień wody, dostarczanej przez wszystkie pompy razem wzięte, do turbiny.

Fig. 2 przedstawia ten sam przyrząd w przekroju poprzecznym.

Fig. 3—widok zgóry.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przenośnia hydrauliczna, służąca do przenoszenia pracy tłoków pomp, znamienna tem, że składa się z dwóch połączonych ze sobą zbiorników (*C* i *D*), ustawionych względem siebie pod kątem prostym.

2. Przenośnia hydrauliczna według zastrz. 1, znamienna tem, że zbiornik (*C*) połączony jest z szeregiem pomp, a zbiornik (*D*) z turbiną.

3. Przenośnia hydrauliczna według zastrz. 1, znamienna tem, że zbiornik (*D*) podzielony jest na trzy oddzielne komory, połączone ze sobą rurami (*g* i *h*).

A. J. Stodółkiewicz.

Fig. 1.




Fig. 3.




Fig 2

