



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204820923 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520629449. 4

(22) 申请日 2015. 08. 20

(73) 专利权人 姜晓渭

地址 225600 江苏省扬州市高邮中等专业学校

(72) 发明人 姜晓渭

(51) Int. Cl.

B44D 3/18(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种新型画板

(57) 摘要

本实用新型提供一种新型画板,包括旋转杆,支撑架和绘画板,所述的支撑架包括左支架和右支架;在旋转杆两个侧设置有支撑板,支撑板设置在顶板上,在顶板下端设置有铰接板,左支架和右支架上端一起铰接在铰接板上,在左支架和右支架上分别设置有绘画板;所述的顶板上设置有长槽,旋转杆上的画纸通过长槽铺在绘画板上。本实用新型能够方便绘画的在绘画板上绘画;旋转杆上的画纸能够源源不断的覆盖在绘画板上,这样能够方便画纸的更替,方便初学者使用,不必频繁的更换画纸,也能减少纸张的浪费,只需将之前的使用部分去除掉就可以继续使用;方案设计简单,方便使用,易于推广。



1. 一种新型画板,包括旋转杆(202),支撑架(1)和绘画板(5),其特征在于:所述的支撑架(1)包括左支架(101)和右支架(102);在旋转杆(202)两个侧设置有支撑板(201),支撑板(201)设置在顶板(2)上,在顶板(2)下端设置有铰接板(203),左支架(101)和右支架(102)上端一起铰接在铰接板(203)上,在左支架(101)和右支架(102)上分别设置有绘画板(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型画板,其特征在于:所述的顶板(2)上设置有长槽(204),旋转杆(202)上的画纸(3)通过长槽(204)铺在绘画板(5)上。

3. 根据权利要求2所述的一种新型画板,其特征在于:所述的右支架(102)下端设置有支撑横梁(103)。

4. 根据权利要求3所述的一种新型画板,其特征在于:所述的左支架(101)下端铰接有储物支板(4),在储物支板(4)的另一端设置有卡槽(401),卡槽(401)能够卡在支撑横梁(103)上。

5. 根据权利要求4所述的一种新型画板,其特征在于:所述的支撑架(1)左右两侧设置有颜料支撑槽(6)。

6. 根据权利要求5所述的一种新型画板,其特征在于:所述的颜料支撑槽(6)左右两侧设置有连接板(601),连接板(601)铰接在支撑架(1)上。

7. 根据权利要求6所述的一种新型画板,其特征在于:所述的颜料支撑槽(6)相对设置在支撑架(1)两侧。

## 一种新型画板

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及画板领域,尤其是涉及一种新型画板。

### 背景技术

[0002] 美术,指占据一定平面或空间、具有可视形象以供欣赏的艺术。美术的范围非常广泛。从大的方面说,它可以大体分成观赏性艺术和实用性艺术两种类型。从观赏性艺术来讲,它主要包括绘画和雕塑两大类。而绘画,由于它使用的物质材料和工具的不同,又可分成中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描等画种。雕塑也有圆雕和浮雕等多种形式,所用材料则有石、木、泥、石膏、青铜等。

[0003] 在绘画学习中需要使用画板,在画板上学习绘画,由于初学等原因,需要频繁的更换画纸,但是一般情况下只是占有了画纸的局部,换掉整张很是浪费,这样需要一种能够减少纸张浪费,同时有很适合绘画的画板。

### 发明内容

[0004] 本实用新型要解决的问题是一种新型画板。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种新型画板,包括旋转杆,支撑架和绘画板,所述的支撑架包括左支架和右支架;在旋转杆两个侧设置有支撑板,支撑板设置在顶板上,在顶板下端设置有铰接板,左支架和右支架上端一起铰接在铰接板上,在左支架和右支架上分别设置有绘画板。

[0006] 进一步,所述的顶板上设置有长槽,旋转杆上的画纸通过长槽铺在绘画板上。

[0007] 进一步,所述的右支架下端设置有支撑横梁。

[0008] 进一步,所述的左支架下端铰接有储物支板,在储物支板的另一端设置有卡槽,卡槽能够卡在支撑横梁上。

[0009] 进一步,所述的支撑架左右两侧设置有颜料支撑槽。

[0010] 进一步,所述的颜料支撑槽左右两侧设置有连接板,连接板铰接在支撑架上。

[0011] 进一步,所述的颜料支撑槽相对设置在支撑架两侧。

[0012] 本实用新型具有的优点和有益效果是:能够方便绘画的在绘画板上绘画;旋转杆上的画纸能够源源不断的覆盖在绘画板上,这样能够方便画纸的更替,方便初学者使用,不必频繁的更换画纸,也能减少纸张的浪费,只需将之前的使用部分去除掉就可以继续使用;方案设计简单,方便使用,易于推广。

### 附图说明

[0013] 图1是本实用新型立体图;

[0014] 图2是图1中的支撑架示意图;

[0015] 图3是图1中的顶板结构示意图;

[0016] 图4是图1中颜料支撑槽示意图。

[0017] 图中:1、支撑架,101、左支架,102、右支架,103、支撑横梁,2、顶板,201、支撑板,202、旋转杆,203、铰接板,204、长槽,3、画纸,4、储物支板,401、卡槽,5、绘画板,6、颜料支撑槽,601、连接板。

### 具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

[0019] 如图1、图2、图3、图4所示,一种新型画板,包括旋转杆202,支撑架1和绘画板5,支撑架1包括左支架101和右支架102;在旋转杆202两个侧设置有支撑板201,支撑板201设置在顶板2上,在顶板2下端设置有铰接板203,左支架101和右支架102上端一起铰接在铰接板203上,在左支架101和右支架102上分别设置有绘画板5。

[0020] 顶板2上设置有长槽204,旋转杆202上的画纸3通过长槽204铺在绘画板5上;右支架102下端设置有支撑横梁103;左支架101下端铰接有储物支板4,在储物支板4的另一端设置有卡槽401,卡槽401能够卡在支撑横梁103上;支撑架1左右两侧设置有颜料支撑槽6;颜料支撑槽6左右两侧设置有连接板601,连接板601铰接在支撑架1上;颜料支撑槽6相对设置在支撑架1两侧。

[0021] 右支撑架1上的支撑横梁103与储物支板4上的卡槽401相适应,这样储物支板4铰接在左支架101上,能够起到支撑储物支板4的作用,还有固定左支架101和右支架102的下端距离的作用;绘画板5是有磁性的,当画纸3在绘画板5上能够通过固定件将画纸3平铺在绘画板5上,很好地固定住画纸3,这样方便使用者绘画。画纸3在旋转杆202上,是一个纸卷,能够源源不断地给使用者提供画纸3。

[0022] 本实用新型能够方便绘画的在绘画板5上绘画;旋转杆202上的画纸3能够源源不断的覆盖在绘画板5上,这样能够方便画纸3的更替,方便初学者使用,不必频繁的更换画纸3,也能减少纸张的浪费,只需将之前的使用部分去除掉就可以继续使用;方案设计简单,方便使用,易于推广。

[0023] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4