

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20958**

(21) Numer zgłoszenia: **22184**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2014**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(54)

Donica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LECH IRENEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
LECH, Krusin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

LECH IRENEUSZ, Krusin, (PL)

PL 20958

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest donica i jej odmiana, przeznaczone do umieszczania w nich roślin ozdobnych, w tym kwiatów, a także stroików sztucznych.

Elementy zgłaszanego do ochrony wzoru przemysłowego przedstawione zostały na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b i fig. 1c, fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, natomiast fig. 4 i fig. 5 - przedstawiają wzór i jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, pokazujące donicę w komplecie z podstawką. Przy czym na ilustracji fig. 1 - pokazano górną część donicy w widoku perspektywicznym nieco z góry, na ilustracji fig. 1a - przedstawiono ją w widoku perspektywicznym nieco od spodu, na ilustracji fig. 1b - w widoku z boku, a na ilustracji fig. 1c - w widoku od spodu.

Dodatkowo na ilustracji fig. 2 i fig. 2a oraz fig. 3 i fig. 3a - przedstawiono część dolną donicy, a ściślej donicy i jej odmiany, przy czym na ilustracjach fig. 2 i fig. 3 - przedstawiono je w widoku perspektywicznym nieco z góry, na ilustracjach fig. 2a i fig. 3a - przedstawiono je w widoku z boku.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) donica - fig. 4,
- 2) donica z podstawką prostokątną o ściętych narożach - fig. 5.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 4 - donicy - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element, utworzony zasadniczo z dwóch ustawionych równolegle do siebie ścianek, przy czym obrys każdej ścianki przypomina kształtem typowy, symboliczny rysunek serca;
- sercowate ścianki - stanowiące zasadniczo przód i tył donicy - połączone są ze sobą - począwszy od wysokości bocznego uwypuklenia serca - bocznymi ściankami, z których każda przypomina prostokąt, w którego dolnej podstawie wykonano centralnie trapezowate wcięcie;
- ścianki boczne - początkowo nieco łukowato wyprofilowane - na wysokości bocznego uwypuklenia serca - przechodzą w zasadniczo płaską boczno-spodnią część donicy, przy czym ścianki boczne - w spodniej części donicy - łączą się ze sobą krawędziowo przy przedniej i tylnej ściance donicy, natomiast centralna część dna donicy jest nieco uniesiona do góry (do wnętrza donicy) i przechodzi w poziomą powierzchnię, w której z kolei wykonane jest centralne zagłębienie o obrysie zasadniczo prostokąta o ściętych narożach,
- opisana wyżej donica umieszczona jest na prostokątnej podstawce, przy czym
- podstawkę stanowi element, którego dolny i górny obrys przypomina prostokąt, przy czym dolny obrys jest większy od górnego, a ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się do góry - początkowo łagodnym łukiem, następnie niemal pionowo, przypominając w efekcie cokół, po czym przechodzą w poziomą powierzchnię podstawki, na której centralnie widoczny jest niewielki element, przypominający kształtem poziomo ułożony prostopadłościan o nieco wyprofilowanych bocznych krawędziach, który odpowiada kształtem obrysowi centralnego zagłębienia w dnie donicy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 - donicy z podstawką prostokątną o ściętych narożach - jest to, że:

- opisana wyżej jako wzór i przedstawiona na ilustracji fig. 4 donica umieszczona jest na nieco innej podstawce, to jest także na zasadniczo prostokątnej podstawce, przy czym
- podstawkę tę stanowi element, którego dolny obrys przypomina prostokąt, którego naroża zostały ścięte ukośnie i w miarę wysokości podstawki obrys ten zmniejsza się aż do górnego obrysu podstawki, który przypomina mniejszy prostokąt, a ścianki tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznoszą się do góry - początkowo łagodnym łukiem, następnie niemal pionowo, przypominając w efekcie cokół, po czym przechodzą w poziomą powierzchnię podstawki, na której centralnie widoczny jest niewielki element, przypominający kształtem poziomo ułożony prostopadłościan o nieco wyprofilowanych bocznych krawędziach, który odpowiada kształtem obrysowi centralnego zagłębienia w dnie donicy.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 1c




Fig. 2




Fig. 2a




Fig. 3




Fig. 3a




Fig. 4




Fig. 5

