



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109568041 A

(43)申请公布日 2019. 04. 05

(21)申请号 201811428585.1

(22)申请日 2018.11.27

(71)申请人 马鞍山迪斯福工业设计有限公司

地址 243000 安徽省马鞍山市经济技术开
发区湖西南路3号

(72)发明人 袁礼生

(51)Int.Cl.

A61G 7/00(2006.01)

A61G 7/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种妇产科母婴护理床

(57)摘要

本发明公开了一种妇产科母婴护理床,包括产妇床体和婴儿床体,产妇床体包括床头、床尾和床板,床板四角底端设有支腿,床尾设有标签栏,产妇床体一侧设有侧护栏,侧护栏铰接固定于床板,侧护栏一侧设有输液架和置物桌,输液架、置物桌与产妇床体固定焊接,置物桌设有桌腿,产妇床体另一侧设有婴儿床体,婴儿床体四周设有保护栏,婴儿床体下方设有柜体,柜体底部设有万向轮,柜体设有柜门,婴儿床体靠近床头一侧焊接有连接扣,连接扣一侧设有垃圾桶,本新型产妇床体与婴儿床体可以连接或分开,极大的提高了产妇的使用便捷性,并设有遮篷,减少了产妇不在单人病房的尴尬,更具有私密性。



1. 一种妇产科母婴护理床,包括产妇床体(1)和婴儿床体(2),其特征在于:所述产妇床体(1)包括床头(3)、床尾(4)和床板(5),所述床板(5)四角底端设有支腿(6),所述床尾(4)设有标签栏(7),所述产妇床体(1)一侧设有侧护栏(8),所述侧护栏(8)铰接固定于所述床板(5),所述侧护栏(8)一侧设有输液架(9)和置物桌(10),所述输液架(9)、所述置物桌(10)与所述产妇床体(1)固定焊接,所述置物桌(10)设有桌腿(11),所述产妇床体(1)另一侧设有所述婴儿床体(2),所述婴儿床体(2)四周设有保护栏(12),所述婴儿床体(2)下方设有柜体(13),所述柜体(13)底部设有万向轮(14),所述柜体(13)设有柜门(15),所述婴儿床体(2)靠近所述床头(3)一侧焊接有连接扣(16),所述连接扣(16)一侧设有垃圾桶(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种妇产科母婴护理床,其特征在于:所述床头(3)两端设有转轴(18),遮篷(19)通过在所述转轴(18)与所述床头(3)固定焊接,所述转轴(18)上安装有手摇杆(20)。

3. 根据权利要求1所述的一种妇产科母婴护理床,其特征在于:所述婴儿床体(2)一侧固定焊接一支柱(21),所述支柱(21)焊接有横板(22)。

4. 根据权利要求1所述的一种妇产科母婴护理床,其特征在于:所述产妇床体(1)靠近所述婴儿床体(2)一侧设有卡环(23),所述婴儿床体(2)靠近所述产妇床体(1)一侧设有连接环(24)。

5. 根据权利要求1所述的一种妇产科母婴护理床,其特征在于:所述床尾(4)两侧设有支撑板(25),所述支撑板(25)上端连接安装餐桌板(26),所述床尾(4)底部设有储物柜(27),所述储物柜(27)设有把手(28)且所述储物柜(27)与所述支腿(6)连接。

一种妇产科母婴护理床

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器械技术领域,具体为一种妇产科母婴护理床。

背景技术

[0002] 孕妇在生产后多需要住院观察,这不但是对产妇身体产后护理,也是对新生儿的观察,但是现在一般产妇的病床与婴儿床不是一个整体,产妇生完小孩后行动能力不便,当产妇需要为婴儿进行哺乳或当婴儿熟睡被惊醒而哭闹时,产妇身旁又无陪护人员,导致产妇无法立即照料婴儿,给产妇带来不便,一些产妇把婴儿放在自己的身边,睡觉时容易压到 婴儿,婴儿很可能会被压伤,且医院里准备的柜子往往存放不下产妇和婴儿的物品。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种妇产科母婴护理床,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种妇产科母婴护理床,包括产妇床体和婴儿床体,所述产妇床体包括床头、床尾和床板,所述床板四角底端设有支腿,所述床尾设有标签栏,所述产妇床体一侧设有侧护栏,所述侧护栏铰接固定于所述床板,所述侧护栏一侧设有输液架和置物桌,所述输液架、所述置物桌与所述产妇床体固定焊接,所述置物桌设有桌腿,所述产妇床体另一侧设有所述婴儿床体,所述婴儿床体四周设有护栏,所述婴儿床体下方设有柜体,所述柜体底部设有万向轮,所述柜体设有柜门,所述婴儿床体靠近所述床头一侧焊接有连接扣,所述连接扣一侧设有垃圾桶。

[0005] 优选的,所述床头两端设有转轴,遮篷通过在所述转轴与所述床头固定焊接,所述转轴上安装有手摇杆。

[0006] 优选的,所述婴儿床体一侧固定焊接一支柱,所述支柱焊接有横板。

[0007] 优选的,所述产妇床体靠近所述婴儿床体一侧设有卡环,所述婴儿床体靠近所述产妇床体一侧设有连接环。

[0008] 优选的,所述床尾两侧设有支撑板,所述支撑板上端连接安装餐桌板,所述床尾底部设有储物柜,所述储物柜设有把手且所述储物柜与所述支腿连接。

[0009] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1) 本发明通过设有遮篷,在母亲需要给婴儿喂母乳时将遮篷放下,可在遮篷内进行喂食,有效避免了在陌生人面前喂母乳的尴尬,增加了个人的私密性。

[0010] (2) 本发明可在横板上悬挂小球或者玩具,从而吸引婴儿的注意,也可以逐渐舒缓婴儿的情绪。

[0011] (3) 本发明通过卡环跟连接环的卡合连接,避免了婴儿车随意移动,增加了婴儿车的稳定性。

[0012] (4) 本发明设置的柜体和储物柜,可方便生活必需品的收纳及放置,增加产妇和婴儿在病房内置放生活用品的面积。

附图说明

[0013] 图1为本发明整体结构侧视图；

图2为本发明整体俯视图；

图中：1.产妇床体、2.婴儿床体、3.床头、4.床尾、5.床板、6.支腿、7.标签栏、8.侧护栏、9.输液架、10.置物桌、11.桌腿、12.保护栏、13.柜体、14.万向轮、15.柜门、16.连接扣、17.垃圾桶、18.转轴、19.遮篷、20.手摇杆、21.支柱、22.横板、23.卡环、24.连接环、25.支撑板、26.餐桌板、27.储物柜、28.把手。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0015] 请参阅图1-2，本发明提供一种技术方案：一种妇产科母婴护理床，包括产妇床体1和婴儿床体2，所述产妇床体1包括床头3、床尾4和床板5，所述床板5四角底端设有支腿6，所述床尾4设有标签栏7，所述产妇床体1一侧设有侧护栏8，所述侧护栏8铰接固定于所述床板5，所述侧护栏8一侧设有输液架9和置物桌10，所述输液架9、所述置物桌10与所述产妇床体1固定焊接，所述置物桌10设有桌腿11，所述产妇床体1另一侧设有所述婴儿床体2，所述婴儿床体2四周设有保护栏12，所述婴儿床体2下方设有柜体13，所述柜体13底部设有万向轮14，所述柜体13设有柜门15，所述婴儿床体2靠近所述床头3一侧焊接有连接扣16，所述连接扣16一侧设有垃圾桶17。

[0016] 本实施例中，所述床头3两端设有转轴18，遮篷19通过在所述转轴18与所述床头3固定焊接，所述转轴18上安装有手摇杆20，在母亲需要给婴儿喂母乳时将所述遮篷19放下，可在所述遮篷19内进行喂食，有效避免了在陌生人面前喂母乳的尴尬，增加了个人的私密性。

[0017] 本实施例中，所述婴儿床体2一侧固定焊接一支柱21，所述支柱21焊接有横板22，可在所述横板22上悬挂小球或者玩具，从而吸引婴儿的注意，也可以逐渐舒缓婴儿的情绪。

[0018] 本实施例中，所述产妇床体1靠近所述婴儿床体2一侧设有卡环23，所述婴儿床体2靠近所述产妇床体1一侧设有连接环24，通过所述卡环23跟所述连接环24的卡合连接，避免了婴儿车随意移动，增加了婴儿车的稳定性。

[0019] 本实施例中，所述床尾4两侧设有支撑板25，所述支撑板25上端连接安装餐桌板26，所述床尾4底部设有储物柜27，所述储物柜27设有把手28且所述储物柜27与所述支腿6连接，设置的所述柜体13和所述储物柜27，可方便生活必需品的收纳及放置，增加产妇和婴儿在病房内置放生活用品的面积。

[0020] 工作原理：本发明包括产妇床体和婴儿床体，所述产妇床体包括床头、床尾和床板，所述床板四角底端设有支腿，所述床头两端设有转轴，遮篷通过在所述转轴与所述床头固定焊接，所述转轴上安装有手摇杆，在母亲需要给婴儿喂母乳时将所述遮篷放下，可在所述遮篷内进行喂食，有效避免了在陌生人面前喂母乳的尴尬，增加了个人的私密性，所述床尾设有标签栏，所述产妇床体一侧设有侧护栏，所述侧护栏一侧设有输液架和置物桌，所述

置物桌设有桌腿,所述产妇床体另一侧设有所述婴儿床体,所述婴儿床体四周设有保护栏,所述婴儿床体一侧固定焊接一支柱,所述支柱焊接有横板,可在所述横板上悬挂小球或者玩具,从而吸引婴儿的注意,也可以逐渐舒缓婴儿的情绪,所述婴儿床体下方设有柜体,所述柜体底部设有万向轮,所述柜体设有柜门,所述婴儿床体靠近所述床头一侧焊接有连接扣,所述连接扣一侧设有垃圾桶,所述产妇床体靠近所述婴儿床体一侧设有卡环,所述婴儿床体靠近所述产妇床体一侧设有连接环,通过所述卡环跟所述连接环的卡合连接,避免了婴儿车随意移动,增加了婴儿车的稳定性,所述床尾两侧设有支撑板,所述支撑板上端连接安装餐桌板,所述床尾底部设有储物柜,所述储物柜设有把手,设置的所述柜体和所述储物柜,可方便生活必需品的收纳及放置,增加产妇和婴儿在病房内置放生活用品的面积。

[0021] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2