


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 2980-94

(22) 04.10.94

(47) 04.04.95

(43) 14.06.95

(11) 3195

(13) U

6(51)

C 11 D 1/94

// (C 11 D 1/94, C 11 D 1:16,
C 11 D 1:52, C 11 D 1:68)

(71) TATRACHEMA, v.d., Trnava, SK;

(54) Šampon na umývání psů

Šampon na umývání psů

Oblast techniky

Šampon je určen na umývání psů.

ÚŘAD
PRŮMYŠLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

0 9 III 9 5	Došlo	0 1 3 7 1 8
-------------	-------	-------------

Dosavadní stav techniky

Doposud známé šampony na umývání psů jsou založené na bázi tenzidů, stabilizátorů pěny a speciálních látek na ošetření pokožky a srsti zvířat. Každá ze známých směsí se vyznačuje některou ze známých nevýhod, jako je matování srsti, nebo dráždivost či vysušování pokožky, případně absence baktericidního či insekticidního účinku.

Podstata technického řešení

Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje směs tvořící šampon na umývání psů na bázi vodního roztoku laurylpolyglykotersulfátu, cocomidopropylbetainu, dietanol-amidu kyseliny kokosové, kyseliny citronové, chloridu sodného, bromidoxu a vonné složky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 5 až 10 hm.% monopropylenglykolu, 1,5 až 3,5 hm.% monoetanolamidu kyseliny undecilenové nebo 0,1 až 0,3 hm.% deltamethrinu.

Příklady provedení

Příklad č. 1

Na přípravu směsi použijeme 20 hm.% laurylpolyglykolester - sulfátu, 5 hm.% cocomidopropylbetainu, 1,5 hm.% diet^{no}álamidu

kyseliny kokosové, 1 hm.% kyseliny citronové, 1 hm.% chloridu sodného, 0,1 hm.% 5 brom-5 nitro-1,3-dioxanu, 0,2 hm.% vonné složky, 2 hm.% monoetanolamidu kyseliny undecilenové, 7 hm.% monopropylenglykolu a zbytek do 100 hm.% doplníme pitnou vodou.

Příklad č.2

Na přípravu směsi použijeme 20 hm.% laurylpolyglykolestersulfátu, 5 hm.% cocomidopropylbetainu, 1,5 hm.% dietanolamidu kyseliny kokosové, 0,4 hm.% kyseliny citronové, 1 hm.% chloridu sodného, 0,01 hm.% 5 brom-5 nitro-1,3 dioxanu, 0,2 hm.% vonné složky, 7 hm.% monopropylenglykolu, 0,15 hm.% deltamethrinu a zbytek do 100 hm.% doplníme pitnou vodou.

Průmyslová využitelnost

Šampon na umývání psů lze průmyslově vyrábět.

Nároky na ochranu

~~E.J.
13.7.18~~

- ~~1.~~ Šampon na umývání psů na bázi vodného roztoku laurylpolyglykoletersulfátu, cocomidopropylbetainu, dietanol - amidu kyseliny kokosové, kyseliny citronové, chloridu sodného, bromidoxu, vonné složky, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 10 hm.% monopropylenglykolu, 1,5 až 3,5 hm.% monoetanolamidu kyseliny undecilenové nebo 0,1 až 0,3 hm.% deltamethrinu.