

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8342**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6549**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2004**

(54)

Regał wystawienniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

PL 8342

Nr Rp. 8342

Klasa 06-04

Regał wystawienniczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał wystawienniczy, mający zastosowanie jako mebel do eksponowania galanterii odzieżowej, bielizny i innych produktów, będących przedmiotem handlu detalicznego w sklepach, szczególnie odzieżowych.

Znane regały, będące elementem wyposażenia sklepu, mocowane do ściany, mają zwykle płytę tylną z drewna, szkła, metalu lub tworzyw. Płyty te mają zwykle kształt prostokąta i zamocowane są do ściany. Na płytach zwykle zamocowane są trwale lub na regulowanych wysokościach wsporniki do zawieszania odzieży. Poniżej wsporników usytuowane są szafki z szufladami lub półki.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku na fig 1 i 2, oraz przedstawiono na fot, 1 i 2, będącej materiałem ilustracyjnym.


Regał wystawienniczy, będący przedmiotem wzoru przemysłowego, ma płytę tylną usytuowaną na kształtowej, metalowej ramie. Na ramie również osadzone są wsporniki do zawieszania odzieży. Płyta w górnej strefie ma kształtowe, łukowo zarysowane krawędzie, zaś nad najwyższym poziomem wsporników do wieszania odzieży ma prostokątny otwór z zaokrąglonymi narożnikami. W dolnej strefie do płyty zamocowana jest ramka.

Regał występuje w odmianach, różniących się między sobą ramką.

W pierwszej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 1, ramka ma otwartą przestrzeń wewnętrzną.

W drugiej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 2, ramka ma płytę tworzącą półkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wyróżniające go z pośród innych wyrobów, przejawiają się w kształcie płyty tylnej, usytuowanej na kształtowej, metalowej ramie, na której osadzone są wsporniki do zawieszania odzieży, oraz tym, że płyta w górnej strefie ma kształtowe, łukowo zarysowane krawędzie, zaś nad najwyższym poziomem wsporników do wieszania odzieży ma prostokątny otwór z zaokrąglonymi narożnikami, poza tym w dolnej strefie do płyty zamocowana jest ramka, mająca otwartą przestrzeń wewnętrzną lub ma płytę tworzącą półkę.



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY



Fot. 1




Fig. 1




Fig. 2



Fot. 2