

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 45/08 (2006.01)

A47J 27/212 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920303889.5

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201418692Y

[22] 申请日 2009.6.1

[21] 申请号 200920303889.5

[73] 专利权人 汤振良

地址 529159 广东省江门市新会区司前镇田
边村牛腩田威兴金属制品厂

共同专利权人 江门市新会区司前威兴金属制品
厂

[72] 发明人 汤振良

[74] 专利代理机构 江门嘉权专利商标事务所有限
公司

代理人 李柏林


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种笛音热水壶手柄

[57] 摘要

本实用新型公开了一种笛音热水壶手柄，包括手柄主体，手柄主体下方设置有与其形状相适应的加强体，加强体上包裹有橡胶体，该橡胶体延伸至手柄主体的下部，这种笛音热水壶手柄通过加强体使手柄的强度得以提高，长期使用也不容易发生变形，而且橡胶体将人手和手柄的金属部分隔开，避免手部被烫伤。



【权利要求1】

一种笛音热水壶手柄，包括手柄主体（1），其特征在于所述手柄主体（1）下方设置有与其形状相适应的加强体（2），所述加强体（2）上包裹有橡胶体（3），该橡胶体（3）延伸至手柄主体（1）的下部。

【权利要求2】

根据权利要求1所述的笛音热水壶手柄，其特征在于所述手柄主体（1）的上部设置有若干防滑胶粒（4）。

一种笛音热水壶手柄

技术领域

本实用新型涉及一种水壶部件，特别是一种热水壶手柄。

背景技术

常见的金属笛音热水壶的手柄也是采用金属制造的，由于金属的热传导比较快，人们在倒开水的时候很容易被高温的手柄烫伤，而且这种手柄一般是单根金属结构，在长期使用后容易出现变形，影响产品的外观。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种热水壶手柄，既能够避免手被烫伤，长期使用后又不会出现变形。

为了解决上述技术问题，本实用新型的一种笛音热水壶手柄，包括手柄主体，所述手柄主体下方设置有与其形状相适应的加强体，所述加强体上包裹有橡胶体，该橡胶体延伸至手柄主体的下部。

作为上述技术方案的改进，所述手柄主体的上部设置有若干防滑胶粒。

本实用新型的有益效果是：这种笛音热水壶手柄由于采用了上述结构，通过加强体使手柄的强度得以提高，长期使用也不容易发生变形，而且橡胶体将人手和手柄的金属部分隔开，避免手部被烫伤。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

参照图1，本实用新型的一种笛音热水壶手柄，包括手柄主体1，所述手柄主体1下方设置有与其形状相适应的加强体2，所述加强体2上包裹有橡胶体3，该橡胶体3延伸至手柄主体1的下部。这种笛音热水壶手柄由于采用了上述结构，通过加强体2使手柄的强度得以提高，长期使用也不容易发生变形，而且橡胶体3将人手和手柄的金属部分隔开，避免手部被烫伤。

为了防止人手在握持笛音热水壶手柄时出现打滑酿成意外，所述手柄主体1的上部设置有若干防滑胶粒4。




图1