(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106362098 A
(43)申请公布日 2017.02.01

(21)申请号 201610992116.7

(22)申请日 2016.11.11

(71)申请人 东莞市百替生物科技有限公司
地址 523000 广东省东莞市东城街道东城中路南月德楼A座201室(集群注册)

(72)发明人 黄烜

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61K 9/08(2006.01)
A61P 1/16(2006.01)
A61P 25/20(2006.01)
A61K 35/32(2015.01)
A61K 35/62(2006.01)

权利要求书2页 说明书6页

(54)发明名称

一种治疗肝阳上逆证的中药制剂及制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗肝阳上逆证的中药制剂及制备方法，由以下重量份的原料制成：天麻90-150份、钩藤200-400份、炒枣仁200-400份、制首乌170-230份、白芍170-230份、决明子170-230份、北沙参170-230份、黄芪200-400份、郁金120-180份、枸杞子120-180份、远志120-180份、灵芝90-150份、甘草40-80份、紫苏叶50-110份、地龙90-150份、羚羊角90-150份、安赛蜜0.001-0.002份、苯甲酸钠0.001-0.002份、香精0.001-0.0016份。该中药制剂具有平肝潜阳、滋阴安神的功效，疗效确切，有效率高，安全无毒。

CN 106362098 A

1.一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，其特征在于：由以下重量份的原料制成：天麻90-150份、钩藤200-400份、炒枣仁200-400份、制首乌170-230份、白芍170-230份、决明子170-230份、北沙参170-230份、黄芪200-400份、郁金120-180份、枸杞子120-180份、远志120-180份、灵芝90-150份、甘草40-80份、紫苏叶50-110份、地龙90-150份、羚羊角90-150份、安赛蜜0.001-0.002份、苯甲酸钠0.001-0.002份、香精0.001-0.0016份。

2.根据权利要求1所述的一种治疗肝阳上逆证的中药制剂的制备方法，其特征在于：其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成50-80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200-300目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的6-10倍，蒸馏时间为3-5小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用30-50℃的水浸泡30-50分钟，加水为原料总重量的10-14倍，煎煮25-55分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的5-8倍，煎煮25-55分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至55-65℃测相对密度为1.05-1.15的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12-24小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80-90℃测相对密度为1.15-1.20的浸膏，并置于-5至0℃冷冻48-72小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成200-300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6-9倍，在搅拌罐中搅拌15-20分钟，静置4-8小时，再搅拌15-20分钟，边搅拌边使浆液流入325-360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌15-20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌15-20分钟，最后在4-8℃的条件下静置12-24小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

3.根据权利要求2所述的一种治疗肝阳上逆证的中药制剂的制备方法，其特征在于：其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的10倍，蒸馏时间为3小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用40℃的水浸泡30分钟，加水为原料总重量的10倍，煎煮35分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的8倍，煎煮35分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至65℃测相对密度为1.05的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80℃测相对密度为1.15的浸膏，并置于-5℃冷冻48小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6倍，在搅拌罐中搅拌15分钟，静置4小时，再搅拌15分钟，边搅拌边使浆液流入360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌20分钟，最后在8℃的条件下静置12小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

4.根据权利要求1所述的一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，其特征在于：由以下重量份的原料制成：天麻120份、钩藤300份、炒枣仁300份、制首乌200份、白芍200份、决明子200份、北沙参200份、黄芪300份、郁金150份、枸杞子150份、远志150份、灵芝120份、甘草60份、紫苏叶80份、地龙120份、羚羊角120份、安赛蜜0.0015份、苯甲酸钠0.0015份、香精0.0013份。

5.根据权利要求1所述的一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，其特征在于：由以下重量份的原料制成：天麻150份、钩藤400份、炒枣仁400份、制首乌230份、白芍230份、决明子230份、北沙参230份、黄芪400份、郁金180份、枸杞子180份、远志180份、灵芝150份、甘草80份、紫苏叶110份、地龙150份、羚羊角150份、安赛蜜0.002份、苯甲酸钠0.002份、香精0.0016份。

6.根据权利要求1所述的一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，其特征在于：由以下重量份的原料制成：天麻90份、钩藤200份、炒枣仁200份、制首乌170份、白芍170份、决明子170份、北沙参170份、黄芪200份、郁金120份、枸杞子120份、远志120份、灵芝90份、甘草40份、紫苏叶50份、地龙90份、羚羊角90份、安赛蜜0.001份、苯甲酸钠0.001份、香精0.001份。

一种治疗肝阳上逆证的中药制剂及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，特别是涉及一种治疗肝阳上逆证的中药制剂及制备方法。

背景技术

[0002] 肝阳上逆证，中医病证名，是指由于肝肾阴亏，肝阳亢扰于上所表现的上实下虚证候，又称肝阳上亢，肝阳偏旺，病因恼怒所伤，气郁化火，火热耗伤肝肾之阴，或因房劳所伤、年老肾阴亏虚，水不涵木，肝木失荣，病机多因肝肾阴虚，阴不涵阳，以致肝阳升动太过；或因郁怒焦虑，气郁化火，耗伤阴血，阴不制阳而成，辨证要点头目眩晕、胀痛，头重脚轻，腰膝酸软，舌红少津，脉弦或弦细数；目前，中医药治疗肝阳上逆证研究报道日益增多，因其副作用小已为广大肝阳上逆证患者所接受，但纵观近年来研究概况，尚存在不少问题，如汤剂加减者多，固定剂型者少等等，特别是对药物作用机制、环节等方面的动物实验研究尚未见报道，有鉴于此，利用现代科技设备和方法，探讨肝阳上逆证病因病机，筛选验证有效药物，研制针对性强、疗效肯定、剂型简便的中药制剂，是当前亟待解决的关键问题。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明的目的是提供一种服用方便、便于携带、易久服的治疗肝阳上逆证的中药组合物及制备方法，该中药制剂具有平肝潜阳、滋阴安神的功效，疗效确切，有效率高，安全无毒。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，由以下重量份的原料制成：天麻90-150份、钩藤200-400份、炒枣仁200-400份、制首乌170-230份、白芍170-230份、决明子170-230份、北沙参170-230份、黄芪200-400份、郁金120-180份、枸杞子120-180份、远志120-180份、灵芝90-150份、甘草40-80份、紫苏叶50-110份、地龙90-150份、羚羊角90-150份、安赛蜜0.001-0.002份、苯甲酸钠0.001-0.002份、香精0.001-0.0016份；

其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成50-80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200-300目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的6-10倍，蒸馏时间为3-5小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用30-50℃的水浸泡30-50分钟，加水为原料总重量的10-14倍，煎煮25-55分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的5-8倍，煎煮25-55分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至55-65℃测相对密度为1.05-1.15的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12-24小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80-90℃测相对密度为1.15-1.20的浸膏，并置于-5至0℃冷冻48-72小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成200-300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6-9倍，在搅拌罐中搅拌15-20分钟，静置4-8小时，再搅拌15-20分钟，边搅拌边使浆液流入325-360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌15-20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌15-20分钟，最后在4-8℃的条件下静置12-24小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

[0005] 优选的方案中，一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，由以下重量份的原料制成：天麻120份、钩藤300份、炒枣仁300份、制首乌200份、白芍200份、决明子200份、北沙参200份、黄芪300份、郁金150份、枸杞子150份、远志150份、灵芝120份、甘草60份、紫苏叶80份、地龙120份、羚羊角120份、安赛蜜0.0015份、苯甲酸钠0.0015份、香精0.0013份；

其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的10倍，蒸馏时间为3小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用40℃的水浸泡30分钟，加水为原料总重量的10倍，煎煮35分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的8倍，煎煮35分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至65℃测相对密度为1.05的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80℃测相对密度为1.15的浸膏，并置于-5℃冷冻48小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6倍，在搅拌罐中搅拌15分钟，静置4小时，再搅拌15分钟，边搅拌边使浆液流入360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌20分钟，最后在8℃的条件下静置12小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

[0006] 本发明所用中药原料药的药理如下：

天麻：性味归经：甘，平，归肝经；功能主治：平肝息风止痉；用于头痛眩晕，肢体麻木，小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风。

[0007] 钩藤：性味归经：甘，凉，归肝、心包经；功能主治：清热平肝，息风定惊；用于头痛眩晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痫，高血压。

[0008] 炒枣仁：性味归经：甘、酸，平，归肝、胆、心经；功能主治：补肝，宁心，敛汗，生津；用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。

[0009] 制首乌：性味：苦、甘、涩，温，归肝、心、肾经；功能主治：补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨；用于用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木，崩漏带下，久疟体虚，高血脂。

[0010] 白芍：性味归经：苦、酸，微寒，归肝、脾经；功能主治：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗；用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0011] 决明子：性味归经：甘、苦、咸，微寒，归肝、大肠经；功能主治：清热明目，润肠通便；用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。

[0012] 北沙参：性味，味甘，微苦，性微寒，归经，归肺，胃经；功能主治：养阴清热，润肺化痰，益胃生津，主阴虚久咳，痨嗽痰血，燥咳痰少，虚热喉痹，津伤口渴。

[0013] 黄芪：性味归经：甘，温，归肺、脾经；功能主治：补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌；用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚痿黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

[0014] 郁金：性味归经：辛、苦，寒，归肝、心、肺经；功能主治：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄；用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

[0015] 枸杞子：性味归经：甘，平，归肝、肾经；功能主治：滋补肝肾，益精明目；用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。

[0016] 远志：性味归经：苦、辛、温，归心、肾、肺经；功能主治：安神益智，祛痰，消肿；用于心肾不交引起的失眠多梦，健忘惊悸，神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。

[0017] 灵芝：性味归经：甘，平，归心、肺、肝、肾经；主治虚劳、咳嗽、气喘、失眠、消化不良，恶性肿瘤等。

[0018] 甘草：性平、味甘，归心、脾、肺、胃经；功效：补益；功能主治：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药；用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0019] 紫苏叶：性味归经：辛，温，归肺经；功能主治：降气消痰，平喘，润肠；用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。

[0020] 地龙：性味归经：咸，寒，归肝、脾、膀胱经；功能主治：清热定惊，通络，平喘，利尿；用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压。

[0021] 羚羊角：味咸，性寒，归肝、心经；功效：平肝息风，清肝明目，散血解毒；主治：用于肝风内动，惊痫抽搐，妊娠子痫，高热痉厥，癫痫发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒。

[0022] 本发明的有益效果为：具有平肝潜阳、滋阴安神的功效，疗效确切，有效率高，安全无毒。

具体实施方式

[0023] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不限于此。

[0024] 实施例1

一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，由以下重量份的原料制成：天麻150份、钩藤400份、炒枣仁400份、制首乌230份、白芍230份、决明子230份、北沙参230份、黄芪400份、郁金180份、枸杞子180份、远志180份、灵芝150份、甘草80份、紫苏叶110份、地龙150份、羚羊角150份、安赛蜜0.002份、苯甲酸钠0.002份、香精0.0016份；

其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成50-80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200-300目，得原料粉，

备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的6-10倍，蒸馏时间为3-5小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用30-50℃的水浸泡30-50分钟，加水为原料总重量的10-14倍，煎煮25-55分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的5-8倍，煎煮25-55分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至55-65℃测相对密度为1.05-1.15的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12-24小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80-90℃测相对密度为1.15-1.20的浸膏，并置于-5至0℃冷冻48-72小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成200-300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6-9倍，在搅拌罐中搅拌15-20分钟，静置4-8小时，再搅拌15-20分钟，边搅拌边使浆液流入325-360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌15-20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌15-20分钟，最后在4-8℃的条件下静置12-24小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

[0025] 用法：口服，每日2次，每次15ml。

[0026] 实施例2

一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，由以下重量份的原料制成：天麻120份、钩藤300份、炒枣仁300份、制首乌200份、白芍200份、决明子200份、北沙参200份、黄芪300份、郁金150份、枸杞子150份、远志150份、灵芝120份、甘草60份、紫苏叶80份、地龙120份、羚羊角120份、安赛蜜0.0015份、苯甲酸钠0.0015份、香精0.0013份；

其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成50-80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200-300目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的6-10倍，蒸馏时间为3-5小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用30-50℃的水浸泡30-50分钟，加水为原料总重量的10-14倍，煎煮25-55分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的5-8倍，煎煮25-55分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至55-65℃测相对密度为1.05-1.15的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12-24小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80-90℃测相对密度为1.15-1.20的浸膏，并置于-5至0℃冷冻48-72小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成200-300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6-9倍，在搅拌罐中搅拌15-20分钟，静置4-8小时，再搅拌15-20分钟，边搅拌边使浆液流入325-360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌15-20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌15-20分钟，最后在4-8℃的条件下静置12-24小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝

阳上逆证的中药制剂。

[0027] 用法：口服，每日2次，每次15ml。

[0028] 实施例3

一种治疗肝阳上逆证的中药制剂，由以下重量份的原料制成：天麻90份、钩藤200份、炒枣仁200份、制首乌170份、白芍170份、决明子170份、北沙参170份、黄芪200份、郁金120份、枸杞子120份、远志120份、灵芝90份、甘草40份、紫苏叶50份、地龙90份、羚羊角90份、安赛蜜0.001份、苯甲酸钠0.001份、香精0.001份；

其制备步骤为：

(1)取原料天麻、钩藤、炒枣仁、制首乌、白芍、决明子、北沙参、黄芪、郁金、枸杞子、远志、甘草混合，粉碎成50-80目，得原料粉，备用；

(2)取原料灵芝、地龙、羚羊角混合后进行粉碎，粉碎的粗细度为200-300目，得原料粉，备用；

(3)取原料紫苏叶加水为其重量的6-10倍，蒸馏时间为3-5小时，蒸馏后的水溶液另器收集，药渣与步骤(1)中粉碎后的原料粉、步骤(2)中粉碎后的原料粉混合煎煮，先用30-50℃的水浸泡30-50分钟，加水为原料总重量的10-14倍，煎煮25-55分钟，倒出药液，再次加水为原料总重量的5-8倍，煎煮25-55分钟，合并药液和蒸馏后的水溶液，过滤，减压浓缩至55-65℃测相对密度为1.05-1.15的清膏，备用；

(4)将步骤(3)中所得清膏按体积比加入15%的乙醇，静止12-24小时，挥去乙醇，再过滤，再浓缩至80-90℃测相对密度为1.15-1.20的浸膏，并置于-5至0℃冷冻48-72小时，备用；

(5)取原料安赛蜜、苯甲酸钠、香精分别粉碎成200-300目，备用；

(6)将步骤(4)中所得浸膏加入纯净水，加水量为其重量的6-9倍，在搅拌罐中搅拌15-20分钟，静置4-8小时，再搅拌15-20分钟，边搅拌边使浆液流入325-360目筛孔震动筛过滤，得滤液，向滤液中加入粉碎后安赛蜜和苯甲酸钠，搅拌15-20分钟后加入粉碎后香精，再搅拌15-20分钟，最后在4-8℃的条件下静置12-24小时，过滤，将滤液灌装，灭菌，即得治疗肝阳上逆证的中药制剂。

[0029] 用法：口服，每日2次，每次15ml。

[0030] 本发明中药组合物治疗观察肝阳上逆证患者45例，临床报告如下：

1、一般资料

临床观察肝阳上逆证患者45例，其中男20例、女25例，年龄20-65岁，平均年龄47.5岁。

[0031] 2、诊断标准

症见：肝阳亢扰于上，以眩晕耳鸣，头目胀痛，头重脚轻，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，腰膝酸软，口苦，舌红脉弦。

[0032] 3、治疗方法

使用本发明中药制剂治疗，服用本发明中药制剂，每日2次，每次15ml，7天为一个疗程。

[0033] 4、疗效评定

治愈：症状、体征基本消失；

好转：症状减轻，体征改善；

无效：症状、体征无变化。

[0034] 5、治疗结果

临床治疗肝阳上逆证患者45例中，治愈40例占88.8%，好转5例占11.2%，无效0例，总有效率为100%。

[0035] 6、典型病例

病例1：男，22岁，主诉：心烦，夜寐不宁，失眠多梦，腰膝酸软，口苦，舌红，脉弦，服用本发明中药制剂一个疗程，病人症状明显减轻，又服用本发明中药制剂一个疗程，症状明显好转，又服用本发明中药制剂两个疗程，临床治愈。

[0036] 病例2：男，56岁，主诉：头昏，视物旋转，耳鸣，食少，头目胀痛，头重脚轻，口苦，舌红，脉弦，服用本发明中药制剂一个疗程，病人症状明显减轻，又服用本发明中药制剂一个疗程，症状明显好转，又服用本发明中药制剂三个疗程，临床治愈。

[0037] 病例3：女，40岁，主诉：眩晕耳鸣，头目胀痛，头重脚轻，急躁易怒，失眠多梦，腰膝酸软，口苦，舌红，脉弦，服用本发明中药制剂一个疗程，病人症状明显减轻，又服用本发明中药制剂一个疗程，症状明显好转，又服用本发明中药制剂两个疗程，临床治愈。

[0038] 应当指出的是，具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子，显然本发明的技术方案不限于上述实施例，还可以有很多变形；本领域的普通技术人员，以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的，均应认为是本专利所要保护的范围。