(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202426959 U
(45)授权公告日 2012.09.12

(21)申请号 201220043770.0

(22)申请日 2012.02.02

(73)专利权人 陈芳
地址 252000 山东省聊城市花园北路 47 号
聊城市第四人民医院手术室

(72)发明人 陈芳

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)
A61M 5/44(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

加温输液架

(57)摘要

加温输液架，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括底座、支杆和输液瓶槽，其特征是在输液瓶槽下设有透明加温管体。本实用新型结构简单，在给病人进行输液时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202426959 U

1. 加温输液架，包括底座 (1)、支杆 (2) 和输液瓶槽 (3)，其特征是：在输液瓶槽 (3) 下设有透明加温管体 (4)。

加温输液架

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种加温输液架。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行输液时，需要将输液瓶装入瓶套内，然后再悬挂在输液架上，而液体温度大多低于人体温度，病人很容易产生冰凉不适的感觉，临床上大多采用灌暖水袋的方法，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时操作简便、省时省力的加温输液架。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括底座、支杆和输液瓶槽，其特征是在输液瓶槽下设有透明加温管体。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、底座，2、支杆，3、输液瓶槽，4、透明加温管体。

[0008] 具体实施方式：包括底座 1、支杆 2 和输液瓶槽 3，其特征是在输液瓶槽 3 下设有透明加温管体 4。在给病人进行输液时，将输液瓶置于输液瓶槽 3 内，输液管穿经透明加温管体 4 对药液进行加温即可。




图 1