



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95220905.5

[51]Int.Cl⁶

A41B 13/06

[45]授权公告日 1996年8月14日

[22]申请日 95.9.7 [24]颁证日 96.7.26
 [73]专利权人 河南省安阳钢铁公司
 地址 455004河南省安阳市铁西区梅元庄
 [72]设计人 张淑艳


[21]申请号 95220905.5
 [74]专利代理机构 冶金专利事务所
 代理人 白家驹

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 5 页

[54]实用新型名称 新生儿连衣裤式襁褓

[57]摘要

本实用新型为一种新生儿连衣裤式襁褓，属于婴儿服装，特别适用于新生儿穿着。本实用新型为连成一体的上衣和裤子，该襁褓从肩部折叠而分为后片和前片，后片为一整片，前片从颈下耻骨上开口分为左、右衣襟，左、右衣襟靠扣子连接，从左、右衣襟底边向下开裆至腹股沟，从腹股沟至脚口开口分为左、右裤腿，左、右裤腿内裆缝分别靠扣子连接。本实用新型穿着时不用捆绑、平整保暖、穿脱方便、易固定和更换尿布，且裁剪制作简单。



权 利 要 求 书

1、一种新生儿连衣裤式襁褓，包括上衣和裤子，其特征在于本实用新型的襁褓由连成一体的上衣和裤子组成，该襁褓从肩部折叠而分成前片(1)和后片(2)，前片(1)和后片(2)的上部为上衣，下部为裤子，前后片正中上部有领口(30)，前片(1)从颈下至耻骨上开口，分为左衣襟(13)和右衣襟(14)，左衣襟(13)和右衣襟(14)用扣子(5)连接在一起，后片(2)为一整片。

2、如权利要求1所述的襁褓，其特征在于所说的前片(1)和后片(2)从左袖口(17)，右袖口(18)的内侧缘沿腋下(16)至裤腿的左脚口(19)和右脚口(20)分别缝合在一起，前片(1)的左右衣襟(13)、(14)的底边向下到腹股沟处有开裆(9)，后片(2)从衣襟底边向两侧朝下有开裆(10)，从腹股沟至左脚口(19)和右脚口(20)分为左裤腿(3)和右裤腿(4)，前片(1)和后片(2)互相对应的内裆缝分别用扣子(6)连接在一起。

3、如权利要求1、2所述的襁褓，其特征在于所说的前片(1)的左衣襟(13)的底边正中装有粘机(7)，后片(2)的衣襟底边正中装有粘机(8)，粘机(7)、(8)分别与尿布(25)的两端上的粘扣(26)粘接在一起。

4、如权利要求1、2所述的襁褓，其特征在于所说的领口(30)与帽子(27)用扣子相连接，袖口(17)和(18)用扣子与手套(28)相连接，袜子(29)与裤口(19)、(20)

用扣子相连接。

5、如权利要求1、2所述的襁褓，其特征在于所说的前片右衣襟(14)带有暗襟(21)，所说的前片(1)的左、右裤腿在内档缝处分别带有暗襟(23)和(24)。

说 明 书

新生儿连衣裤式襁褓

本实用新型为一种新生儿连衣裤式襁褓，属于婴儿服装。

我国新生儿的襁褓为蜡烛包，已有数百年历史，即将新生儿手足拉直，外裹包布或棉毯，并用束带包扎，整个外形如蜡烛。这种服式将躯体紧缚，限制了横膈膜和胸廓的活动，使呼吸浅弱，容易发生肺不张和肺炎，其次手足捆绑后，无法翻身，新生儿由于胃的括约肌发育和功能不完善，容易溢乳，吸入肺中引起窒息，捆绑将妨碍新生儿的身心发育。中国专利CN 2041893U 为一种折叠式婴儿服和中国专利CN 2172000Y为一种易穿脱服装，这两种婴儿服较好地解决了易穿脱问题，但仅适合婴幼儿或四肢活动不便的幼儿穿着，在平整保暖方面尚存在缺陷，且都不适用于新生儿穿着(即自出生至28天以内的婴儿)。

本实用新型的目的是提供一种新生儿连衣裤式襁褓，它平整保暖舒适不限制横膈膜和胸廓的活动，易穿着和更换尿布方便，又能防止手足的意外伤害，有益于新生儿的身心发育。

为了达到上述目的，本实用新型的新生儿连衣裤式襁褓为连成一体的上衣和裤子，该襁褓从肩部折叠而分为后片和前片，后片为一整片，前片从颈下至耻骨上开口分为左、右衣襟，左、右衣襟靠扣子连接，从左、右衣襟底边向下开档至腹股沟，从腹股沟至脚口开口分为左、右裤腿，左、右裤腿内档缝分别靠扣子连

接。

为了解本实用新型的特征，下面结合实施例及附图，详细说明本实用新型的构造，目的，功能及相互连接关系：

附图1为本实用新型的新生儿连衣裤式襁褓前视图。

附图2为本实用新型的后视图。

附图3为本实用新型的使用状态结构示意图。

附图4为本实用新型与帽子、手套相连接的示意图。

附图5为本实用新型实施简图。

附图6为本实用新型的尿布结构简图。

本实用新型的新生儿连衣裤式襁褓由连成一体的上衣和裤子组成，该襁褓从肩部折叠而分成前片1和后片2，前后片上部当中有领口30，前片1和后片2的上部为上衣，下部为裤子。前片1从颈下至耻骨开口，分为左衣襟13和右衣襟14。左衣襟13和右衣襟14用扣子5连接在一起。后片2为一整片，前片1和后片2从左袖口17，右袖口18的内侧缘沿腋下16至裤腿的左脚口19和右脚口20分别缝合在一起，形成左袖11和右袖12。由于后片2为一整片，肩部不断开，因而增加了襁褓内平整、舒适、保暖的效果。前片左、右衣襟13、14的底边向下到腹股沟处开裆9，后片2从衣襟底边向两侧朝下开裆10，从腹股沟至左脚口19和右脚口20分为左裤腿3和右裤腿4。前片1和后片2互相对应的左、右裤腿的内裆缝（即从裤腿的下裆缝至两个脚口）分别用扣子6连接在一起。

前片1的左衣襟13底边上装有粘扣7，后片2的衣襟底边正中

装有粘扣8。

本新生儿连衣裤式襁褓的前片右衣襟14带有暗襟21，上衣前片左衣襟13有扣眼15，前片右衣襟14在与左衣襟扣眼15的相对应处带有扣子5，左、右衣襟通过扣子5和扣眼15连接在一起。前片1的左、右裤腿在内裆缝处分别带有暗襟23和24。后片2的左右裤腿与前片1的左、右裤腿在内裆缝处用扣子6和扣眼22连接在一起。穿着时拉平暗襟21、23和24则增加了平整、保暖的效果。

前片衣襟底边和后片衣襟底边分别带有粘扣7和8，尿布25的两端分别各装一个粘扣26，使用时分别粘于前、后片衣襟的底边粘扣7、8上。当欲更换尿布时，仅需撕启粘扣7、8即能方便迅速更换尿布，避免了须打开襁褓才能更换尿布的传统方法，能有效地防止新生儿暴露过多而着凉。

附图5为穿着本实用新型襁褓的新生儿的示意图。其中帽子27用扣眼与领口30的扣子连接，手套28用扣子与袖口17和18相连接，袜子29用扣子与裤口19和20相连接。帽子能够挡风保暖，当气温高或新生儿吃奶出汗时，可解开扣子取下帽子。手套，袜子由扣子连接到袖口和裤口上，既可保暖又能防止新生儿手足的意外伤害，为新生儿洗手脚时则可随时解开扣子取下、穿脱方便。

本实用新型除7、8为粘扣外，其余均为扣子连接，因新生儿皮肤娇嫩，避免粘扣擦伤皮肤。

本实用新型由于穿着时不必捆绑，使新生儿的横隔膜和胸廓活动不受限制，且平整保暖，上、下肢可随意活动，敞开时形状

如一包被，穿着时为一连衣裤，穿脱方便，容易固定，而且更换尿布、裁剪制作简单易行。

说明书附图




图 1




图 2




图3




图4




图5




图6