

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7198**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5309**

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2004**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 7198

Nr Rp. 7198

Klasa 09-01

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 13 marca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z zamknięciem, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka z zamknięciem, według wzoru przemysłowego, ma zamknięcie zaopatrzone od góry w cylindryczną szyjkę z oporowym, stożkowym pierścieniem i w przekroju poprzecznym ma kształt spłaszczonego z obu stron owalu, a w widoku od

czoła i od tyłu ma łukowo wyoblone ściany oraz łączące je płaskie powierzchnie o kształcie prostokąta, przy czym w górnej części butelki, pod zamknięciem zaopatrzonym w uchylną, owalną klapkę jest cylindryczna szyjka zaopatrzona w stożkowy pierścień i dwie trapezowe powierzchnie, natomiast wklęsłe dno butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską,


Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono górną część butelki w widoku od czoła, fig. 4 - przedstawiono górną część butelki w widoku z boku, fig. 5 – przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z góry, a na fig. 6 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna.

Jak pokazano na rysunku butelka z zamknięciem 5 zaopatrzona od góry w cylindryczną szyjkę 7 z oporowym, stożkowym pierścieniem 8. W przekroju poprzecznym korpus butelki ma kształt spłaszczonego z obu stron owalu, a w widoku od czoła i od tyłu ma łukowo wyoblone ściany 1 i 2 oraz łączące je płaskie powierzchnie 3 i 4 o kształcie prostokąta. W górnej części butelki, pod zamknięciem 5 zaopatrzonym w uchylną, owalną klapkę 6, na owalnej powierzchni 13 jest cylindryczna szyjka 7 zaopatrzona w stożkowy pierścień 8 i dwie trapezowe powierzchnie 9 i 10, natomiast wklęsłe dno 11 butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską 12.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Butelka z zamknięciem zaopatrzona od góry w cylindryczną szyjkę z oporowym, stożkowym pierścieniem, znamienne tym, że w przekroju poprzecznym ma kształt spłaszczonego z obu stron owalu, a w widoku od czoła i od tyłu ma łukowo wyoblone ściany (1) i (2) oraz łączące je płaskie powierzchnie (3) i (4) o kształcie prostokąta, przy czym w górnej części butelki, pod zamknięciem (5) zaopatrzonym w uchylną, owalną klapkę (6) jest cylindryczna szyjka (7) zaopatrzona w stożkowy pierścień (8) i dwie trapezowe powierzchnie (9) i (10), natomiast wklęsłe dno (11) butelki ma kształt owalu obrzeżonego owalną opaską (12), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel