



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204448034 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 08

(21) 申请号 201420115882. 1

(22) 申请日 2014. 03. 14

(73) 专利权人 徐州工业职业技术学院

地址 221000 江苏省徐州市九里区襄王路 1
号

(72) 发明人 刘琼琼 陈华堂 赵晓波

(74) 专利代理机构 徐州市三联专利事务所
32220

代理人 张斌

(51) Int. Cl.

B01L 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

自立磁性洗耳球

(57) 摘要

本实用新型公开了一种自立磁性洗耳球,包括洗耳球。所述的洗耳球底部向内凹陷,在所述的凹陷处固定安装有磁铁。本实用新型洗耳球可以竖立放置,避免了普通洗耳球躺倒在台面上导致洗耳球尖部受到污染,底部的磁铁增加了洗耳球的重量,防止洗耳球倾倒或掉落,还可以牢固地吸附在铁架台等金属架上,简单直观,使用方便。



1. 一种自立磁性洗耳球,它包括洗耳球(1);其特征在于:所述的洗耳球(1)底部向内凹陷;在所述的凹陷处固定安装有磁铁(2)。
2. 根据权利要求1所述的自立磁性洗耳球,其特征在于:所述磁铁(2)的形状与凹陷处相匹配。

自立磁性洗耳球

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗耳球，具体涉及一种自立磁性洗耳球。

背景技术

[0002] 洗耳球在化学化工医学等领域应用广泛，在化学实验室中主要用于抽吸或送气。洗耳球使用时要求保持清洁，应避免尖部的污物沾污仪器和药品等。普通洗耳球使用或存放时不注意会因尖部接触台面等而很容易受到污染。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型采用了一种自立磁性洗耳球，洗耳球底部向内凹陷。在所述的凹陷处固定安装有磁铁。所述磁铁的形状与凹陷处相匹配。避免了洗耳球倾倒尖部受到污染，底部的磁铁增加了洗耳球的重量，防止洗耳球倾倒或掉落，还可以牢固地吸附在铁架台等金属架上，简单直观，使用方便。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的：一种自立磁性洗耳球，它包括洗耳球。其特征在于：所述的洗耳球底部向内凹陷。在所述的凹陷处固定安装有磁铁。

[0005] 所述磁铁的形状与凹陷处相匹配。

[0006] 本实用新型的有益效果是：洗耳球可以竖立放置，避免了普通洗耳球使用或存放时不注意会因尖部接触台面等而很容易受到污染，底部的磁铁增加了洗耳球的重量，防止洗耳球容易倾倒或掉落，而且还可以牢固地吸附在铁架台等金属架上，简单直观，使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0008] 图中：1、洗耳球，2、磁铁。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示：一种自立磁性洗耳球，它包括洗耳球 1；其特征在于：所述的洗耳球 1 底部向内凹陷；在所述的凹陷处固定安装有磁铁 2。所述磁铁 2 的形状与凹陷处相匹配。洗耳球可以竖立放置，避免了普通洗耳球使用或存放时不注意会因尖部接触台面等而很容易受到污染。底部的磁铁增加了洗耳球的重量，防止洗耳球容易倾倒或掉落，而且还可以牢固地吸附在铁架台等金属架上，简单直观，使用方便。




图 1