

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9741**

(21) Numer zgłoszenia: **8572**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Opakowanie na środek depilujący

(30) Pierwszeństwo:

29.03.2005 (GB) 000316864

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED,
Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dibnah Carl, Hull, (GB);
Lhoste Jean-Francois, Le Coudray, (FR);
Twycross Lee Matthew, Chesterfield, (GB)**

PL 9741

D3031PL00/GR

Nr Rp. 9741

Klasa 28-03

Opakowanie na środek depilujący



Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na środek depilujący.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu opakowania na środek depilujący.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia opakowanie na środek depilujący w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- opakowanie na środek depilujący w widoku perspektywicznym z tyłu, z boku i z dołu, fig.3- opakowanie w widoku z przodu, fig.4- opakowanie w widoku z tyłu, fig.5- opakowanie w widoku z góry, fig.6- opakowanie w widoku z dołu, a fig.7- opakowanie w widoku z boku.

Opakowanie na środek depilujący według wzoru przemysłowego, obejmujące korpus i nakładkę, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, w której ściany boczne mają, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy faliste, ściana przednia i ściana tylna mają kształty figur złożonych z dwóch

trapezów równoramiennych, których ramiona mają zarysy faliste i które przylegają do siebie mniejszymi podstawami, przy czym ściana przednia korpusu jest lekko wypukła i przebiega lekko skośnie od dna ku górze korpusu, zaś ściana tylna ma w części górnej wklęsnięcie, którego zarys tworzy, w widoku z boku, kąt rozwarty. Dno korpusu jest płaskie. Nakładka ma kształt dopasowany do kształtu części górnej korpusu, a krawędź dolna nakładki, w widoku z przodu, ma zarys łukowaty, w widoku z tyłu, ma zarys łuku o mniejszym promieniu, a w widoku z boku, ma zarys linii częściowo łukowatej i częściowo prostej wznoszącej się od ściany tylnej do ściany przedniej, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

**FIG.1****FIG.2**




FIG.3




FIG.4




FIG.5





FIG.6

**FIG.7**