

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16997**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17176**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2010**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL,
Grajewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KARENDYS LECH, Łomża, (PL)

PL 16997

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z tworzywa sztucznego do płynnych produktów mleczarskich stosowana do przechowywania, ekspozycji i spożywania produktu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku o kształcie cylindrycznym ze zwężeniem w części środkowej stanowiącym część chwytą i z denkiem o promieniście usytuowanych jednakowych wytłoczeniach i otworem szyjkowym, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku z boku o kształcie cylindrycznym ze zwężeniem stanowiącym część chwytą i o wydłużonej części dolnej, także z denkiem o promieniście usytuowanych jednakowych wytłoczeniach i otworem szyjkowym, a fig. 3 przedstawia widok denka butelki z fig. 1 i z fig. 2.

Wykaz odmian:

1. butelka do płynnych produktów o pojemności 250 ml
2. butelka do płynnych produktów o pojemności 380 ml

Cechy istotne wzoru przemysłowego butelki do płynnych produktów mleczarskich są następujące:

1. butelka ma kształt cylindryczny o zmiennych średnicach, ze zwężeniem stanowiącym część chwytą, zwężeniem w kierunku główki butelki stanowiącej otwór szyjkowy i dna,
2. główka butelki zakończona jest gwintem, poniżej którego znajdują się dwa pierścieniowe kołnierze,
3. w środkowej chwytnej części średnica butelki jest najmniejsza,
4. długości części powyżej i poniżej części chwytowej są w przybliżeniu równe w odmianie pierwszej, zaś w odmianie drugiej dolna część jest ok. dwukrotnie dłuższa,
5. butelka posiada wklęsłe dno, cofnięte w stosunku do zewnętrznej cylindrycznej powierzchni,
6. dno butelki jest na obwodzie ukształtowane w formie wypukłego pierścienia a w środku pierścieniowego wgłębienia z promieniście usytuowanymi wytłoczeniami,
7. wytłoczenia rozłożone równomiernie na obwodzie dna, stykają się z krawędzią środkowego, okrągłego wgłębnego przetłoczenia w dnie butelki,
8. butelka jest w kolorze niebieskim, a główka butelki stanowiąca otwór szyjkowy jest w kolorze zielonym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

