

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3750**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **681**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2002**

(54)

Żelazko

(30) Pierwszeństwo:

06.08.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Yang Tah Ching, Hong Kong, (HK)

PL 3750

Rp 3750

07-05

T-57557/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Tah Ching Yang

Żelazko

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :5 luty 2002r

Pierwszeństwo :6 sierpnia 2001r (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest żelazko.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie żelazka .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia żelazko w widoku perspektywicznym, fig.2- żelazko w widoku z przodu, fig.3- żelazko w widoku z tyłu, fig.4- żelazko w widoku z boku, fig.5- żelazko w widoku z drugiego boku, fig.6- żelazko w widoku z góry, a fig.7- żelazko w widoku z dołu.


Żelazko według wzoru przemysłowego, posiada nastę-

pujące cechy istotne: stopa grzewcza o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi bokami obejmuje dwie płyty, dolną i górną. W płycie dolnej znajduje się wybranie w kształcie rowka z łukowatymi zakończeniami, usytuowane w przednim narożu płyty i zachodzące na jej boki, a w rowku znajdują się dwa owalne, boczne otwory. Płyta górna jest wyższa od płyty dolnej, a na niej położona jest cienka platforma, pośrodku której znajduje się wypukłe pokrętło i z której wypiętrzają się dwie kolumny, każda mająca, w widoku z boku przybliżony zarys litery "L". Kolumny połączone są cylindryczną poziomą rączką. Przednia kolumna obejmuje dwa segmenty, przy czym segment górny ma w widoku z góry zarys części owalu i w polu jego znajduje się owalny wyłącznik oraz płaski owalny element, na którym usytuowana jest gałka regulacyjna. Na kolumnie tylnej znajduje się występ mający górną powierzchnię częściowo wklęsłą, częściowo wypukłą. Ponadto, w polu dolnej powierzchni stopy grzewczej znajdują się otwory ułożone w literę "V" oraz dziewięć otworów ułożonych w owalne pole z jednym centralnym otworem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.




Fig. 2




Fig. 3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




Fig. 4




Fig. 5

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 6




Fig. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska.