



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101874851 B

(45) 授权公告日 2011.09.28

(21) 申请号 200910083222.3

(22) 申请日 2009.04.29

(73) 专利权人 北京绿源求证科技发展有限责任
公司

地址 100040 北京市石景山区八宝山街道鲁
谷村小区 7 号楼 10-602 室

(72) 发明人 刘新壮

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61P 19/04 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1947777 A, 2007.04.18, 权利要求 1-5.

CN 1686529 A, 2005.10.26, 权利要求 1-2.

审查员 涂海华

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗类风湿性关节炎的中药

(57) 摘要

一种治疗类风湿性关节炎的中药,属治疗风湿病的中药领域;其目的是效果好、见效快;本发明采取秦艽、当归、防己、海风藤、生地、灵芝、地龙、三七、青风藤等原料制成;它具有扶正培本,益气养血,活血化瘀,通利经络、祛风寒痹病的作用,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

1. 一种治疗类风湿性关节炎的中药,其特征在于,所述中药是采用中药原料制备,中药原料的重量配比为:

秦艽 4——25 份	当归 5——30 份	防己 4——25 份
海风藤 4——25 份	生地 5——30 份	灵芝 4——20 份
地龙 3——18 份	三七 3——18 份	青风藤 4——25 份

这种治疗类风湿性关节炎的中药是由下列方法制成的:

(1) 按上述重量比,将秦艽、当归、防己、海风藤、生地、青风藤经常规水提取工艺提取,制成浸膏细粉;

(2) 按上述重量比,将灵芝、地龙、三七分别研成细粉,与上述浸膏细粉混合,搅拌均匀;根据需要,制成中药颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂剂型。

一种治疗类风湿性关节炎的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗风湿病的中药领域。

背景技术

[0002] 目前用于治疗类风湿性关节炎的中药,存在几个方面的不足:一是效果不够明显,二是见效比较迟缓,以致于大批类风湿性关节炎患者晨僵和关节疼痛、关节肿胀、关节畸形长期得不到有效缓解,非常痛苦,患者及其家属对此不满意。

[0003] 针对以上提出的问题,本发明提供一种治疗类风湿性关节炎的中药,它能解决以往此类中药治疗中效果不够明显,见效比较迟缓的问题,效果好、见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

[0005] 1、一种治疗类风湿性关节炎的中药,采用中药原料制备,配方为(按重量比):

[0006] 秦艽 4——25 份 当归 5——30 份 防己 4——25 份

[0007] 海风藤 4——25 份 生地 5——30 份 灵芝 4——20 份

[0008] 地龙 3——18 份 三七 3——18 份 青风藤 4——25 份

[0009] 这种治疗类风湿性关节炎的中药是由下列方法制成的:

[0010] (1) 按上述重量比,将秦艽、当归、防己、海风藤、生地、青风藤经常规水提取工艺提取,制成浸膏细粉;

[0011] (2) 按上述重量比,将灵芝、地龙、三七分别研成细粉,与上述浸膏细粉混合,搅拌均匀;根据需要,可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

[0012] 本发明是根据民间传统配方,根据中医扶正培本、活血化瘀的理论,精心研制而成。方中秦艽一药多能,治疗痹证、风寒湿热皆可应用,并且病发无问新久,病情无问轻重,均可用之;防己善除风寒湿邪,长于消肿,二药相伍除风湿病痛效果更好;灵芝、生地扶正培本、益气养血;三七、地龙、当归活血化瘀;伍以青风藤、海风藤取藤之通络之功,通利经络,为治疗关节不利、麻木、拘挛之不可或缺。诸药配伍,相得益彰,共奏扶正培本,益气养血,活血化瘀,通利经络、祛风寒痹病之功,效果好,见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

具体实施方式

[0013] 通过以下实施方式对本发明做具体说明:

[0014] 1、取以下配方(重量按克为单位):

[0015] 秦艽 50 克 当归 50 克 防己 50 克

[0016] 海风藤 50 克 生地 60 克 灵芝 50 克

[0017] 地龙 30 克 三七 30 克 青风藤 50 克

[0018] 按规定重量,用常规水提取工艺将秦艽、当归、防己、海风藤、生地、青风藤提取,制成浸膏细粉 77.5 克,将灵芝、地龙、三七分别研成细粉,与上述浸膏细粉混合,搅拌均匀,制成细小颗粒,装入 0 号胶囊,制成中药胶囊 670 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0019] 2、取以下配方(重量按克为单位):

[0020] 秦艽 120 克 当归 150 克 防己 120 克

[0021] 海风藤 160 克 生地 160 克 灵芝 110 克

[0022] 地龙 110 克 三七 120 克 青风藤 120 克

[0023] 按上述同样的方法,制成中药胶囊 1955 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0024] 3、取以下配方(重量按克为单位):

[0025] 秦艽 250 克 当归 300 克 防己 250 克

[0026] 海风藤 250 克 生地 250 克 灵芝 200 克

[0027] 地龙 180 克 三七 180 克 青风藤 220 克

[0028] 按上述同样的方法,制成中药胶囊 3357 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0029] 4、取以下配方(按重量比):

[0030] 秦艽 6 份 当归 8 份 防己 6 份

[0031] 海风藤 6 份 生地 8 份 灵芝 6 份

[0032] 地龙 4 份 三七 4 份 青风藤 6 份

[0033] 按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0034] 5、取以下配方(按重量比):

[0035] 秦艽 22 份 当归 30 份 防己 22 份

[0036] 海风藤 22 份 生地 30 份 灵芝 18 份

[0037] 地龙 15 份 三七 15 份 青风藤 22 份

[0038] 按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0039] 临床资料:

[0040] 本发明以中医类风湿性关节炎为例,经 17 例临床观察。选择中医诊断类风湿性关节炎为标准:体质虚弱,肢软乏力;关节晨僵,超 1 小时;关节疼痛,关节肿胀,内有积液;关节畸形,呈梭形肿大。如上症状,即可确诊。在确诊观察的对象中,男性 11 例,女性 6 例,无其它严重疾病,年龄为 37 岁-62 岁,平均年龄 47.7 岁。

[0041] 疗效判定:

[0042] 1、显效:身上有劲;晨僵和关节疼痛、关节肿胀、关节畸形明显缓解。

[0043] 2、有效:身上有劲,晨僵和关节疼痛、肿胀、畸形有所缓解。

[0044] 3、无效:病症无变化。

[0045] 临床实验时,停用其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊,观察 3 个月,为一个疗程。服用方法:每日 3 次,每次 5 胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克,饭后温开水送服,1 个月后症状即有缓解,服用 6 个月后,症状明显改善。临床实验的 17 人中,显效 9 人,有效 6 人,无效 2 人,总有效率 88.2%。