(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208371025 U
(45)授权公告日 2019.01.15

(21)申请号 201820581441.9

(22)申请日 2018.04.23

(73)专利权人 深圳前海可染服饰设计有限公司
地址 518000 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(72)发明人 刘鑫

(74)专利代理机构 深圳市深联知识产权代理事务所(普通合伙) 44357
代理人 黄立强

(51)Int.Cl.
A41D 15/00(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一衣多穿的服装

(57)摘要

一种一衣多穿的服装,包括上衣本体和半身裙,所述上衣本体的下摆内面设有绕下摆一圈的暗袋,所述暗袋上设有绕暗袋一圈且用于打开暗袋袋口的第一连接件;所述半身裙的上边缘采用第二连接件可拆卸地连接在暗袋的袋内上,以使得半身裙可与上衣本体拆卸分离、可收纳于暗袋内或以连衣裙的服装款式展开并连接在上衣本体的下摆处,本实用新型一衣多穿的服装使得通过第二连接件及暗袋实现了上衣和连衣裙之间的变化穿着,设计巧妙,使用方便,可满足不同人群不同场合中的不同穿着需求。



CN 208371025 U

1.一种一衣多穿的服装,其特征在于,包括上衣本体和半身裙,所述上衣本体的下摆内面设有绕下摆一圈的暗袋,所述暗袋上设有绕暗袋一圈且用于打开暗袋袋口的第一连接件;所述半身裙的上边缘采用第二连接件可拆卸地连接在暗袋的袋内上,以使得半身裙可与上衣本体拆卸分离、可收纳于暗袋内或以连衣裙的服装款式展开并连接在上衣本体的下摆处。

2.按照权利要求1所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述上衣本体为T恤。

3.按照权利要求2所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述暗袋的下边缘距T恤下摆围的距离为4cm,宽度为11cm。

4.按照权利要求3所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述暗袋袋口距暗袋顶部距离为3cm,所述第一连接件为设置在暗袋袋口上的第一拉链或第一纽扣扣眼组合。

5.按照权利要求4所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述第二连接件为分别设置在暗袋和半身裙上,并连接暗袋与半身裙的第二拉链或第二纽扣扣眼组合。

6.按照权利要求5所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述半身裙的裙身上设有收紧结构,所述收紧结构包括收紧夹层和织带,所述织带套设在收紧夹层中,其一端与收紧夹层一端部固定相连,另一端延伸并从设置在收紧夹层另一端部的开口处伸出。

7.按照权利要求6所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述收紧结构为两个,分别横向或倾斜对称设置在半身裙裙身的左右两侧或前后两侧。

8.按照权利要求1至7任一项所述的一衣多穿的服装,其特征在于,所述上衣本体的布料为抗皱棉面料,所述半身裙为真丝。

一衣多穿的服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织服装领域，具体涉及一种一衣多穿的服装。

背景技术

[0002] 服装随着人们生活质量的不断提高和科技的发展，人们对服装的追求不再是美观装饰作用，而越来越多的科技服装，功能性服装被重视。

[0003] 一衣多穿的概念是通过特殊的结构设计，在一种款式的基础上，让构成款式的另一部分进行藏匿或者装饰，然后通过某特定部位的拆卸结构或组装结构可让一种款式的服装变化成另一种款式的服装。

[0004] 我们现在更多的普通服装是单一服装单一款式，一件T恤就只是一件T恤，一条裤子就只是一条裤子。随着现在时装多变性和可穿性的提高，单一无变化的服装款式逐渐不能满足人们的需要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为了解决现有技术存在的上述问题，提供了一种一衣多穿的服装，解决现有单一服装款式的不可变动性，无法实现一衣两穿或多穿的技术问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种一衣多穿的服装，包括上衣本体和半身裙，所述上衣本体的下摆内面设有绕下摆一圈的暗袋，所述暗袋上设有绕暗袋一圈且用于打开暗袋袋口的第一连接件；所述半身裙的上边缘采用第二连接件可拆卸地连接在暗袋的袋内上，以使得半身裙可与上衣本体拆卸分离、可收纳于暗袋内或以连衣裙的服装款式展开并连接在上衣本体的下摆处。

[0007] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述上衣本体为T恤。

[0008] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述暗袋的下边缘距T恤下摆围的距离为4cm，宽度为11cm。

[0009] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述暗袋袋口距暗袋顶部距离为3cm，所述第一连接件为设置在暗袋袋口上的第一拉链或第一纽扣扣眼组合。

[0010] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述第二连接件为分别设置在暗袋和半身裙上，并连接暗袋与半身裙的第二拉链或第二纽扣扣眼组合。

[0011] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述半身裙的裙身上设有收紧结构，所述收紧结构包括收紧夹层和织带，所述织带套设在收紧夹层中，其一端与收紧夹层一端部固定相连，另一端延伸并从设置在收紧夹层另一端部的开口处伸出。

[0012] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述收紧结构为两个，分别横向或倾斜对称设置在半身裙裙身的左右两侧或前后两侧。

[0013] 作为本实用新型的进一步优选技术方案，所述上衣本体的布料为抗皱棉面料，所述半身裙为真丝。

[0014] 本实用新型的一衣多穿的服装可以达到如下有益效果：

[0015] 本实用新型的一衣多穿的服装，通过包括上衣本体和半身裙，所述上衣本体的下摆内面设有绕下摆一圈的暗袋，所述暗袋上设有绕暗袋一圈且用于打开暗袋袋口的第一连接件；所述半身裙的上边缘采用第二连接件可拆卸地连接在暗袋的袋内上，以使得半身裙可与上衣本体拆卸分离、可收纳于暗袋内或以连衣裙的服装款式展开并连接在上衣本体的下摆处，使得本实用新型一衣多穿的服装通过第二连接件了实现了上衣和连衣裙之间的变化穿着，设计巧妙，使用方便，可满足不同人群不同场合中的不同穿着需求。

附图说明

[0016] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0017] 图1为本实用新型一衣多穿的服装提供的一实例的连衣裙款式结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型一衣多穿的服装提供的一实例的T恤款式结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型的暗袋提供的局部结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型的半身裙与上衣本体的拆卸示意图；

[0021] 图5为本实用新型的收紧结构提供的结构示意图。

[0022] 图中：1、上衣本体，2、半身裙，3、暗袋，4、第一连接件，5、第二连接件，6、下摆，7、收紧夹层，8、织带。

[0023] 本实用新型目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0024] 下面将结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述。较佳实施例中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等用语，仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0025] 如图1至图3所示，一衣多穿的服装包括上衣本体1和半身裙2，所述上衣本体1的下摆6内面设有绕下摆6一圈的暗袋3，所述暗袋3上设有绕暗袋3一圈且用于打开暗袋3袋口的第一连接件4；所述半身裙2的上边缘采用第二连接件5可拆卸地连接在暗袋3的袋内上，以使得半身裙2可与上衣本体1拆卸分离、可收纳于暗袋3内或以连衣裙的服装款式展开并连接在上衣本体1的下摆6处。

[0026] 具体实施中，所述上衣本体1为T恤，所述暗袋3的下边缘距T恤下摆6围的距离为4cm，宽度为11cm，所述暗袋3袋口距暗袋3顶部距离为3cm，所述第一连接件4为设置在暗袋3袋口上的第一拉链或第一纽扣扣眼组合。

[0027] 具体实施中，所述第二连接件5为分别设置在暗袋3和半身裙2上，并连接暗袋3与半身裙2的第二拉链或第二纽扣扣眼组合。

[0028] 当穿着者选择T恤款式时，可通过拉上第一拉链将图2描述的半衣裙如图3置于暗袋3空间内；当穿着者选择连衣裙款式时，可通过拉开第一拉链装置将图2描述的半衣裙如图3从暗袋3空间释放，从而实现T恤和连衣裙之间的款式自由变换。

[0029] 如图4所示，第一连接件4，还可实现上衣本体1和半身裙2之间的拆卸，其拆卸结构可以让不同面料进行单独清洗，衣满足使用需求。

[0030] 如图5所示，所述半身裙2的裙身上设有收紧结构，所述收紧结构包括收紧夹层7和

织带8,所述织带8套设在收紧夹层7中,其一端与收紧夹层7一端部固定相连,另一端延伸并从设置在收紧夹层7另一端部的开口处伸出,所述收紧结构为两个,分别横向或倾斜对称设置在半身裙2裙身的左右两侧或前后两侧,织带8抽缩,在半身裙2的裙身上形成褶两,使得通过织带8抽缩以达到收腰目的。

[0031] 具体实施中,所述上衣本体1的布料为抗皱棉面料,当为T恤时,面料选用相对厚实且不透的抗皱棉面料,运动着装舒,还具有吸汗作用,它还在一定程度上还能方便内部暗袋3空间的制作;所述半身裙2为8mm(姆米)真丝,使得暗袋3的藏匿结构而不影响另一种款式的外部美观,也不会因为半身裙2在暗袋3中的折叠藏匿而导致面料变皱。

[0032] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域熟练技术人员应当理解,这些仅是举例说明,可以对本实施方式做出多种变更或修改,而不背离本实用新型的原理和实质,本实用新型的保护范围仅由所附权利要求书限定。




图1




图2




图3




图4




图5