

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21795**

(21) Numer zgłoszenia: **23174**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2015**

(54)

Opatrunek zabezpieczający

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZYSKOWSKA BEATA, Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZYSKOWSKA BEATA, Otwock, (PL)

PL 21795

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opatrunek zabezpieczający znajdujący zastosowanie w medycynie. Przeznaczony jest on do ochrony miejsc na skórze przed działaniem niekorzystnych warunków. Zastosowanie opatrunku w okolicy gastrostomii.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez kształt, układ linii, konturów i strukturę. Opatrunek zabezpieczający zgodnie ze wzorem przemysłowym nadaje się do wielokrotnego odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z materiałów tekstylnych.

Opatrunek zabezpieczający dzięki swej budowie spełnia ważną rolę w ochronie skóry. Wykonany z tkanin leczniczych np.: tkanina bambusowa, wielobarwnej, gładkiej i jednolitej.

Opatrunek dzięki swej funkcji zabezpieczającej i ochronnej spełnia również doznania estetyczne, wpływa na wyobraźnię, a przede wszystkim poprawia nastrój u chorych dzieci, dzięki zastosowaniu kolorowej warstwy zewnętrznej. Przedstawione rozwiązanie ma ułatwić utrzymanie się opatrunku pod gastrostomią, zmodyfikowanie obecnie stosowanych rozwiązań oraz wpłynąć na polepszenie samopoczucia u chorych pacjentów. Opatrunek zabezpieczający ulega biodegradacji. Może być stosowany do jednorazowego lub wielorazowego użytku.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonym rysunku, na którym

fig. 1 – przedstawia opatrunek zabezpieczający od frontu **odmiana 1**,



fig. 2 – przedstawia opatrunek zabezpieczający od frontu **odmiana 2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego pokazanego na rysunku fig. 1, należy zaliczyć, że opatrunek jest w formie prostokąta z nacięciem dochodzącym do środka zakończonym nacięciem w formie krzyża lub koła. Przy czym do boku równoległego do nacięcia (prawego lub lewego) jest przymocowana klapka zaopatrzona w zapięcie, współpracujące z zapięciem usytuowanym po przeciwnej stronie nacięcia.

Do cech wspólnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć kształt i budowę jak pokazano na ilustracjach.

Ilustracja wzoru

**fig. 1****fig. 2**

