

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202341267 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201120495050. 3

(22) 申请日 2011. 11. 24

(73) 专利权人 高冬生

地址 272000 山东省济宁市市中区洸河路
26 号济宁市育才中学

(72) 发明人 高冬生

(51) Int. Cl.

A47B 23/00 (2006. 01)

A47B 9/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

语文教学用读书架

(57) 摘要

一种语文教学用读书架,包括支架和处于其上方的托书板,托书板倾斜设置在支架上,托书板的上表面靠近下端处水平设有挡块,托书板的上表面靠近侧端竖直设有固定夹。支架的下端设有底座,底座上设有万向轮。支架由上支架和下支架构成,支架可调节高度,以适应不同身高的教师使用。本实用新型占地面积小,节省空间,采用倾斜的托书板设计,便于教师浏览教科书,方便舒适,托书板上设置的固定夹可固定书页,便于教师翻阅。本实用新型结构设计合理,使用方便舒适,减轻了教师的工作强度,提高了教师的授课质量。



1. 一种语文教学用读书架,包括支架(1)和处于其上方的托书板(2),其特征在于:托书板(2)倾斜设置在支架(1)上,托书板(2)的上表面靠近下端处水平设有挡块(3),托书板(2)的上表面靠近侧端竖直设有固定夹(4)。

2. 根据权利要求1所述的语文教学用读书架,其特征在于:支架(1)的下端设有底座(5),底座(5)上设有万向轮(6)。

3. 根据权利要求1所述的语文教学用读书架,其特征在于:支架(1)由上支架(11)和下支架(12)构成,下支架(12)为空心体,上支架(11)下部插入在下支架(12)的内孔中,下支架(12)侧面设置顶紧上支架(11)的调节螺钉(7)。

语文教学用读书架

技术领域：

[0001] 本实用新型属于教学用具，具体涉及一种语文教学用读书架。

背景技术：

[0002] 目前，语文教师在授课的过程中，需要长时间地手捧课本进行讲解，增加了教师的工作强度，影响教师的授课。现有的讲台虽能够放置教科书，但其占用空间大，台面为水平的，教师看书时需要俯视，不便于教师浏览，且现有讲台的高度固定，不适合不同身高的教师使用。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种语文教学用读书架，它结构简单，使用舒适，节省空间，利于教师浏览教科书，且可任意调节高度。

[0004] 本实用新型的目的是以如下方式实现的：该语文教学用读书架，包括支架和处于其上方的托书板，托书板倾斜设置在支架上，托书板的上表面靠近下端处水平设有挡块，托书板的上表面靠近侧端竖直设有固定夹。

[0005] 支架的下端设有底座，底座上设有万向轮，可随意移动位置，节省人力。

[0006] 支架由上支架和下支架构成，下支架为空心体，上支架下部插入在下支架的内孔中，下支架侧面设置顶紧上支架的调节螺钉，通过调节螺钉固定上支架和下支架。支架可调节高度，以适应不同身高的教师使用。

[0007] 本实用新型占地面积小，节省空间，采用倾斜的托书板设计，便于教师浏览教科书，方便舒适，托书板上设置的固定夹可固定书页，便于教师翻阅。本实用新型结构设计合理，使用方便舒适，减轻了教师的工作强度，提高了教师的授课质量。

附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 参照图 1，该语文教学用读书架包括支架 1 和处于其上方的托书板 2，托书板 2 倾斜设置在支架 1 上，托书板 2 的上表面靠近下端处水平设有挡块 3，托书板 2 的上表面靠近侧端竖直设有固定夹 4。支架 1 的下端设有底座 5，底座 5 上设有万向轮 6。支架 1 由上支架 11 和下支架 12 构成，下支架 12 为空心体，上支架 11 下部插入在下支架 12 的内孔中，下支架 12 侧面设置顶紧上支架 11 的调节螺钉 7。使用时，将教科书放在托书板 2 上，教科书的下端靠在挡块 3 上，以防止教科书滑落，需要翻页时，用固定夹 4 夹持书页，便于教师翻阅，通过调节螺钉 7 可调整支架 1 的高度，以适合不同身高的教师使用，支架 1 下方设有底座 5，确保了读书架的稳定性，底座 5 上设有万向轮 6，方便移动。




图 1