

NORGE



**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

Utlekningsskrift nr. 125474

Int. Cl. A 47 c 3/04 Kl. 34g-3/04

Patentsøknad nr. 5161/68 Inngitt 23.12.1968

Løpedag -

Søknaden alment tilgjengelig fra 24.6.1970

Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt 18.9.1972

Prioritet begjært fra: -

Stokke Fabrikker A/S,
6010 Spjelkavik/Ålesund.

Oppfinner: Arnt Lande, 6010 Spjelkavik.

Fullmektig: A/S Oslo Patentkontor Dr. ing. K. O. Berg.

Anordning ved stablestol.

Oppfinnelsen vedrører stablestoler av det slag som består av en fast seteplate omsluttende sarg, til de fire hjørner av hvilken er festet ben, de bakre av hvilke rager opp forbi sargen og danner ryggstö, og hvor det mellom stolens forben og bakben på omtrent midten av disse er anordnet horisontale sprosser, samt hvor benenes befestigelse til sargen er således tilpasset at en stols bakben ved stabling passerer utenpå sargen for en underliggende stol.

Det kjennes fra tidligere et stort antall forslag til utformning av stoler, slik at disse kan stables på hverandre med benene på en stol i større eller mindre grad gripende over den underlig-

gende stol, slik at stabelen av på hverandre anbragte stoler tar minst mulig plass.

Oppfinnelsens hensikt er å anordne stoler av det ovenfor angitte slag således at stabling kan utføres på en særlig fordelaktig måte. Ifølge oppfinnelsen foreslås det således at de nedre ender av den øvre stols bakben hviler mot den underliggende stols sprosser samtidig som den øvre stols sprosser med sine underkanter hviler mot toppen av den underliggende stols forben.

Ved kjente stoler vil deler eller partier av stolene ligge an mot hverandre under stabling på en slik måte at disse deler eller partier beskadiges eller skjemmes ved slitasje. Ved stabling av stoler utformet ifølge oppfinnelsen, vil man derimot kun få anlegg mellom undersiden av de to bakre ben mot et lite parti av oversiden av underliggende stols sprosse samt mellom undersiden av den overliggende stols sprosse, anlegg mot toppen av underliggende stols forben.

Da benene både i de øvre og nedre ender kan være noe avrundet, vil man få meget små anleggsflater og således unngå skjemmende slitasjemerker. Det bakre parti av srossenes overside, dvs. det parti mot hvilket en overliggende stols bakben hviler under stabling, kan eventuelt være forsynt med et beslag, en knast eller lignende som tar i mot anlegget av undersiden av det overliggende stolben og dermed ytterligere reduserer skjemmende slitasje.

Til bedre forståelse av oppfinnelsen skal denne beskrives i det efterfølgende under henvisning til et på tegningen vist utførelseseksempel.

To stoler utformet ifølge oppfinnelsen er vist i stablestilling. En øvre stol II er stablet på en nedre stol I. I denne stilling vil bakbenene 2' for den øvre stol II hvile mot oversiden av srossene 4 for den underliggende stol I. Samtidig vil undersiden av srossene 4' hvile mot toppen av den underste stols I forben 3.

Den overliggende stol vil således ikke ligge an mot oversiden av sarg eller stolsete eller andre områder hvor skjemmende slitasje ellers har lett for å oppstå ved kjente stablestoler.

P a t e n t k r a v

Anordning ved stablestol av det slag som består av en fast seteplate omsluttende sarg (1), til de fire hjørner av hvilken er festet ben, de bakre av hvilke rager opp forbi sargen og danner ryggstö, og hvor det mellom stolens forben (3) og bakben (2) på omtrent midten av disse er anordnet horisontale sprosser (4), samt hvor benenes (2,3) befestigelse til sargen (1) er således tilpasset at en stols (II) bakben (2') ved stableling passerer utenpå sargen (1) for en underliggende stol (I), k a r a k t e r i s e r t v e d at de nedre ender av den övre stols (II) bakben (2') hviler mot den underliggende stols (I) sprosser (4) samtidig som den övre stols (II) sprosser (4') med sine underkanter hviler mot toppen av den underliggende stols (I) forben (3).

Anførte publikasjoner:

Svensk patent nr. 203.364

125474

