

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2291**

(21) Numer zgłoszenia: **21145**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

28.07.2000 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SANFORD REYNOLDS SAS, Valence, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Baubil Frederic, Valence, (FR)

PL Rp.2291

T-53526/GR

SANFORD REYNOLDS SAS

Valence, Francja

Twórca wzoru zdobniczego : Frederic BAUBIL

Długopis

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 26 stycznia 2001r

Pierwszeństwo : 28 lipca 2000r(Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest długopis.

Istotę wzoru stanowi nowa postać długopisu, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia długopis długopis w widoku z boku, w pozycji z wysuniętym wkładem piszącym, fig.2- długopis w widoku z dołu, fig.3- długopis w widoku z przodu, w pozycji z wysuniętym wkładem piszącym, fig.4- długopis w widoku z drugiego boku, w pozycji z wycofanym wkładem piszącym, fig.5- długopis w widoku z tyłu w pozycji z wycofanym wkładem piszącym, fig.6- długopis w widoku z góry, a fig.7- długopis w widoku perspektywicznym.

Długopis według wzoru zdobniczego, obejmujący trzysegmentowy korpus, z przezroczystym dolnym i górnym segmentem oraz przezroczysty zaczep, charakteryzuje się tym, że segment dolny ma kształt stożka ściętego z wklęsłą ścianą boczną, segment środkowy ma kształt stożka ściętego, a segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna ma baryłkowatą wypukłość w części górnej, zaś pomiędzy segmentem dolnym i środkowym znajduje się powierzchnia stożkowa. Na powierzchni segmentu górnego, na stronie przedniej, usytuowane są dwa wklęsnięcia mające w widoku z boku zarysy trapezu. Nad wklęsnięciami położony jest wypukły zaczep, który w widoku z przodu ma zarys owalny, a ponadto zaczep ma na stronie spodniej dwa występy, z których jeden ma zarys trójkąta i wpuszczony jest w trapezowe wklęsnięcie korpusu. Wysokość środkowego segmentu jest około dwa razy większa od wysokości dolnego segmentu, a wysokość górnego segmentu jest około trzy razy większa od wysokości środkowego segmentu, jak prz

Zastrzeżenie ochronne

Długopis, obejmujący trzysegmentowy korpus, z przezroczystym dolnym i górnym segmentem oraz przezroczysty zaczep, znamieny tym, że segment dolny ma kształt stożka ściętego z wklęsłą ścianą boczną, segment środkowy ma kształt stożka ściętego, a segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna ma baryłkowatą wypukłość w części górnej, zaś pomiędzy segmentem dolnym i środkowym znajduje się powierzchnia stożkowa, przy czym na powierzchni segmentu górnego, na stronie przedniej, usytuowane są dwa wklęsnięcia mające, w widoku z boku, zarysy trapezu, a nad wklęsnięciami

położony jest wypukły zaczep, który w widoku z przodu ma zarys owalny, a ponadto zaczep ma na stronie spodniej dwa występy, z których jeden ma zarys trójkąta i wpuszczony jest w trapezowe wklęsnięcie korpusu, zaś wysokość środkowego segmentu jest około dwa razy większa od wysokości dolnego segmentu, a wysokość górnego segmentu jest około trzy razy większa od wysokości środkowego segmentu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

SANFORD REYNOLDS SAS

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 2



FIG. 1



FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7

Sanford Reynolds SAS,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy