



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201851863 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020561760. 7

(22) 申请日 2010. 10. 13

(73) 专利权人 裴旭波

地址 518000 广东省深圳市宝安区警民路
43 号

(72) 发明人 裴旭波

(51) Int. Cl.

F16M 13/02 (2006. 01)

F16M 11/06 (2006. 01)

F16M 11/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

平板电视机支撑架

(57) 摘要

平板电视机支撑架, 主要由支撑杆 (1)、连接器 (2) 和支撑架 (3) 组成, 其特征在于: 支撑杆 (1) 通过连接器 (2) 和支撑架 (3) 固定, 整个支架通过支撑杆 (1) 固定在地板上, 其中, 连接器 (2) 包括板连接块 (21) 和杆连接块 (22), 板连接块 (21) 和杆连接块 (22) 通过活动插销 (23) 活动连接, 板连接块 (21) 通过螺丝钉和支撑架 (3) 固定连接, 杆连接块 (22) 通过螺丝钉和支撑杆 (1) 固定连接, 支撑架 (3) 可以绕活动插销 (23) 在一定角度范围内转动, 达到设计目的, 本实用新型结构紧凑, 性能可靠, 市场前景好, 广泛应用于平板电视机支撑架领域。



1. 平板电视机支撑架,主要由支撑杆(1)、连接器(2)和支撑架(3)组成,其特征在于:支撑杆(1)通过连接器(2)和支撑架(3)固定,整个支架通过支撑杆(1)固定在地板上。

2. 根据权利要求1所述的平板电视机支撑架,其特征是所述连接器(2)包括板连接块(21)和杆连接块(22),板连接块(21)和杆连接块(22)通过活动插销(23)活动连接,板连接块(21)通过螺丝钉和支撑架(3)固定连接,杆连接块(22)通过螺丝钉和支撑杆(1)固定连接。

平板电视机支撑架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及平板电视机支撑架。

背景技术

[0002] 随着科技的不断进步,人们生活水平的不断提高,视听产业得到快速的发展,其中平板电视机以体积小,重量轻等优点而受到了极大的欢迎,其摆放安装时,大多安装在支撑架上,而支撑架大多是固定在电视摆放位置的墙壁上的,目前墙壁又都需要进行整体装饰处理,如果仍安装在墙壁上会破坏墙体的整体装饰效果,因此,急需一种固定在地板上的支撑架来满足人们的个性化需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是研制一种解决上述问题,结构简单,性能可靠,方便适用的平板电视机支撑架。

[0004] 本实用新型主要由支撑杆、连接器和支撑架组成,其特征在于:支撑杆通过连接器和支撑架固定,整个支架通过支撑杆固定在地板上,其中,连接器包括板连接块和杆连接块,板连接块和杆连接块通过活动插销活动连接,板连接块通过螺丝钉和支撑架固定连接,杆连接块通过螺丝钉和支撑杆固定连接,支撑架可以绕活动插销在一定角度范围内转动。

[0005] 在使用时,平板电视机固定支撑架上,平板电视机可实现一定角度的转动,整个支架不需要固定在墙壁上,保持墙壁的整体装修效果,达到设计目的。

[0006] 本实用新型具有下列优点:

[0007] 1、经由本实用新型的实施,整个支架固定在地板上即可,保持墙壁的整体装修效果。

[0008] 2、经由本实用新型的实施,支撑架可实现绕活动插销在一定范围内的转动,达到人们所需要的视觉角度。

附图说明

[0009] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0010] 图1是本实用新型的分解示意图。

[0011] 图中,1 支撑杆、2 连接器、21 板连接块、22 杆连接块、23 活动插销、3 支撑架

具体实施方式

[0012] 图中所示本实用新型主要由支撑杆1、连接器2和支撑架3组成,其特征在于:支撑杆1通过连接器2和支撑架3固定,整个支架通过支撑杆1固定在地板上,其中,连接器2包括板连接块21和杆连接块22,板连接块21和杆连接块22通过活动插销23活动连接,板连接块21通过螺丝钉和支撑架3固定连接,杆连接块22通过螺丝钉和支撑杆1固定连接,支撑架3可以绕活动插销23在一定角度范围内转动,达到设计目的。

[0013] 本实用新型结构紧凑,性能可靠,市场前景好,广泛应用于平板电视机支撑架领域。




图 1