

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3890**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **773**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2002**

(54)

Fotel tapicerowany rozkładany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 3890

Rp 3890

W

06-01

Fotel tapicerowany rozkładany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany rozkładany, przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i oryginalna postać fotela według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego posiada jednakowe boki w postaci ścianek o zarysie zbliżonym do trapezu, z wywiniętymi górnymi obrzeżami, na których umieszczone są oparciowe nakładki, przy czym wywinięte obrzeża wraz z nakładkami na wysokości oparcia są uformowane ukośnie. Pomiędzy bokami znajduje się wysoka poducha siedziska i umieszczona pod nią cienka prostokątna półka oraz wysokie oparcie tylne o zarysie prostokątnym z miejscowym przewężeniem, posiadające wzdłuż górnego brzegu wypukły pas.

Fotel w stanie rozłożonym ma oparcie wychylone do tyłu, natomiast półka jest wysunięta do przodu do poziomu poduchy siedziska. Ponadto poniżej półki, pomiędzy bokami i siedziskiem znajduje się wnęk.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel tapicerowany rozkładany w widoku z przodu, fig.2 – fotel tapicerowany rozkładany w widoku z boku, fig.3 – fotel tapicerowany rozkładany w widoku z tyłu, fig.4 – fotel tapicerowany rozkładany w stanie rozło-

żonym – w widoku perspektywicznym, fig.5 – zdjęcie fotela tapicerowanego rozkładanego w widoku z przodu, fig.6 – zdjęcie fotela tapicerowanego rozkładanego w widoku z boku, fig.7 – zdjęcie fotela tapicerowanego rozkładanego w widoku z tyłu, a fig.8 – zdjęcie fotela tapicerowanego rozkładanego w stanie rozłożonym – w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel tapicerowany rozkładany posiada boki zbliżone swoim zarysem do trapezu z wywiniętymi górnymi obrzeżami, na których umieszczone są oparciowe nakładki, przy czym wywinięte obrzeża boków wraz z nakładkami na wysokości oparcia tylnego są uformowane ukośnie. Pomiędzy bokami znajduje się wysokie oparcie tylne o zarysie prostokątnym z miejscowym przewężeniem, posiadające wzdłuż górnego brzegu wypukły pas, natomiast pod poduchą siedziska znajduje się cienka, prostokątna półka. Fotel w stanie rozłożonym ma oparcie wychylone do tyłu, zaś półka jest wysunięta do przodu do poziomu poduchy siedziska, a pod półką pomiędzy bokami i siedziskiem znajduje się wnęka.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

H.P.



Fig.5



Fig.6



Fig.7




Fig.8

Handwritten signature