



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105010211 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 04

(21) 申请号 201410174426. 9

(22) 申请日 2014. 04. 29

(71) 申请人 白雨

地址 250000 山东省济南市市中区二环南中
152 号

(72) 发明人 白雨

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 刘燕丽

(51) Int. Cl.

A01K 63/00(2006. 01)

A01K 63/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

便于换水的鱼缸

(57) 摘要

本发明属于生活用品技术领域,特别涉及一种便于换水的鱼缸。该便于换水的鱼缸包括缸体,其特征在于:所述的缸体内设有透明塑料槽,塑料槽下端设有支撑台,塑料槽为半圆形结构,塑料槽直边侧设有开口,开口上设有可拉伸的盖板。结构简单,使用方便;给鱼缸换水时,减低了鱼死亡的几率,给养鱼爱好者带来很大的便利;造成本低,便于推广应用。



1. 一种便于换水的鱼缸,包括缸体(1),其特征在于:所述的缸体(1)内设有透明塑料槽(2),塑料槽(2)下端设有支撑台(3),塑料槽(2)为半圆形结构,塑料槽(2)直边侧设有开口,开口上设有可拉伸的盖板(4)。

2. 根据权利要求1所述的便于换水的鱼缸,其特征在于所述的盖板(4)上端设有弧形拉伸把手(5)。

3. 根据权利要求1所述的便于换水的鱼缸,其特征在于所述的塑料槽(2)上端均匀设有若干通孔(6)。

便于换水的鱼缸

[0001] (一) 技术领域

本发明涉及一种便于换水的鱼缸,属于生活用品技术领域。

[0002] (二) 背景技术

现有的鱼缸结构简单,大多均为单一的玻璃容器缸体,这种鱼缸在换水时候,往往要把鱼捞到另外的容器内然后进行抽取换水,但随着换水的频繁,打捞鱼更换场所也频繁,很容易造成鱼死亡,给养鱼爱好者带来很大的不便。

[0003] (三) 发明内容

本发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种结构简单,使用方便且便于换水不造成鱼死亡的便于换水的鱼缸。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种便于换水的鱼缸,包括缸体,其特征在于:所述的缸体内设有透明塑料槽,塑料槽下端设有支撑台,塑料槽为半圆形结构,塑料槽直边侧设有开口,开口上设有可拉伸的盖板。

[0005] 其中:

所述的盖板上端设有弧形拉伸把手,弧形拉伸把手便于人们将盖板拉伸而不至于划破手。

[0006] 所述的塑料槽上端均匀设有若干通孔,通孔使得缸体和塑料槽内水相通,便于换水。

[0007] 本发明的有益效果是:结构简单,使用方便;给鱼缸换水时,减免了鱼死亡的几率,给养鱼爱好者带来很大的便利;造价成本低,便于推广应用。

[0008] (四) 附图说明

下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0009] 附图 1 为本发明结构示意图。

[0010] 图中:1、缸体;2、塑料槽;3、支撑台;4、盖板;5、拉伸把手;6、通孔。

具体实施方式

[0011] 附图为本发明的具体实施例。

[0012] 如图 1 所示的本发明便于换水的鱼缸,包括缸体 1,所述的缸体 1 内设有透明塑料槽 2,塑料槽 2 下端设有支撑台 3,塑料槽 2 为半圆形结构,塑料槽 2 直边侧设有开口,开口上设有可拉伸的盖板 4,盖板 4 上端设有弧形拉伸把手 5,塑料槽 2 上端均匀设有若干通孔 6,通孔 6 使得缸体 1 和塑料槽 2 内水相通,便于换水。

[0013] 要换水时,通过拉伸把手 5 将盖板 4 拉开,然后用捞鱼勺将鱼赶到塑料槽 2 内,将盖板 4 拉回,然后换水即可,大大减少了鱼在换水过程中的死亡。




图 1