



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202445633 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201220051726. 4

(22) 申请日 2012. 02. 17

(73) 专利权人 朱淑君

地址 322000 浙江省义乌市后宅街道寺前村
5 组

(72) 发明人 朱淑君

(51) Int. Cl.

A47F 5/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型展示架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型展示架,包括底座,其中,所述底座上设有立柱,所述立柱上端设置有沿其上下滑动的上挡板。本实用新型结构设计合理,将展示板放在底座上,通过能上下调整的上挡板,可以对不同尺寸的展示板进行固定和展示。



1. 一种新型展示架,包括底座,其特征在于,所述底座上设有立柱,所述立柱上端设置有沿其上下滑动的上挡板。

2. 如权利要求 1 所述的新型展示架,其特征在于,所述底座为工字型底座,包括两根横杆和一根竖杆,所述立柱固定在所述竖杆上。

新型展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型展示架。

背景技术

[0002] 现有技术中的展示架结构复杂,且仅能用来展示固定尺寸大小的展示板,对于不同尺寸的展示板则要使用对应尺寸的展示板才能进行展示,展示架的使用局限性大。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单、能适合不同尺寸的展示板进行展示的新型展示架。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种新型展示架,包括底座,其中,所述底座上设有立柱,所述立柱上端设置有沿其上下滑动的上挡板。

[0006] 作为优选,所述底座为工字型底座,包括两根横杆和一根竖杆,所述立柱固定在所述竖杆上。

[0007] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0008] 相比现有技术,本实用新型结构设计合理,将展示板放在底座上,通过能上下调整的上挡板,可以对不同尺寸的展示板进行固定和展示。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0011] 请参阅图1所示,本实用新型提供了一种新型展示架,包括底座1,其中,所述底座1上设有立柱2,所述立柱上端设置有沿其上下滑动的上挡板3。所述底座可以为工字型底座,包括两根横杆4和一根竖杆5,所述立柱2固定在所述竖杆上。

[0012] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1