



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115104792 A

(43) 申请公布日 2022. 09. 27

(21) 申请号 202210602344.4

(22) 申请日 2022.05.30

(71) 申请人 宿州玥加服装有限公司

地址 234000 安徽省宿州市经开区磬云南
路与鞋城三路交叉口鞋城管委会标准
化厂房内

(72) 发明人 刘静 宋伟 林克晓

(51) Int.Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种高领羊毛衫

(57) 摘要

本发明属于服装技术领域,具体的说是一种高领羊毛衫,包括羊毛衫和高领口,所述高领口与羊毛衫相连接,还包括:调节组件,所述调节组件与高领口相连接,所述调节组件用于控制高领口的开启闭合,以及调节高领口的长度;收纳组件,所述收纳组件连接在羊毛衫与高领口的衔接处,所述收纳组件用于将高领口翻叠起来后对其进行收纳放置。



1. 一种高领羊毛衫,包括羊毛衫(1)和高领口(2),所述高领口(2)与羊毛衫(1)相连接,其特征在于:还包括:

调节组件,所述调节组件与高领口(2)相连接,所述调节组件用于控制高领口(2)的开启闭合,以及调节高领口(2)的长度;

收纳组件,所述收纳组件连接在羊毛衫(1)与高领口(2)的衔接处,所述收纳组件用于将高领口(2)翻叠起来后对其进行收纳放置。

2. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述调节组件包括:

开口(3),所述开口(3)开设在高领口(2)相较于羊毛衫(1)的正面;

磁扣(4),所述磁扣(4)共有六个分成两列分别固定连接在高领口(2)的开口(3)两侧;

六个所述磁扣(4)分为正极三个和负极三个,且同一列的磁扣(4)正负极呈上下交错排列,另一列的磁扣(4)排列方式与其对应相反。

3. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述收纳组件包括:

外圈链牙(5),所述外圈链牙(5)固定连接在羊毛衫(1)与高领口(2)的连接处;

内圈链牙(6),所述内圈链牙(6)固定连接在外圈链牙(5)的内侧;

所述外圈链牙(5)与内圈链牙(6)相互啮合;

所述外圈链牙(5)和内圈链牙(6)固定连接在羊毛衫(1)位于高领口(2)底端的位置,分别与拉头(7)滑动连接;

所述外圈链牙(5)和内圈链牙(6)之间留有收纳空间(9);

所述高领口(2)底端延伸至收纳空间(9)中,并且与外圈链牙(5)、内圈链牙(6)和羊毛衫(1)的连接处相互固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述开口(3)左侧的高领口(2)长度超过左右两侧闭合连接处的位置。

5. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述高领口(2)贴合人体后脖颈部分的内部设有与磁扣(4)同一水平位置的磁片(41)。

6. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述外圈链牙(5)和内圈链牙(6)及拉头(7)均采用塑料材质。

7. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述内圈链牙(6)内侧均设有棉条(61)。

8. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述磁扣(4)外表面贴有与羊毛衫(1)颜色相同的贴纸。

9. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述羊毛衫(1)在与拉头(7)对应的位置开设有小口袋(71)。

10. 根据权利要求1所述的一种高领羊毛衫,其特征在于:所述羊毛衫(1)衣袖口设有拉链(8)。

一种高领羊毛衫

技术领域

[0001] 本发明属于服装技术领域,具体的说是一种高领羊毛衫。

背景技术

[0002] 寒冬来临,温度的骤变促使人们不得不将家中的羊毛衫重新翻出穿在身上,高领羊毛衫作为羊毛衫的一种,将普通羊毛衫的领口改为高领口的创意,是它最抢眼且独特的设计。高领羊毛衫的高领口在冬季的寒风里能够将脖子严严实实地遮盖住,防止冷空气进入,起到很好的保暖效果,可谓是冬季最保暖的内搭服装之一。

[0003] 高领羊毛衫的高领口带给人们防风保暖好处的同时,也带给人们一些不可避免的麻烦。高领羊毛衫在穿上身和脱下的时候,由于高领口的长度和收紧性,致使人们穿脱时极为麻烦,有时甚至需要借助旁人的帮助,况且同一款高领羊毛衫穿在不同人的身上,由于高领口的长度较长加上每个人脖子长短上的差异,使得有些人不得不将领口向下翻叠,以达到最佳的穿着舒适感,但有部分人不喜欢脖子被领口束缚的感觉,甚至将领口翻至最低处看上去跟普通的羊毛衫没有什么区别,但是领口都堆叠在一处会有所臃肿,降低用户的舒适体验。

[0004] 鉴于此,为了克服上述技术问题,本发明设计研发了一种高领羊毛衫,解决了上述技术问题。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是:本发明提供的一种高领羊毛衫,解决了高领羊毛衫在穿上身和脱下的时候,由于高领口的长度和收紧性,致使人们穿脱时极为麻烦,有时甚至需要借助旁人的帮助,况且同一款高领羊毛衫穿在不同人的身上,由于高领口的长度较长再加上每个人脖子长短上的差异,使得有些人不得不将领口向下翻叠,以达到最佳的穿着舒适感,但有部分人不喜欢脖子被领口束缚的感觉,甚至将领口翻至最低处看上去跟普通的羊毛衫没有什么区别的技术问题。

[0006] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:本发明提供的一种高领羊毛衫,包括羊毛衫和高领口,所述高领口与羊毛衫相连接,还包括:

[0007] 调节组件,所述调节组件与高领口相连接,所述调节组件用于控制高领口的开启闭合,以及调节高领口的长度;

[0008] 收纳组件,所述收纳组件连接在羊毛衫与高领口的衔接处,所述收纳组件用于将高领口翻叠起来后对其进行收纳放置。

[0009] 优选的,所述调节组件包括:

[0010] 开口,所述开口开设在高领口相较于羊毛衫的正面;

[0011] 磁扣,所述磁扣共有八个分成两列分别固定连接在高领口的开口两侧;

[0012] 八个所述磁扣分为正极四个和负极四个,且同一列的磁扣正负极呈上下交错排列,另一列的磁扣排列方式与其对应相反。

- [0013] 优选的,所述收纳组件包括:
- [0014] 外圈链牙,所述外圈链牙固定连接在羊毛衫与高领口的连接处;
- [0015] 内圈链牙,所述内圈链牙固定连接在外圈链牙的内侧;
- [0016] 所述外圈链牙与内圈链牙相互啮合;
- [0017] 所述外圈链牙和内圈链牙固定连接在羊毛衫位于高领口底端的位置,分别与拉头滑动连接;
- [0018] 所述外圈链牙和内圈链牙之间留有收纳空间;
- [0019] 所述所述高领口底端延伸至收纳空间中,并且与外圈链牙、内圈链牙和羊毛衫的连接处相互固定连接。
- [0020] 优选的,所述开口左侧的高领口长度超过左右两侧闭合连接处的位置。
- [0021] 优选的,所述高领口贴合人体后脖颈部分的内部设有与磁扣同一水平位置的磁片。
- [0022] 优选的,所述外圈链牙和内圈链牙及拉头均采用塑料材质。
- [0023] 优选的,所述内圈链牙内侧均设有棉条。
- [0024] 优选的,所述磁扣外表面贴有与羊毛衫颜色相同的贴纸。
- [0025] 优选的,所述羊毛衫在与拉头对应的位置开设有小型口袋。
- [0026] 优选的,所述羊毛衫衣袖口设有拉链。
- [0027] 本发明的有益效果如下:
- [0028] 1.本发明提供的一种高领羊毛衫,通过调节组件控制高领口的分开与闭合,以便高领羊毛衫的穿脱,减少穿脱时高领口引发的不适感,并且可以根据每个人的喜好和想要的舒适度调节高领口的高度,能够很简单的将多余的领口翻叠起来,不需要太过精致的整理,然后温度有所回暖的话,继续用高领口裹着脖子的话会有点难受,这时可以通过收纳组件将高领口翻叠收起来即可,当做简单的羊毛衫穿着,待需要的时候再将其拿出来,方便使用,也避免拆卸下来待需要时找不到的问题发生。
- [0029] 2.本发明提供的一种高领羊毛衫,高领羊毛衫在穿衣搭配时,会出现羊毛衫的袖口比外套袖口还要长的问题发生,美观上而言会有所欠佳,并且袖口极容易被弄脏增加清洗的次数,通过在羊毛衫衣袖口处安装拉链,在穿外套前将前端的袖口收到拉链内,使得高领羊毛衫的袖长小于外套的长度,不仅美观,而且减少需清洗的频率。

附图说明

- [0030] 下面结合附图对本发明作进一步说明。
- [0031] 图1是本发明的外观图;
- [0032] 图2是本发明高领口和袖口收起来的外观图;
- [0033] 图3是本发明高领口的展开图;
- [0034] 图4是本发明收纳组件及棉条的结构图;
- [0035] 图5是图1局部剖视的放大图A;
- [0036] 图6是图2局部剖视的放大图B;
- [0037] 图中:羊毛衫1、高领口2、开口3、磁扣4、外圈链牙5、内圈链牙6、拉头7、环形磁片41、棉条61、小型口袋71、拉链8、收纳空间9。

具体实施方式

[0038] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0039] 本发明实施例通过提供一种高领羊毛衫,解决了高领羊毛衫在穿上身和脱下的时候,由于高领口2的长度和收紧性,致使人们穿脱时极为麻烦,有时甚至需要借助旁人的帮助,况且同一款高领羊毛衫穿在不同人的身上,由于高领口2的长度较长加上每个人脖子长短上的差异,使得有些人不得不将领口向下翻叠,以达到最佳的穿着舒适感,但有部分人不喜欢脖子被领口束缚的感觉,甚至将领口翻至最低处看上去跟普通的羊毛衫1没有什么区别,但是领口都堆叠在一处会有所臃肿,降低用户的舒适体验的技术问题。

[0040] 本发明实施例中的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:将现有的高领羊毛衫上的高领口2安装调节组件,通过调节组件控制高领口2的分开与闭合,以便高领羊毛衫的穿脱,减少穿脱时因高领口2造成的麻烦以及引发的不适,并且可以根据每个人的喜好和想要的舒适度调节高领口2的高度,能够很简单的将多余的领口翻叠起来,不需要太过精致的整理,然后温度有所回暖继续用高领口2裹着脖子的话会有点难受,或有时高领口2不便于日常的生活行动,这时可以通过下端连接的收纳组件将高领口2翻叠收起来即可,当做简单的羊毛衫1穿着,待需要的时候再将其拿出来,方便使用,也避免拆卸下来待需要时找不到的问题发生。

[0041] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

[0042] 本发明提供一种高领羊毛衫,包括羊毛衫1和高领口2,所述高领口2与羊毛衫1相连接,还包括:

[0043] 调节组件,所述调节组件与高领口2相连接,所述调节组件用于控制高领口2的开启闭合,以及调节高领口2的长度;

[0044] 收纳组件,所述收纳组件连接在羊毛衫1与高领口2的衔接处,所述收纳组件用于将高领口2翻叠起来后对其进行收纳放置。

[0045] 如图1,本发明的高领羊毛衫包括羊毛衫1,羊毛衫1领口处连接有高领口2,高领口2处连接有调节组件,在羊毛衫1与高领口2衔接处安装有收纳组件;

[0046] 相较于现有的高领羊毛衫,在穿上身和脱下的时候,由于高领口2的长度和收紧性,致使人们穿脱时极为麻烦,有时甚至需要借助旁人的帮助,况且同一款高领羊毛衫穿在不同人的身上,由于高领口2的长度较长再加上每个人脖子长短上的差异,使得有些人不得不将领口向下翻叠,以达到最佳的穿着舒适感,但有部分人不喜欢脖子被领口束缚的感觉,甚至将领口翻至最低处看上去跟普通的羊毛衫1没有什么区别,但是领口都堆叠在一处会有所臃肿,降低用户的舒适体验;

[0047] 本发明通过调节组件控制高领口2的分开与闭合,以便高领羊毛衫的穿脱,减少穿脱时高领口2引发的不适感,并且可以根据每个人的喜好和想要的舒适度调节高领口2的高度,能够很简单的将多余的领口翻叠起来,不需要太过精致的整理,然后温度有所回暖的话,继续用高领口2裹着脖子的话会有点难受,这时可以通过收纳组件将高领口2翻叠收起

来即可,当做简单的羊毛衫1穿着,待需要的时候再将其拿出来,方便使用,也避免拆卸下来等到需要用时又找不到的问题发生。

[0048] 作为本发明的一种具体实施方式,所述调节组件包括:

[0049] 开口3,所述开口3开设在高领口2相较于羊毛衫1的正面;

[0050] 磁扣4,所述磁扣4共有八个分成两列分别固定连接在高领口2的开口3两侧;

[0051] 八个所述磁扣4分为正极四个和负极四个,且同一列的磁扣4正负极呈上下交错排列,另一列的磁扣4排列方式与其对应相反。

[0052] 本发明的调节组件包括开设在高领口2相较于羊毛衫1正面的开口3,在开口3两侧边分别固定来连接有一列磁扣4,加起来总共有八个磁扣4,并且这八个磁扣4里正极和负极分别有四个,同一列的磁扣4正负极从上到下交错排列,另一列的磁扣4与同排相对应的磁扣4正负极刚好相反,这样在穿之前将高领口2位于开口3两侧的磁扣4拆分开,这样有便于将羊毛衫1穿到身上,避免因高领口2太紧在穿过头部时有所困难,造成穿衣不便的问题,穿上之后将异列同排的磁扣4通过正负极相互吸引的原理吸合到一起,将相对于开口3左侧列的磁扣4吸附在右侧列的磁扣4表面,使得高领口2能够连起来将整个脖子包裹住,起到保暖的作用,并且每个人的脖子长短有所不同,同一高度的高领口2不适合所有人,因此可以根据自己脖子的长度调整高领口2的高度,将第一排磁扣4所在的高领口2向外翻折,将第一排的磁扣4吸合在第二排的磁扣4表面,因为一列的磁扣4正负极是相错的,因此翻折贴合的两个磁扣4刚好也是相吸的,以此类推,通过相同的翻折方式来调整高领口2的高度,也使得高领口2的翻叠更加简易,通过磁扣4将翻叠过后的高领口2吸合住,以防人们在穿着时由于脖子左右晃动将高领口2撑开重新翻叠上去,并且嫌热时可以将部分磁扣4解开,像拉链式高领毛衣一样使用,还可以调节高领口2的高度,丝毫不会影响到衣着的美观,因此调节组件不仅使得高领羊毛衫穿脱更加的简单快捷,而且方便人们根据自己脖子的长短以及想要的舒适度调节高领口2的高度,简化翻叠过程,改善人们的穿着体验提高舒适感。

[0053] 作为本发明的一种具体实施方式,所述收纳组件包括:

[0054] 外圈链牙5,所述外圈链牙5固定连接在羊毛衫1与高领口2的连接处;

[0055] 内圈链牙6,所述内圈链牙6固定连接在外圈链牙5的内侧;

[0056] 所述外圈链牙5与内圈链牙6相互啮合;

[0057] 所述外圈链牙5和内圈链牙6固定连接在羊毛衫1位于高领口2底端的位置,分别与拉头7滑动连接;

[0058] 所述外圈链牙5和内圈链牙6之间留有收纳空间9;

[0059] 所述高领口2底端延伸至收纳空间9中,并且与外圈链牙5、内圈链牙6和羊毛衫1的连接处相互固定连接。

[0060] 本发明的收纳组件包括有固定连接在羊毛衫1与高领口2连接处的外圈链牙5,位于外圈链牙5内侧且与羊毛衫1固定连接有内圈链牙6,外圈链牙5与内圈链牙6之间留有存储整个高领口2的收纳空间9,并且高领口2底端延伸至收纳空间9中,并且与外圈链牙5、内圈链牙6和羊毛衫1的连接处相互固定连接,结为一体,外圈链牙5与内圈链牙6分别位于收纳空间9的两侧,外圈链牙5与内圈链牙6的齿口能够相互啮合,分别固定连接在羊毛衫1位于高领口2底端的内外侧,并且通过拉头7的滑动连接控制外圈链牙5与内圈链牙6之间的展开闭合,不用时拉头位于外圈链牙5和内圈链牙6末端连接处整体处于展开的状态,这样当

温度回暖时,再使用高领口2保暖就会有点燥热了,在调节组件的配合下将高领口2折叠起来放进内圈链牙6与外圈链牙5之间形成的收纳空间9里,然后拉动拉头7将外圈链牙5和内圈链牙6闭合起来,将折叠起来的高领口2收起来,形成高领羊毛衫与普通羊毛衫1之间的款式转换,解决了燥热的问题,等到想要用的时候随时可以再将其取出,既简单又快捷,况且外圈链牙5与内圈链牙6的位置处在羊毛衫1正常领口的下方,因此不会造成穿脱时头部无法穿过的问题发生。

[0061] 作为本发明的一种具体实施方式,所述开口3左侧的高领口2长度超过左右两侧闭合连接处的位置。

[0062] 本发明相对于开口3左侧列的高领口2长度超过左右两侧列磁扣4闭合连接处的位置,这样当左右两列的磁扣4啮合后,磁扣4暴露在高领口2表面会影响到穿着的美观,原本左侧列的磁扣4通过贴合在右侧列磁扣4上形成开口3闭合的,因此将左侧的高领口2长度延长一点能够遮挡住磁扣4,将其隐藏起来,并且从外观上看起来不会有任何的冲突,有助于衣服的美观。

[0063] 作为本发明的一种具体实施方式,所述高领口2贴合人体后脖颈部分的内部设有与磁扣4同一水平位置的磁片41。

[0064] 本发明在高领口2内部贴合人体后脖颈位置装有与磁扣4同一水平位置的磁片41,原先翻折后通过磁扣4将高领口2前部进行固定,但后部的高领口2仍需要手动进行翻折整理,通过后端内部的磁片41,翻折时只需要将高领口2的前后部先行通过磁扣4和磁片41通过正负极相吸的原理贴合起来,两侧边的高领口2便能够顺势翻折下来,不需要人为的再去对领口进行调整,能够进一步的简化高领口2的翻叠过程,并且内部的磁片41的长度较小,安装在高领口2内部不会对其收紧性造成影响,依旧可以保证高领口2的保暖效果。

[0065] 作为本发明的一种具体实施方式,所述外圈链牙5和内圈链牙6及拉头7均采用塑料材质,所述内圈链牙6内侧均设有棉条61。

[0066] 本发明外圈链牙5和内圈链牙6以及拉头7分别采用塑料材质,并且内圈链牙6内侧分别固定连接棉条61,现有的很多链牙和拉头7都是采用金属材料,冬天采用金属材料触碰到会给人一种冰凉的感觉,而且这种材质很难被暖化,始终都是冰凉的,改用塑料材质,一来不会发生生锈的问题,二来塑料材质能够减少冰凉的感觉,况且内圈链牙6内侧的棉条61能够避免链牙直接接触的皮肤,进而不会给人冰冷的感觉,在保证保暖效果的同时,也减少链牙带来的不适感,给人们一种很舒适的感觉。

[0067] 作为本发明的一种具体实施方式,所述磁扣4外表面贴有与羊毛衫1颜色相同的贴纸。

[0068] 本发明磁扣4外表面贴有与羊毛衫1颜色相同的贴纸,穿着时并不是每时每刻都是将磁扣4吸合起来的,例如吃饭时就需要将高领口2解开,这时开口3处的磁扣4就会暴露在表面,由于磁扣4与羊毛衫1颜色不匹配会影响到衣服整体上的美观,因此在磁扣4表面贴上贴纸能够使得整件衣服从外观上看上去更加的美观,颜色上不会有冲突。

[0069] 作为本发明的一种具体实施方式,所述羊毛衫1在与拉头7对应的位置开设有小型口袋71。

[0070] 本发明羊毛衫1在与拉头7相对应位置开设有一个小型口袋71,拉头7在不用的时候将其放在小型口袋71内,避免拉头7暴露在外影响衣服整体上的美观感受,需要使用

时再将其取出进行使用即可。

[0071] 作为本发明的一种具体实施方式,所述羊毛衫1衣袖口设有拉链8。

[0072] 本发明在羊毛衫1衣袖口的位置连接有拉链8,高领羊毛衫在穿衣搭配时,会出现羊毛衫1的袖口比外套袖口还要长的问题发生,美观上而言会有所欠佳,并且袖口极容易被弄脏增加清洗的次数,通过在羊毛衫1衣袖口处安装拉链8,在穿外套前可通过拉链8直接将前端的袖口卸下来,使得高领羊毛衫的袖长小于外套的长度,不仅美观,而且减少需清洗的频率。

[0073] 工作原理:如图1,本发明的高领羊毛衫包括羊毛衫1,羊毛衫1领口处连接有高领口2,高领口2处连接有调节组件,在羊毛衫1与高领口2衔接处安装有收纳组件;相较于现有高领羊毛衫,在穿上身和脱下的时候,由于高领口2的长度和收紧性,致使人们穿脱时极为麻烦,有时甚至需要借助旁人的帮助,况且同一款高领羊毛衫穿在不同人的身上,由于高领口2的长度较长再加上每个人脖子长短上的差异,使得有些人不得不将领口向下翻叠,以达到最佳的穿着舒适感,但有部分人不喜欢脖子被领口束缚的感觉,甚至将领口翻至最低处看上去跟普通的羊毛衫1没有什么区别,但是领口都堆叠在一处会有所臃肿,降低用户的舒适体验,通过调节组件控制高领口2的分开与闭合,以便高领羊毛衫的穿脱,减少穿脱时高领口2引发的不适感,并且可以根据每个人的喜好和想要的舒适度调节高领口2的高度,能够很简单的将多余的领口翻叠起来,不需要太过精致的整理,然后温度有所回暖的话,继续用高领口2裹着脖子的话会有点难受,这时可以通过收纳组件将高领口2翻叠收起来即可,当做简单的羊毛衫1穿着,待需要的时候再将其拿出来,方便使用,也避免拆卸下来等到需要用时又找不到的问题发生。本发明的调节组件包括开设在高领口2相较于羊毛衫1正面的开口3,在开口3两侧边分别固定来连接有一列磁扣4,加起来总共有八个磁扣4,并且这八个磁扣4里正极和负极分别有四个,同一列的磁扣4正负极从上到下交错排列,另一列的磁扣4与同排相对应的磁扣4正负极刚好相反,这样在穿之前将高领口2位于开口3两侧的磁扣4拆分开,这样有便于将羊毛衫1穿到身上,避免因高领口2太紧在穿过头部时有所困难,造成穿衣不便的问题,穿上之后将异列同排的磁扣4通过正负极相互吸引的原理吸合到一起,将相对于开口3左侧列的磁扣4吸附在右侧列的磁扣4表面,使得高领口2能够连起来将整个脖子包裹住,起到保暖的作用,并且每个人的脖子长短有所不同,同一高度的高领口2不适合所有人,因此可以根据自己脖子的长度调整高领口2的高度,将第一排磁扣4所在的高领口2向外翻折,将第一排的磁扣4吸合在第二排的磁扣4表面,因为一列的磁扣4正负极是相错的,因此翻折贴合的两个磁扣4刚好也是相吸的,以此类推,通过相同的翻折方式来调整高领口2的高度,也使得高领口2的翻叠更加简易,通过磁扣4将翻叠过后的高领口2吸合住,以防人们在穿着时由于脖子左右晃动将高领口2撑开重新翻叠上去,并且嫌热时可以将部分磁扣4解开,像拉链式高领毛衣一样使用,还可以调节高领口2的高度,丝毫不会影响到衣着的美观,因此调节组件不仅使得高领羊毛衫穿脱更加的简单快捷,而且方便人们根据自己脖子的长短以及想要的舒适度调节高领口2的高度,简化翻叠过程,改善人们的穿着体验提高舒适感。本发明的收纳组件包括有固定连接在羊毛衫1与高领口2连接处的外圈链牙5,位于外圈链牙5内侧且与羊毛衫1固定连接有内圈链牙6,外圈链牙5与内圈链牙6之间留有存储整个高领口2的收纳空间9,并且高领口2底端延伸至收纳空间9中,并且与外圈链牙5、内圈链牙6和羊毛衫1的连接处相互固定连接,结为一体,外圈链牙5与内圈链牙6分别位于

收纳空间9的两侧,外圈链牙5与内圈链牙6的齿口能够相互啮合,分别固定连接在羊毛衫1位于高领口2底端的内外侧,并且通过拉头7的滑动连接控制外圈链牙5与内圈链牙6之间的展开闭合,不用时拉头位于外圈链牙5和内圈链牙6末端连接处整体处于展开的状态,这样当温度回暖时,再使用高领口2保暖就会有点燥热了,在调节组件的配合下将高领口2折叠起来放进内圈链牙6与外圈链牙5之间形成的收纳空间9里,然后拉动拉头7将外圈链牙5和内圈链牙6闭合起来,将折叠起来的高领口2收起来,形成高领羊毛衫与普通羊毛衫1之间的款式转换,解决了燥热的问题,等到想要用的时候随时可以再将其取出,既简单又快捷,况且外圈链牙5与内圈链牙6的位置处在羊毛衫1正常领口的下方,因此不会造成穿脱时头部无法穿过的问题发生。本发明相对于开口3左侧列的高领口2长度超过左右两侧列磁扣4闭合连接处的位置,这样当左右两列的磁扣4啮合后,磁扣4暴露在高领口2表面会影响到穿着的美观,原本左侧列的磁扣4通过贴合在右侧列磁扣4上形成开口3闭合的,因此将左侧的高领口2长度延长一点能够遮挡住磁扣4,将其隐藏起来,并且从外观上看起来不会有任何的冲突,有助于衣服的美观。本发明在高领口2内部贴合人体后脖颈位置装有与磁扣4同一水平位置的磁片41,原先翻折后通过磁扣4将高领口2前部进行固定,但后部的高领口2仍需要手动进行翻折整理,通过后端内部的磁片41,翻折时只需要将高领口2的前后部先行通过磁扣4和磁片41通过正负极相吸的原理贴合起来,两侧边的高领口2便能够顺势翻折下来,不需要人为的再去对领口进行调整,能够进一步的简化高领口2的翻叠过程,并且内部的磁片41的长度较小,安装在高领口2内部不会对其收紧性造成影响,依旧可以保证高领口2的保暖效果。本发明外圈链牙5和内圈链牙6以及拉头7分别采用塑料材质,并且内圈链牙6内侧分别固定连接有棉条61,现有的很多链牙和拉头7都是采用金属材料,冬天采用金属材料触碰到会给人一种冰凉的感觉,而且这种材质很难被暖化,始终都是冰凉的,改用塑料材质,一来不会发生生锈的问题,二来塑料材质能够减少冰凉的感觉,况且内圈链牙6内侧的棉条61能够避免链牙直接接触的皮肤,进而不会给人冰冷的感觉,在保证保暖效果的同时,也减少链牙带来的不适感,给人们一种很舒适的感觉。本发明磁扣4外表面贴有与羊毛衫1颜色相同的贴纸,穿着时并不是每时每刻都是将磁扣4吸合起来的,例如吃饭时就需要将高领口2解开,这时开口3处的磁扣4就会暴露在表面,由于磁扣4与羊毛衫1颜色不匹配会影响到衣服整体上的美观,因此在磁扣4表面贴上与羊毛衫1颜色相同的贴纸能够使得整件衣服从外观上看上去更加的美观,颜色上不会有冲突。本发明羊毛衫1在与拉头7相对应的位置开设有一个小型口袋71,拉头7在不用的时候将其放在小型口袋71内,将其隐藏起来,避免拉头7暴露在外部影响衣服整体上的美观感受,需要使用时再将其取出进行使用即可。本发明在羊毛衫1衣袖口的位置连接有拉链8,高领羊毛衫在穿衣搭配时,会出现羊毛衫1的袖口比外套袖口还要长的问题发生,美观上而言会有所欠佳,并且袖口极容易被弄脏增加清洗的次数,通过在羊毛衫1衣袖口处安装拉链8,在穿外套前可通过拉链8直接将前端的袖口卸下来,使得高领羊毛衫的袖长小于外套的长度,不仅美观,而且减少需清洗的频率。

[0074] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4




图5




图6