






Фиг. 3



Фиг. 4



Фиг. 5

Редактор А. Шандор
Заказ 3775/45

Составитель Т. Задворная
Техред И. Верес
Тираж 419

Корректор О. Луговая
Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4



Batch : N0034803 SU 1160377A

Date : 26/12/2000

Number of pages : 2

Previous document : SU 1160376A

Next document : SU 1160378A




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1160377 A**

4(51) G 05 D 9/04


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(61) 941949
(21) 3684279/24-24
(22) 04.01.84
(46) 07.06.85. Бюл. № 21
(72) С. В. Филатов, В. И. Булахтин
и А. И. Давыдов
(71) Московский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции энергетический ин-
ститут
(53) 621-540(088.8)
(56) 1. Авторское свидетельство СССР
№ 941949, кл. G 05 D 9/04, 1980 (прото-
тип).

(54) (57) СТРУЙНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕС-
КИЙ ДАТЧИК УРОВНЯ по авт. св.
№ 941949, отличающийся тем, что, с целью
расширения диапазона измерения уровня
жидкости и увеличения чувствительности,
приемное сопло выполнено в виде усеченно-
го конуса, верхнее основание которого на-
правлено навстречу соплу питания.



(19) **SU** (11) **1160377 A**