

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY
(19) PL (11) 62531

(21) Numer zgłoszenia: 113510

(22) Data zgłoszenia: 06.09.2002

(13) Y1

(51) Int.Cl.
E03D 9/08 (2006.01)
A47K 3/26 (2006.01)
A47K 11/08 (2006.01)

(54)

Siedzisko sanitarne

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.03.2004 BUP 05/04

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.08.2006 WUP 08/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Piórkowski Leon, Sopot, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Leon Piórkowski, Sopot, PL

PL 62531 Y1

Siedzisko sanitarne

Przedmiotem wzoru użytkowego jest siedzisko sanitarne do muszli klozetowej mające zastosowanie do nasiadówek leczniczych oraz utrzymania higieny intymnej.

Znane są miski pokojowe i nocniki z przeznaczeniem ogólnym.

Niedogodnościami znanych misek i nocników jest całkowity brak możliwości bezpośredniego ich opróżniania i niska ich stabilność.

Siedzisko sanitarne według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że jednolita miska jest w formie niecki i ma kształt stylizowanego serca. Siedzisko posiada spadziste dno w kierunku usytuowanego w nim otworu spustowego.

Jednolita miska posiada wywinięty na zewnątrz kołnierz zakończony krawędziami. Od strony spodniej na kołnierzu usytuowane są garby, zaś naprzeciw otworu spustowego, kołnierz posiada uchwyt.

Zaletą siedziska według wzoru użytkowego jest zapewnienie całkowitego uszczelnienia miski przy nasiadówkach leczniczych.

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok siedziska z góry, a fig. 2 przedstawia widok dołu od tyłu siedziska.

Siedzisko sanitarne według wzoru jest miską 1 w formie niecki o kształcie stylizowanego serca. Siedzisko jest dopasowane do kształtu ciała osoby siedzącej oraz do wewnętrznego obwodu muszli klozetowej.

Miska 1 posiada spadziste dno w którym usytuowany jest otwór spustowy 2 przeznaczony do odpływu zawartości medium z miski 1 do muszli klozetowej.


Jednolita miska 1 posiada wywinięty kołnierz 3 o zewnętrznych krawędziach 6 i garby 4 umiejscowione od strony spodniej na kołnierzu 3 zapewniających osadzenie miski w muszli klozetowej i stabilne ergometryczne siedzisko.

Naprzeciw otworu spustowego 2 jest uchwyt 5 przeznaczony do wyjmowania z muszli i wieszania siedziska sanitarnego.

Siedzisko sanitarne jest umieszczane wewnątrz muszli klozetowej opierając się o jej krawędzie kołnierzem 3. Następnie otwór spustowy 2 jest zamykany korkiem. Miska 1 jest napełniana medium leczniczym do nasiadówek lub wodą o określonej temperaturze. Po użyciu korzystający wyciąga korek i przez otwór spustowy 2 następuje opróżnienie miski poprzez bezpośredni wylew do muszli klozetowej.

Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
"ALBERT" S.C.



mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035

Zastrzeżenie ochronne

Siedzisko sanitarne do muszli klozetowej znamiennie tym, że
jednolita miska /1/ jest w formie niecki o kształcie stylizowanego serca i ma
spadziste dno w którym jest usytuowany otwór spustowy /2/ oraz posiada
wywinięty kołnierz /3/ o zewnętrznych krawędziach /6/, przy czym od strony
spodniej na kołnierzu /3/ usytuowane są garby /4/, zaś naprzeciw otworu
spustowego /2/ na kołnierzu /3/ jest uchwyt /5/.

Pełnomocnik

KANCELARIA PATENTOWA
"ALBERT" S.C.


mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035




fig. 1



KANCELARIA PATENTOWA
"ALBERT" S.C.

[Signature]
mgr inż. Zofia K. Radoman
RZĘCZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035




fig. 2

KANCELARIA PATENTOWA
"ALBERT" S.C.

Zofia K. Radoman
mgr inż. Zofia K. Radoman
RZECZNIK PATENTOWY
nr wpisu na listę U.P.R.P. 2035