



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206163078 U

(45)授权公告日 2017. 05. 10

(21)申请号 201621196358.7

(22)申请日 2016.11.07

(73)专利权人 哈尔滨师范大学

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市利民经济  
开发区师大路1号

(72)发明人 孟思莹 郑春晓

(74)专利代理机构 哈尔滨龙科专利代理有限公  
司 23206

代理人 高媛

(51)Int.Cl.

G09F 15/00(2006.01)

G09F 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54)实用新型名称

一种大学生就业信息展示栏

### (57)摘要

本实用新型公开了一种大学生就业信息展示栏,包括固定底板、左固定板、右固定板、第一凹槽、第二凹槽、展示栏板、防护玻璃、电板、显示屏、操控面板、电能转化器、线路连接槽、太阳能电板、上固定板、防雨罩、支撑柱、隔板、时间显示屏和状态指示灯,所述第一凹槽上固定有展示栏板,所述电板右侧安装有电能转化器,所述电能转化器通过线路连接槽与太阳能电板连接,所述太阳能电板固定在上固定板上,所述太阳能电板上设置有防雨罩。该大学生就业信息展示栏功能多样,展示形式新颖,一共设置有两个展示栏,分别是纸张展示栏板和电子显示屏展示,采用两种展示方式,可以增加招聘信息的展示量,并且两者互补,解决了现有展示栏的不足。



1. 一种大学生就业信息展示栏,包括固定底板(1)、左固定板(2)、右固定板(3)、第一凹槽(4)、第二凹槽(5)、展示栏板(6)、防护玻璃(7)、电板(8)、显示屏(9)、操控面板(10)、电能转化器(11)、线路连接槽(12)、太阳能电板(13)、上固定板(14)、防雨罩(15)、支撑柱(16)、隔板(17)、时间显示屏(18)和状态指示灯(19),其特征在于:所述固定底板(1)左右两侧分别固定有左固定板(2)和右固定板(3),且左固定板(2)和右固定板(3)内侧壁上从下至上依次设置有第一凹槽(4)和第二凹槽(5),所述第一凹槽(4)上固定有展示栏板(6),所述展示栏板(6)前侧设置有防护玻璃(7),所述第二凹槽(5)上固定有电板(8),所述电板(8)上右侧和左侧分别设置有显示屏(9)和操控面板(10),所述电板(8)右侧安装有电能转化器(11),所述电能转化器(11)通过线路连接槽(12)与太阳能电板(13)连接,所述太阳能电板(13)固定在上固定板(14)上,所述太阳能电板(13)上设置有防雨罩(15)。

2. 根据权利要求1所述的一种大学生就业信息展示栏,其特征在于:所述固定底板(1)和展示栏板(6)之间固定有支撑柱(16)。

3. 根据权利要求1所述的一种大学生就业信息展示栏,其特征在于:所述防护玻璃(7)中部固定有隔板(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种大学生就业信息展示栏,其特征在于:所述显示屏(9)左侧设置有时间显示屏(18)。

5. 根据权利要求1所述的一种大学生就业信息展示栏,其特征在于:所述操控面板(10)上侧设置有状态指示灯(19)。

## 一种大学生就业信息展示栏

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及信息展示技术领域,具体为一种大学生就业信息展示栏。

### 背景技术

[0002] 在一些特定的场合,尤其像高效就业招聘、信息宣传的各项活动中,需要大量的展位进行信息公布与展示,其中,高校就业是目前极受关注的客体,现在技术中,大多采用展示栏进行招聘信息的展示,招聘信息一旦较多就会占用很大的空间,同时现有的展示栏存在功能单一、更新不及时缺陷,影响招聘信息的展示。

### 发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种大学生就业信息展示栏,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案一种大学生就业信息展示栏,包括固定底板、左固定板、右固定板、第一凹槽、第二凹槽、展示栏板、防护玻璃、电板、显示屏、操控面板、电能转化器、线路连接槽、太阳能电板、上固定板、防雨罩、支撑柱、隔板、时间显示屏和状态指示灯,所述固定底板左右两侧分别固定有左固定板和右固定板,且左固定板和右固定板内侧壁上从下至上依次设置有第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽上固定有展示栏板,所述展示栏板前侧设置有防护玻璃,所述第二凹槽上固定有电板,所述电板上右侧和左侧分别设置有显示屏和操控面板,所述电板右侧安装有电能转化器,所述电能转化器通过线路连接槽与太阳能电板连接,所述太阳能电板固定在上固定板上,所述太阳能电板上设置有防雨罩。

[0005] 优选的,所述固定底板和展示栏板之间固定有支撑柱。

[0006] 优选的,所述防护玻璃中部固定有隔板。

[0007] 优选的,所述显示屏左侧设置有时间显示屏。

[0008] 优选的,所述操控面板上侧设置有状态指示灯。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该大学生就业信息展示栏功能多样,展示形式新颖,一共设置有两个展示栏,分别是纸张展示栏板和电子显示屏展示,采用两种展示方式,可以增加招聘信息的展示量,并且两者互补,解决了现有展示栏的不足。

### 附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图。

[0011] 图中:1、固定底板,2、左固定板,3、右固定板,4、第一凹槽,5、第二凹槽,6、展示栏板,7、防护玻璃,8、电板,9、显示屏,10、操控面板,11、电能转化器,12、线路连接槽,13、太阳能电板,14、上固定板,15、防雨罩,16、支撑柱,17、隔板,18、时间显示屏,19、状态指示灯。

### 具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种大学生就业信息展示栏,包括固定底板1、左固定板2、右固定板3、第一凹槽4、第二凹槽5、展示栏板6、防护玻璃7、电板8、显示屏9、操控面板10、电能转化器11、线路连接槽12、太阳能电板13、上固定板14、防雨罩15、支撑柱16、隔板17、时间显示屏18和状态指示灯19,固定底板1左右两侧分别固定有左固定板2和右固定板3,且左固定板2和右固定板3内侧壁上从下至上依次设置有第一凹槽4和第二凹槽5,第一凹槽4上固定有展示栏板6,展示栏板6前侧设置有防护玻璃7,第二凹槽5上固定有电板8,电板8上右侧和左侧分别设置有显示屏9和操控面板10,电板8右侧安装有电能转化器11,电能转化器11通过线路连接槽12与太阳能电板13连接,太阳能电板13固定在上固定板14上,太阳能电板13上设置有防雨罩15,固定底板1和展示栏板6之间固定有支撑柱16,防护玻璃7中部固定有隔板17,显示屏9左侧设置有时间显示屏18,操控面板10上侧设置有状态指示灯19。

[0014] 工作原理:在使用该大学生就业信息展示栏时,首先,根据招聘信息量的大小,进行宣传方式的选择,若招聘信息量较小时,可以单独的选择展示栏板6和显示屏9其中一种方式进行宣传,若招聘信息量较大时,可以同时使用展示栏板6和显示屏9进行招聘信息展示,使用展示栏板6时,只需将纸质宣传信息放入防护玻璃7内即可,使用显示屏9展示时,太阳能电板13通过电能转化器11将太阳能转化成电能,并将电能存储在电板8内,通过操控面板10启动显示屏9进行招聘信息展示。

[0015] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1