

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104398880 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201410636696. 7

(22) 申请日 2014. 11. 12

(71) 申请人 倪雨欣

地址 238200 安徽省马鞍山市和县历阳镇华
阳社区文昌中路 115 号 1 号楼 410 室

(72) 发明人 倪雨欣

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 娄尔玉

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 21/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物

(57) 摘要

一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物，涉及中药技术领域，其特征在于：所述的组合物由以下重量份的组分组成，苍耳子 33-39 份、灵芝 19-25 份、楮实子 17-24 份、芦根 11-17 份、谷精草 14-20 份、吴茱萸 20-26 份、肉桂 14-21 份、大蒜 5-11 份、豨莶草 19-25 份、黄精 16-22 份。本发明补益、清热、祛寒、祛风湿、补养，对身体无副作用，治疗风湿痉挛效果良好。

1. 一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物,其特征在于:所述的组合物由以下重量份的组分组成,

苍耳子 33-39 份、灵芝 19-25 份、楮实子 17-24 份、芦根 11-17 份、谷精草 14-20 份、吴茱萸 20-26 份、肉桂 14-21 份、大蒜 5-11 份、豨莶草 19-25 份、黄精 16-22 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物,其特征在于:所述的组合物各组分的最佳重量份为,

苍耳子 37 份、灵芝 22 份、楮实子 19 份、芦根 16 份、谷精草 15 份、吴茱萸 24 份、肉桂 18 份、大蒜 7 份、豨莶草 21 份、黄精 22 份。

一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物

技术领域：

[0001] 本发明涉及中药技术领域，具体涉及一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物。

背景技术：

[0002] 痉挛是指肌肉突然做不随意挛缩，俗称抽筋，会令患者突感剧痛，肌肉动作不协调。

[0003] 风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的疾病，其中多数为自身免疫性疾病。发病多较隐蔽而缓慢，病程较长，且大多具有遗传倾向。诊断及治疗均有一定难度；血液中多可检查出不同的自身抗体，可能与不同 HLA 亚型有关；对非甾类抗炎药（NSAID），糖皮质激素和免疫抑制剂有较好的短期或长期的缓解性反应。

[0004] 而风湿痉挛是很少见的，是由于患者长时间患有风湿，并且肌肉过于僵硬，会导致风湿痉挛。

发明内容：

[0005] 本发明所要解决的技术问题在于克服现有的技术缺陷提供一种补益、清热、祛寒、祛风湿、补养的一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物。

[0006] 本发明所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现：

[0007] 一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物，其特征在于：所述的组合物由以下重量份的组分组成，

[0008] 苍耳子 33-39 份、灵芝 19-25 份、楮实子 17-24 份、芦根 11-17 份、谷精草 14-20 份、吴茱萸 20-26 份、肉桂 14-21 份、大蒜 5-11 份、豨莶草 19-25 份、黄精 16-22 份；

[0009] 各组分的最佳重量份为，

[0010] 苍耳子 37 份、灵芝 22 份、楮实子 19 份、芦根 16 份、谷精草 15 份、吴茱萸 24 份、肉桂 18 份、大蒜 7 份、豨莶草 21 份、黄精 22 份；

[0011] 用法用量：将上述材料按照常规的制法，加水煎煮成汤剂，每天服用 2 次，每次服用间隔时间为 8 个小时，第 1 次服用时加入 85g 蜂蜜。

[0012] 本发明的有益效果为：本发明补益、清热、祛寒、祛风湿、补养，对身体无副作用，治疗风湿痉挛效果良好。

具体实施方式：

[0013] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面进一步阐述本发明。

[0014] 实施例 1

[0015] 一种用于治疗风湿痉挛的中药组合物，其特征在于：所述的组合物由以下重量份的组分组成，

[0016] 苍耳子 37 份、灵芝 22 份、楮实子 19 份、芦根 16 份、谷精草 15 份、吴茱萸 24 份、肉

桂 18 份、大蒜 7 份、豨莶草 21 份、黄精 22 份；

[0017] 用法用量：将上述材料按照常规的制法，加水煎煮成汤剂，每天服用 2 次，每次服用间隔时间为 8 个小时，第 1 次服用时加入 85g 蜂蜜。

[0018] 实施例 2

[0019] 蒋某，男，54 岁，患者由于年轻的时候腿部受过重伤，导致腿部肌肉偶尔抽搐，并且由于年纪的原因患有风湿，在阴雨天气的时候，风湿发作时导致腿部肌肉不自主的抽搐，并且无法自控，服用本发明中药 15 天后，抽搐的次数和频率减少，25 天后，风湿减轻，抽搐基本停止，38 天后患者痊愈。

[0020] 实施例 3

[0021] 宁某，女，62 岁，患有风湿，并且大腿肌肉不自主抽搐，特别是阴雨、寒冷天气风湿患病时，抽搐无法停止并且不能自控，行动极其不方便，服用本发明中药 19 天后，抽搐的频率减少，28 天后风湿减轻，抽搐基本停止，40 天后患者痊愈。

[0022] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。