



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204170075 U

(45) 授权公告日 2015. 02. 25

(21) 申请号 201420637981. 6

(22) 申请日 2014. 10. 18

(73) 专利权人 刘华

地址 253000 山东省德州市德城区新湖南路
69号12号楼

(72) 发明人 刘华

(51) Int. Cl.

A61H 33/06(2006. 01)

A61M 37/00(2006. 01)

A61F 7/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种妇科坐浴器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妇科坐浴器,属于妇科医疗装置领域,该妇科坐浴器,椅座的椅面上设有圆形熏孔,椅面的下方设有隔层,坐浴器与隔层抽屉式连接,所述坐浴器的盆口为矩形,隔层三个侧面都设有挡板,坐浴器的高度与隔层高度一致,所述坐浴器与隔层敞口侧面大小一致的侧壁上设有把手,坐浴器底部设有夹层,夹层内设有加热器,所述加热器连接有电插头,所述电插头位于坐浴器外部,所述椅座还设有遮毯,该遮毯为“T”字形,遮毯向外延伸的两端设有魔术贴,椅座两侧的矩形挡板外侧壁上也设有对应的魔术贴,遮毯和椅座可拆卸连接,该结构的妇科坐浴器可以同时实现熏蒸和清洗患处两种治疗方法,大大提升了治疗效果,同时也方便患者使用。



1. 一种妇科坐浴器,包括椅座和坐浴器,其特征在于:所述椅座的椅面上设有圆形熏孔,椅面的下方设有隔层,坐浴器与隔层抽屉式连接,所述坐浴器的盆口为矩形,隔层三个侧面都设有挡板,坐浴器的高度与隔层高度一致,所述坐浴器与隔层敞口侧面大小一致的侧壁上设有把手,坐浴器底部设有夹层,夹层内设有加热器,所述加热器连接有电插头,所述电插头位于坐浴器外部,所述椅座还设有遮毯,该遮毯为“T”字形,遮毯向外延伸的两端设有魔术贴,椅座两侧的矩形挡板外侧壁上也设有对应的魔术贴,遮毯和椅座可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的妇科坐浴器,其特征在于:所述椅座两侧设有矩形挡板,椅座的前侧设有“W”形挡板,“W”形挡板的两个底端为圆弧形。

3. 根据权利要求2所述的妇科坐浴器,其特征在于:所述“W”形挡板与椅座铰链连接。

4. 根据权利要求1所述的妇科坐浴器,其特征在于:所述遮毯的内侧设有暖宫袋,该暖宫袋由外层布袋、中药袋和发热袋组成,所述中药袋位于外层布袋内部,所述发热袋与外层布袋相连,所述外层布袋上设有拉链。

5. 根据权利要求1所述的妇科坐浴器,其特征在于:所述椅座的椅面上设有与椅面外形一致的软垫。

一种妇科坐浴器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及妇科医疗装置,特别涉及一种妇科坐浴器。

背景技术

[0002] 中药坐浴是中医使用的中药外治的传统治疗方法。治疗时,将煎煮好的中药坐浴剂放置在容器内,患者先利用中药坐浴剂的蒸汽进行熏蒸,待药液的温度适宜后,再坐浸于容器内的药液中。这种治疗方法,可以促进患部血液循环,改善局部组织营养,同时通过皮肤给药,能够起到清热解毒、杀虫止痒、消肿止痛、及软化局部组织的作用。妇科临床上,可以治疗阴疮、阴痒、阴痛、外阴白色病变、带下量多、小便淋痛、脱垂合并感染。有的医院进行妇科中药坐浴治疗是这样进行的:将煎煮好的中药坐浴剂放置在普通的面盆内,患者暴露患处,先趁热蹲在该面盆的上方,使得中药坐浴剂的蒸汽对患部进行熏蒸,待温度适宜时再将患部蹲坐在该面盆内进行坐浴。目前采用的方法,治疗时需要采用蹲位,存在比较费力患者感到不适的不足,面盆内的中药坐浴剂的温度下降速度比较快,存在影响疗效的缺点,特别在冬天坐浴治疗时,容易造成患者受凉,导致感冒、发烧等症状。

[0003] 目前治疗痛经病人常采用口服药物治疗,治疗效果不理想,且长期服药为病人带来很大的痛苦,非常的不方便,虽然市面上有一些阴功贴、暖宝宝一类的外贴药物,但由于其功能单一,治疗效果不佳,依旧需要与口服药物配合使用,例如中国申请专利号为CN200620086086.5的中医妇科痛经病人治疗装置,其特征在于:外层布袋左面设置有多孔渗透棉布,在外层布袋内设置有含中药末的中药袋,在多孔渗透棉布上设置有拉链17,外层布袋上固定有带尼龙搭扣的系带,其好处是结构设计合理实用,构思巧妙新颖,将该药袋通过系带拴到病人小腿下部三阴交穴的部位,通过多孔渗透棉布将药袋中的中药向内里渗透,通过经络达到内病外治,它使用简单方便,操作容易,药物可以更换,避免了因口服药物引起的胃肠道反应,但是此装置中中药自然挥发的作用微弱,它依旧没有解决外贴药物功能单一、治疗效果不佳、无法使痛经病人得到快速缓解的弊端。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种方便患者熏蒸、提高治疗效果的妇科坐浴器,以解决现有技术中导致的上述多项缺陷。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供以下的技术方案:一种妇科坐浴器,所述椅座的椅面上设有圆形熏孔,椅面的下方设有隔层,坐浴器与隔层抽屉式连接,所述坐浴器的盆口为矩形,隔层三个侧面都设有挡板,坐浴器的高度与隔层高度一致,所述坐浴器与隔层敞口侧面大小一致的侧壁上设有把手,坐浴器底部设有夹层,夹层内设有加热器,所述加热器连接有电插头,所述电插头位于坐浴器外部,所述椅座还设有遮毯,该遮毯为“T”字形,遮毯向外延伸的两端设有魔术贴,椅座两侧的矩形挡板外侧壁上也设有对应的魔术贴,遮毯和椅座可拆卸连接。

[0006] 优选的,所述椅座两侧设有矩形挡板,椅座的前侧设有“W”形挡板,“W”形挡板的

两个底端为圆弧形。

[0007] 优选的,所述“W”形挡板与椅座铰链连接。

[0008] 优选的,所述遮毯的内侧设有暖宫袋,该暖宫袋由外层布袋、中药袋和发热袋组成,所述中药袋位于外层布袋内部,所述发热袋与外层布袋相连,所述外层布袋上设有拉链。

[0009] 优选的,所述椅座的椅面上设有与椅面外形一致的软垫

[0010] 采用以上技术方案的有益效果是:该结构的妇科坐浴器,患者对患处熏蒸时,坐在椅子上进行熏蒸,使得患者使用时更加舒适,椅座两侧设有矩形挡板,椅座设有方便双腿摆放的“W”形挡板,椅座还设有与两矩形挡板可拆卸连接的遮毯,可以形成一个相对密封的空间,增加熏蒸效果,对患者来说特别适合在冬天使用,防止患者受凉,同时将患者的私密患处遮住,椅座的椅面上还设有软垫,方便患者使用,患者熏蒸完后,可以将坐浴器抽出,放置在地面进行坐浴,对患处进行清洗,“W”形挡板与椅座铰链连接,方便患者上下椅座,使用时,患者坐在椅座上,将电插头通电,加热器开始工作,加热器内设有发热管,发热管将电能转化成热能,将坐浴器内的药液加热并沸腾变为蒸汽,带有药液的蒸汽通过椅座上的熏孔溢出,纯中药气体不仅对患者形成热熏蒸,活络经脉,减轻患者经痛,而且中药气体渗透进入人体内可以达到治疗目的,另外,患者可以将暖宫袋通过松紧带敷在小肚上,达到直接的暖宫止痛作用,上下同时治疗,可快速达到止痛目的,且操作容易,药物可以由体外熏蒸进入体内,避免了因口服药物引起的胃肠道反应,极大的减轻了患者的痛苦,方便使用,暖宫袋由外层布袋、中药袋和发热袋组成,中药袋位于外层布袋内部,发热袋与外层布袋相连,外层布袋上设有拉链,患者可以在发热袋内装入热水袋或者贴上暖宝宝,在外层布袋内装入盛有治疗痛经药物的中药袋,拉上拉链,在热气的作用下,中药的有效成分更容易挥发,通过肚脐进入体内,可达到快速止痛目的,总体来说该结构的妇科坐浴器可以同时实现熏蒸和清洗患处两种治疗方法,大大提升了治疗效果,同时也方便患者使用。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型一种妇科坐浴器的结构示意图;

[0012] 图 2 是本实用新型椅座本体的结构示意图;

[0013] 图 3 是本实用新型遮毯的结构示意图;

[0014] 图 4 是本实用新型软垫的结构示意图;

[0015] 图 5 是暖宫袋的结构示意图。

[0016] 其中,1--椅座、2--坐浴器、3--熏孔、4--隔层、5--挡板、6--把手、7--矩形挡板、8--“W”形挡板、9--遮毯、10--魔术贴、11--软垫、12--加热器、13--电插头、14-外层布袋,15-中药袋,16-发热袋,17-拉链、18--暖宫袋。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图详细说明本实用新型一种妇科坐浴器的一种优选实施方式。

[0018] 图 1 和图 2 出示了本实用新型一种妇科坐浴器的具体实施方式:该妇科坐浴器,包括椅座 1 和坐浴器 2,所述椅座 1 的椅面上设有圆形熏孔 3,椅面的下方设有隔层 4,坐浴器 2 与隔层 4 抽屉式连接,椅座 1 两侧设有矩形挡板 7,椅座 1 的前侧设有“W”形挡板 8,“W”

形挡板 8 的两个底端为圆弧形,“W”形挡板 8 与椅座 1 铰链连接,坐浴器底部设有夹层,夹层内设有加热器,所述加热器连接有电插头 13,所述电插头 13 位于坐浴器外部。

[0019] 如图 1 所示,该实施方式中,坐浴器 2 的盆口为矩形,隔层 4 三个侧面都设有挡板 5,坐浴器 2 的高度与隔层 4 高度一致,坐浴器 2 与隔层 4 敞口侧面大小一致的侧壁上设有把手 6。

[0020] 结合图 1、图 3 和图 5,该实施方式中,椅座 1 还设有遮毯 9,该遮毯 9 为“T”字形,遮毯 9 向外延伸的两端设有魔术贴 10,椅座 1 两侧的矩形挡板 7 外侧壁上也设有对应的魔术贴 10,遮毯 9 和椅座 1 通过魔术贴 10 可拆卸连接,所述遮毯的内侧设有暖宫袋 18,该暖宫袋 18 由外层布袋 14、中药袋 15 和发热袋 16 组成,所述中药袋 15 位于外层布袋 14 内部,所述发热袋 16 与外层布袋 14 相连,所述外层布袋 14 上设有拉链 17。

[0021] 结合图 1 和图 4,该实施方式中,该椅座 1 的椅面上设有与椅面外形一致的软垫 11,该软垫 11 的中心位置设有与椅座 1 熏孔 3 大小一致的熏孔 3。

[0022] 在实施过程中,患者将装有烧热中药剂的坐浴器 2 放入隔层 4,患者将软垫 11 放在椅座 1 的椅面上,患者坐上椅座 1 之后,将“W”形挡板 8 翻上,再将遮毯 9 向外延伸的两端通过魔术贴 10 与椅座 1 相固定,进行熏蒸治疗,当感受到中药剂的温度不高后,患者从椅座 1 上下来,通过把手 6 将坐浴器 2 从隔层 4 内抽出,放置地面进行坐浴,对患处进行清洗。

[0023] 使用时,患者坐在椅座上,将电插头 13 通电,加热器开始工作,加热器内设有发热管,发热管将电能转化成热能,将坐浴器内的药液加热并沸腾变为蒸汽,带有药液的蒸汽通过椅座上的熏孔溢出,纯中药气体不仅对患者形成热熏蒸,活络经脉,减轻患者经痛,而且中药气体渗透进入人体内可以达到治疗目的,另外,患者可以将暖宫袋 18 通过松紧带敷在小肚上,达到直接的暖宫止痛作用,上下同时治疗,可快速达到止痛目的,且操作容易,药物可以由体外熏蒸进入体内,避免了因口服药物引起的胃肠道反应,极大的减轻了患者的痛苦,方便使用,暖宫袋 18 由外层布袋 14、中药袋 15 和发热袋 16 组成,中药袋 15 位于外层布袋 14 内部,发热袋 16 与外层布袋 14 相连,外层布袋 14 上设有拉链 17,患者可以在发热袋 16 内装入热水袋或者贴上暖宝宝,在外层布袋 14 内装入盛有治疗痛经药物的中药袋 15,拉上拉链 17,在热气的作用下,中药的有效成分更容易挥发,通过肚脐进入体内,可达到快速止痛目的,

[0024] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5