

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202907926 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220571362. 2

(22) 申请日 2012. 10. 24

(73) 专利权人 马玲黎

地址 321300 浙江省永康市南苑路三弄 24
幢 11 号 301 室

(72) 发明人 马玲黎

(51) Int. Cl.

A43B 9/00 (2006. 01)

A43B 7/34 (2006. 01)

A43B 13/16 (2006. 01)

A43B 13/20 (2006. 01)

A61H 15/00 (2006. 01)

A61N 2/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

轻巧鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种轻巧鞋,包括鞋底和鞋帮,所述的鞋底设为三层结构,上层为除臭层,中层设为气垫,下层设为胶垫;所述的鞋底周围设有磁铁,在鞋底中端设有空腔,在空腔内设有凉液,在除臭层后端设有按摩凸块,在所述的鞋帮上设有松紧带。本实用新型,方便实用、柔软舒适、结构简单、成本低廉、易于制作,适于各种人穿的鞋。



1. 一种轻巧鞋,包括鞋底和鞋绊,所述的鞋底设为三层结构,上层为除臭层,中层设为气垫,下层设为胶垫;所述的鞋底周围设有磁铁,在鞋底中端设有空腔,在空腔内设有凉液,在除臭层后端设有按摩凸块,在所述的鞋绊上设有松紧带。

轻巧鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种轻巧鞋。

背景技术：

[0002] 目前,在鞋的领域鞋功能比较单一,鞋不具有除臭、省力、不疏通经脉、降热、血液循环不畅脚容易麻木、前端宽松易磨破脚皮等缺陷。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、舒适保健的轻巧鞋。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种轻巧鞋,包括鞋底和鞋绊,所述的鞋底设为三层结构,上层为除臭层,中层设为气垫,下层设为胶垫;所述的鞋底周围设有磁铁,在鞋底中端设有空腔,在空腔内设有凉液,在除臭层后端设有按摩凸块,在所述的鞋绊上设有松紧带。

[0005] 鞋底设为三层结构使鞋具有除臭、省力功能;在鞋底周围设有磁铁使足处于磁场中达到疏通经脉功能,在空腔内设有凉液使鞋具有降热功能,在除臭层后端设有按摩凸块使鞋具有按摩功能,在鞋绊上设有松紧带使鞋具有松紧功能。

附图说明：

[0006] 图1:是本实用新型轻巧鞋的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图1所示一种轻巧鞋,包括鞋底1和鞋绊2,所述的鞋底1设为三层结构,上层为除臭层8,中层设为气垫9,下层设为胶垫10;所述的鞋底1周围设有磁铁4,在鞋底1中端设有空腔7,在空腔7内设有凉液6,在除臭层8后端设有按摩凸块5,在所述的鞋绊2上设有松紧带3。




图 1