



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201861660 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 15

(21) 申请号 201020629586. 5

(22) 申请日 2010. 11. 19

(73) 专利权人 王道胜

地址 256400 山东省淄博市桓台县索镇卫生  
街 2 号桓台县人民医院超声科

(72) 发明人 王道胜 罗晓

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

超声检查床

### (57) 摘要

超声检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板侧面设有供水缸,供水缸内设有水泵,水泵上设有导管,导管末端设有接座,接座上连有导尿管,导尿管末端设有弹力囊。本实用新型结构简单,在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 超声检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)侧面设有供水缸(3),供水缸(3)内设有水泵(4),水泵(4)上设有导管(5),导管(5)末端设有接座(6),接座(6)上连有导尿管(7),导尿管(7)末端设有弹力囊(8)。

## 超声检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种超声检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的超声检查床主要有床板和床腿构成，这种检查床在给病人进行超声检查时，需要病人饮足水，待膀胱充盈后方可检查，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力的超声检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面设有供水缸，供水缸内设有水泵，水泵上设有导管，导管末端设有接座，接座上连有导尿管，导尿管末端设有弹力囊。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、供水缸，4、水泵，5、导管，6、接座，7、导尿管，8、弹力囊。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 侧面设有供水缸 3，供水缸 3 内设有水泵 4，水泵 4 上设有导管 5，导管 5 末端设有接座 6，接座 6 上连有导尿管 7，导尿管 7 末端设有弹力囊 8。在给病人进行超声检查时，将弹力囊 8 插入膀胱内，打开水泵 4 充盈弹力囊 8 进行检查即可。




图 1