



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698998 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220378126. 9

(22) 申请日 2012. 08. 01

(73) 专利权人 秦颖

地址 413057 湖南省益阳市赫山区谢林港镇
玉皇庙村塘坑上村民组 5 号

(72) 发明人 秦颖

(74) 专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253

代理人 何新平

(51) Int. Cl.

A47K 7/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种皂袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种皂袋, 涉及沐浴用品技术领域。针对现有的皂盒易积水浸泡, 既浪费又不卫生; 沐浴巾使用中不易控制沐浴液用量, 导致清洗不干净或水资源浪费的问题。袋体上具有一开口, 所述袋体开口处设有一根或两根用于收紧所述开口的拉绳。它还包括一呈环形带状并能够套在手掌上的沐浴巾, 所述袋体贴合并固定在所述沐浴巾的内侧。本实用新型尤其适用于日常清洁护理之用。



1. 一种皂袋,袋体上具有一开口,其特征在于:所述袋体开口处设有一根或两根用于收紧所述开口的拉绳。
2. 根据权利要求1所述的皂袋,其特征在于:所述拉绳的自由端设有一固定扣。
3. 根据权利要求1或2所述的皂袋,其特征在于:所述袋体由化学纤维或天然纤维材料编织而成。
4. 根据权利要求1或2所述的皂袋,其特征在于:它还包括一呈环形带状并能够套在手掌上的沐浴巾,所述袋体贴合并固定在所述沐浴巾的内侧。
5. 根据权利要求4所述的皂袋,其特征在于:所述袋体与所述沐浴巾之间采用可拆卸结构固定。
6. 根据权利要求4所述的皂袋,其特征在于:所述沐浴巾两端为缝合连接或通过可拆卸结构连接。
7. 根据权利要求4所述的皂袋,其特征在于:所述沐浴巾的内侧设有一防水层。

一种皂袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及沐浴用品技术领域，尤其涉及一种皂袋。

背景技术

[0002] 香皂是日常生活中必不可少的洗涤护理用品。使用时，香皂遇水摩擦产生丰富泡沫，易从手中滑落而掉在地上，使用不够方便；用于盛装香皂的皂盒易积水浸泡，既浪费又不卫生，抓持香皂也不够舒适。

[0003] 沐浴巾（或沐浴球、洗澡巾等）是另一日常洗涤用品，使用者通常将沐浴乳倒入其内，以双手搓揉沐浴巾起皂后于身体肌肤表面清洗，这不仅不方便，而且倒入的沐浴乳用量不易控制，倒入太少，会造成身体肌肤表面清洗不干净，倒入太多，则造成水资源的浪费。并且，沐浴巾用完以后不容易阴干，极易滋生细菌。

实用新型内容

[0004] 针对现有的皂盒易积水浸泡，既浪费又不卫生；沐浴巾使用中不易控制沐浴液用量，导致清洗不干净或水资源浪费的问题，本实用新型的目的是提供一种既卫生又能够控制香皂用量的皂袋。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：袋体上具有一开口，所述袋体开口处设有一根或两根用于收紧所述开口的拉绳。

[0006] 所述拉绳的自由端设有一固定扣。

[0007] 所述袋体由化学纤维或天然纤维材料编织而成。

[0008] 更进一步地，它还包括一呈环形带状并能够套在手掌上的沐浴巾，所述袋体贴合并固定在所述沐浴巾的内侧。

[0009] 优选地，所述袋体与所述沐浴巾之间采用可拆卸结构固定。

[0010] 优选地，所述沐浴巾两端为缝合连接或通过可拆卸结构连接。

[0011] 优选地，所述沐浴巾的内侧设有一防水层。

[0012] 本专利的效果在于：

[0013] 一、本实用新型的皂袋由尼龙网眼材料编织，因与香皂的摩擦而迅速产生丰富泡沫并通过网眼溢出，提高了香皂的起泡速度；另外，因尼龙材料具有一定的摩擦力，清洁皮肤效果好，可以替代搓澡巾，使用更方便卫生。

[0014] 二、因尼龙材料的摩擦力，使得皂袋在手里不易打滑、透气性好、易干燥，存放及取用均方便、卫生，且节省香皂；

[0015] 三、本实用新型的带有沐浴巾的皂袋，结构简易、可拆装，可有效控制香皂的使用量，避免浪费；搓澡省力，省事，且解决了普通澡巾不容易阴干，容易滋生细菌等问题。

附图说明

[0016] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明；

- [0017] 图 1 为本实用新型实施例一的结构示意图；
[0018] 图 2 为本实用新型实施例二的结构示意图；
[0019] 图 3 为实施例二中皂袋的使用状态示意图；

具体实施方式

[0020] 实施例一：结合图 1 和图 2 说明本实施例的皂袋 1，它由袋体 10 和拉绳 12 组成，所述袋体 10 上具有一开口 11，开口 11 处穿有一根用于收紧所述开口的拉绳 12。使用时，香皂 2 由开口 11 放入袋体 10 中，拉紧拉绳 12 可防止包覆的香皂滑落；使用后，将拉绳 12 的末端收紧并悬挂于墙壁吊钩上，避免了传统皂盒的积水问题，有利于袋内香皂的干燥。

[0021] 进一步地，所述拉绳 12 的末端设有一固定扣 13，用于将拉紧后拉绳 12 的两端固定，防止拉绳 12 复位而导致香皂 2 滑出袋体 10。其中，袋体 10 由化学纤维或天然纤维材料编织而成。化学纤维优选尼龙丝绒线编织并于袋体 10 表面排列凸出绒毛圈，便于起泡，清洗效果好。置于该皂袋内的香皂容易存放、容易控水、可有效避免皂体的浪费。

[0022] 较优选地，如图 1 所示，袋体 10 开口 11 处设置方向相反的两个拉绳 12，这种结构省去了固定扣 13，结构更简练。放入香皂 2 后，向袋体 10 两侧拉紧拉绳 12 收紧开口 11，其末端可合拢并悬于吊钩上。当需打开袋体 10 时，只需向两侧拉动开口 11，即可打开袋体 10。

[0023] 实施例二：结合图 2 和图 3 说明本实施例的皂袋 4，与实施例一不同的是，它还包括一呈环形带状并能够套在手掌上的沐浴巾（或沐浴巾、洗澡巾等）3，所述袋体 10 贴合并固定在所述沐浴巾 3 上。袋体 10 与沐浴巾 3 之间可缝合固定，或采用可拆卸结构固定，如粘扣粘合，绳带捆扎等。环形带状的沐浴巾 3 便于使用者持握装有香皂 2 的袋体 10，较实施例一的皂袋 1 更省力，更方便。使用时，将皂袋 4 翻转，使装有香皂 2 的袋体 10 与手掌心贴合，当皂袋 4 泡沫足够丰富时，可将装有香皂 2 的袋体 10 拆下并悬于吊钩上，而单独使用沐浴巾 3 继续清洗，可控制香皂 2 的使用量，避免不必要的浪费。

[0024] 较为优选地，所述沐浴巾 3 两端为缝合连接或通过可拆卸结构连接，即粘扣粘合，锁扣扣合等，不但便于根据使用者手掌宽度的不同调节松紧度，还便于使用后沐浴巾展开干燥。

[0025] 更进一步地，所述沐浴巾 3 的内侧设有防水层 31，避免使用者手掌长时间泡于水中，导致皮肤起皱或损伤。

[0026] 本领域技术人员应该认识到，上述的具体实施方式只是示例性的，是为了使本领域技术人员能够更好的理解本专利内容，不应理解为是对本专利保护范围的限制，只要是根据本专利所揭示精神所作的任何等同变更或修饰，均落入本专利保护范围。




图 1




图 2




图 3