【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和5年6月29日(2023.6.29)

【公開番号】特開2022-92957(P2022-92957A)
【公開日】令和4年6月23日(2022.6.23)
【年通号数】公開公報(特許)2022-113
【出願番号】特願2020-205979(P2020-205979)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ 30/88(2006.01)
Ｇ０１Ｎ 30/06(2006.01)
Ｇ０１Ｎ 30/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ 30/88 Q
Ｇ０１Ｎ 30/06 C
Ｇ０１Ｎ 30/02 B

【手続補正書】
【提出日】令和5年6月21日(2023.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体クロマトグラフィーによりヘモグロビン類を測定するために用いられるヘモグロビン類測定用試薬であって、
下記（i）から（vii）からなる群から選択される非イオン性界面活性剤を含む、ヘモグロビン類測定用試薬。
（iii）ポリオキシエチレン(９)イソデシルエーテル、
（i）ポリオキシエチレン(１０)デシルエーテル、
（ii）ポリオキシエチレン(６)２－エチルヘキシルエーテル、
（iv）ポリオキシエチレン(１０)ノニルエーテル、
（v）ポリオキシエチレン(１６)イソステアリルエーテル、
（vi）ポリオキシエチレン(２０)ベヘニルエーテル、
（vii）ポリオキシエチレン(２０)ポリオキシプロピレン(6)デシルテトラデシルエーテル
【請求項２】
前記非イオン性界面活性剤が下記（i）、（iii）および（v）からなる群から選択される、請求項１に記載のヘモグロビン類測定用試薬。
（iii）ポリオキシエチレン(９)イソデシルエーテル、
（i）ポリオキシエチレン(１０)デシルエーテル、
（v）ポリオキシエチレン(１６)イソステアリルエーテル、
【請求項３】
前記非イオン性界面活性剤の含有量が０．０１重量％以上１．０重量％以下である、請求項１または２に記載のヘモグロビン類測定用試薬。
【請求項４】
赤血球含有試料を溶血させて測定用試料を調製するために使用される、請求項１～３のいずれか一項に記載のヘモグロビン類測定用試薬。
【請求項５】

前記液体クロマトグラフィーは陽イオン交換液体クロマトグラフィーである、請求項１～４のいずれか一項に記載のヘモグロビン類測定用試薬。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項に記載のヘモグロビン類測定用試薬を用いて、赤血球含有試料中のヘモグロビン類を液体クロマトグラフィーにより測定する工程を含む、ヘモグロビン類の測定方法。