



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205088259 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 16

(21) 申请号 201520701848. 7

(22) 申请日 2015. 09. 11

(73) 专利权人 无锡豪思纺织品有限公司

地址 214000 江苏省无锡市惠山区经济开发区玉祁配套区(祁北路)

(72) 发明人 唐洪岩

(74) 专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限公司 32234

代理人 刘述生

(51) Int. Cl.

C14B 1/50(2006. 01)

C14B 17/10(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型皮革抛光机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型皮革抛光机, 包括电源按钮、磨盘、挡板、伸缩杆、固定板、差速箱、电动机、旋转机构、工作台和支柱, 所述工作台侧面安装电源按钮, 所述工作台的下端设置支柱, 所述工作台中心上端面连接旋转机构, 所述旋转机构的右上端安装电动机, 所述电动机左端安装差速箱, 所述差速箱的左端安装固定板, 所述固定板上端活动连接挡板, 所述固定板的左端安装伸缩杆, 所述伸缩杆的前端安装磨盘, 一种新型皮革抛光机, 操作简单, 设计合理, 抛光效率高, 使用寿命久, 适合推广使用。



1. 一种新型皮革抛光机，包括电源按钮(1)、磨盘(2)、挡板(3)、伸缩杆(4)、固定板(5)、差速箱(6)、电动机(7)、旋转机构(8)、工作台(9)和支柱(10)，其特征在于：所述工作台(9)侧端面安装电源按钮(1)，所述工作台(9)的下端设置支柱(10)，所述工作台(9)中心上端面连接旋转机构(8)，所述旋转机构(8)的右上端安装电动机(7)，所述电动机(7)左端安装差速箱(6)，所述差速箱(6)的左端安装固定板(5)，所述固定板(5)上端活动连接挡板(3)，所述固定板(5)的左端安装伸缩杆(4)，所述伸缩杆(4)的前端安装磨盘(2)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型皮革抛光机，其特征在于：所述旋转机构(8)位于工作台(9) 360 度旋转。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型皮革抛光机，其特征在于：所述挡板(3)根据伸缩杆(4)长度调整角度。

4. 根据权利要求 1 所述的一种新型皮革抛光机，其特征在于：所述差速箱(6)调整电动机(7)输出转速比例为 0.1~5。

5. 根据权利要求 1 所述的一种新型皮革抛光机，其特征在于：所述磨盘(2)可以更换。

一种新型皮革抛光机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洗机,尤其是一种新型皮革抛光机。

背景技术

[0002] 抛光机工作原理是:电动机带动安装在抛光机上的海绵或羊毛抛光盘高速旋转,由于抛光盘和抛光剂共同作用并与待抛表面进行摩擦,进而可达到去除漆面污染、氧化层、浅痕的目的在纺织制造中广泛使用抛光机,然而现在市面销售的皮革抛光机存在许多缺点,没有很好的防护装置,容易伤害到工作人员,不能更具皮革材质不同更换磨片,因此,针对上述问题而设计了一种新型皮革抛光机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型皮革抛光机,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本实用新型的目的在于通过下述技术方案予以实现:一种新型皮革抛光机,包括电源按钮、磨盘、挡板、伸缩杆、固定板、差速箱、电动机、旋转机构、工作台和支柱,所述工作台侧端面安装电源按钮,所述工作台的下端设置支柱,所述工作台中心上端面连接旋转机构,所述旋转机构的右上端安装电动机,所述电动机左端安装差速箱,所述差速箱的左端安装固定板,所述固定板上端活动连接挡板,所述固定板的左端安装伸缩杆,所述伸缩杆的前端安装磨盘。

[0005] 进一步的,所述旋转机构位于工作台 360 度旋转。

[0006] 进一步的,所述挡板根据伸缩杆长度调整角度。

[0007] 进一步的,所述差速箱调整电动机输出转速比例为 0.1~5。

[0008] 进一步的,所述磨盘可以更换。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是该新型一种新型皮革抛光机,操作简单,设计合理,抛光效率高,使用寿命久,适合推广使用。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型正面效果图;

[0011] 图中:1- 电源按钮、2- 磨盘、3- 挡板、4- 伸缩杆、5- 固定板、6- 差速箱、7- 电动机、8- 旋转机构、9- 工作台、10- 支柱。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 如图 1 所示,本实用新型公开了一种新型皮革抛光机,包括电源按钮 1、磨盘 2、挡板 3、伸缩杆 4、固定板 5、差速箱 6、电动机 7、旋转机构 8、工作台 9 和支柱 10,所述工作台 9 侧端面安装电源按钮 1,所述工作台 9 的下端设置支柱 10,所述工作台 9 中心上端面连接旋转机构 8,所述旋转机构 8 的右上端安装电动机 7,所述电动机 7 左端安装差速箱 6,所述差速箱 6 的左端安装固定板 5,所述固定板 5 上端活动连接挡板 3,所述固定板 5 的左端安装伸缩杆 4,所述伸缩杆 4 的前端安装磨盘 2,所述旋转机构 8 位于工作台 9,360 度旋转,所述挡板 3 根据伸缩杆 4 长度调整角度,所述差速箱 6 调整电动机 7 输出转速比例为 0.1~5,所述磨盘 2 可以更换。

[0014] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0015] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图 1