



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201847304 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020587964. 8

(22) 申请日 2010. 10. 29

(73) 专利权人 姜卫民

地址 230000 安徽省合肥市高新区天柱路城市风景1栋1单元1505

(72) 发明人 姜卫民

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防滑碗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防滑碗,包括碗体、碗底和碗口,其特征在于:所述碗体设有防滑纹路,所述碗口和碗底各设有磨砂区域。本实用新型结构简单、使用方便,能够被牢固的端握,防止在使用过程中滑落。



1. 一种防滑碗,包括碗体、碗底和碗口,其特征在于:所述碗体设有防滑纹路,所述碗口和碗底各设有磨砂区域。

一种防滑碗

技术领域

[0001] 本实用新型适用于日常生活用品领域，具体说是一种防滑碗。

背景技术

[0002] 碗是中华民族的传统餐具，然而在日常使用过程中，当人们端着碗来吃饭时往往都是用拇指搭在碗口上，其余四个手指捧着碗底，但是这样端碗不仅费力，而且由于现有的碗周身比较光滑，所以稍有不慎就会将碗滑落，不仅浪费了粮食，也弄脏了衣物。

[0003] 因此急需一种结构简单、使用方便，能够牢固端握的防滑碗。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、使用方便，能够牢固端握的防滑碗。

[0005] 为实现上述的目的，本实用新型所采用的技术方案是：一种防滑碗，包括碗体、碗底和碗口，其特征在于：所述碗体设有防滑纹路，所述碗口和碗底各设有磨砂区域。

[0006] 本实用新型的有益效果是：

[0007] 由于本实用新型所述的碗体设有防滑纹路，所述碗口和碗底各设有磨砂区域；这样当人们将拇指搭在碗口上，其余四个手指捧着碗底时，由于碗口和碗底各设有磨砂区域，所以就增加了拇指与碗口接触的摩擦力以及其余四个手指与碗底接触的摩擦力；此外由于碗体设有防滑纹路，所以也增加了使用者手掌虎口位置与碗体的摩擦力，所以能够将碗端的十分牢固，不易滑落。

附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中符号说明：

[0010] 碗体 -1，碗底 -2，碗口 -3，防滑纹路 -4，磨砂区域 -5

具体实施方式

[0011] 下面结合附图 1 对本实用新型作进一步说明。

[0012] 本实用新型所述的一种防滑碗，包括碗体 1、碗底 2 和碗口 3，碗体 1 设有防滑纹路 4，碗口 3 和碗底 2 各设有磨砂区域 5。

[0013] 这样当人们将拇指搭在碗口 3 上，其余四个手指捧着碗底 2 时，由于碗口 3 和碗底 2 各设有磨砂区域 5，所以就增加了拇指与碗口 3 接触的摩擦力以及其余四个手指与碗底 2 接触的摩擦力；此外由于碗体 1 设有防滑纹路 4，所以也增加了使用者手掌虎口位置与碗体 1 的摩擦力，所以能够将碗端的十分牢固，不易滑落。




图 1