

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7872**

(21) Numer zgłoszenia: **6132**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 7872

Nr Rp. 7872

Klasa 06-01

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany, służący jako mebel do wyposażenia pomieszczeń

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela tapicerowanego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego ma boki w kształcie zbliżonym do równoramiennych trapezów z charakterystycznymi przeszyciami, których rysunek przedstawia linię łukową, przebiegającą poprzecznie w górnej części boku oraz odchodzące od niej w dół dwie symetryczne, rozbieżne linie, co w centralnych częściach boków tworzy trapez równoramienny.

Oparcie fotela stanowi ukośnie usytuowana prostokątna poducha o zaokrąglonym górnym grzbiecie. Pomiedzy bokami fotela znajduje się płytko osadzona poducha siedzi-ska o wysokiej frontowej ścianie. Fotel zaopatrzony jest w talerzykowe stopy.

Odmiana fotela według wzoru przemysłowego posiada boki w kształcie zbliżonym do równoramiennych trapezów z charakterystycznymi przeszyciami, których rysunek przedstawia linię łukową, przebiegającą poprzecznie w górnej części boku oraz

odchodzące od niej w dół dwie symetryczne, rozbieżne linie, co w centralnych częściach boków tworzy trapez równoramienny.

Oparcie fotela stanowi ukośnie usytuowana prostokątna poducha o zaokrąglonym górnym grzbiecie. Pomiedzy bokami fotela znajduje się płytko osadzona poducha siedziska z dużym prześwitem od spodu. Fotel zaopatrzony jest w talerzykowe stopy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel tapicerowany w widoku perspektywicznym, fig.2 – odmianę fotela w widoku perspektywicznym, fig.3- zdjęcie fotela z fig.1 w widoku z przodu, fig.4- zdjęcie fotela z fig.1 w widoku z boku, fig.5- zdjęcie fotela z fig.1 w widoku z tyłu, fig.6- zdjęcie fotela z fig.2 w widoku z przodu, fig.7- zdjęcie fotela z fig.2 w widoku z boku, a fig.8- zdjęcie fotela z fig.2 w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel ma boki w kształcie zbliżonym do równoramiennych trapezów z charakterystycznymi przeszcyciami, których rysunek przedstawia linię łukowatą, przebiegającą poprzecznie w górnej części boku oraz odchodzące od niej w dół dwie symetryczne, rozbieżne linie, co centralnych częściach boków tworzy trapez równoramienny.

Oparcie fotela stanowi ukośnie usytuowana prostokątna poducha o zaokrąglonym górnym grzbiecie. Pomiedzy bokami fotela znajduje się płytko osadzona poducha siedziska o wysokiej frontowej ścianie. Fotel zaopatrzony jest w talerzykowe stopy.

Odmiana fotela posiada boki w kształcie zbliżonym do równoramiennych trapezów z charakterystycznymi przeszyciami, których rysunek przedstawia linię łukowatą, przebiegającą poprzecznie w górnej części boku oraz odchodzące od niej w dół dwie symetryczne, rozbieżne linie, co w centralnych częściach boków tworzy trapez równoramienny.

Oparcie fotela stanowi ukośnie usytuowana prostokątna poducha o zaokrąglonym górnym grzbiecie. Pomędzy bokami fotela znajduje się płytko osadzona poducha siedzi-ska z dużym prześwitem od spodu. Fotel zaopatrzony jest w talerzykowe stopy.




Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8