



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103316222 B

(45) 授权公告日 2014. 06. 11

(21) 申请号 201310293164. 3

(22) 申请日 2013. 07. 13

(73) 专利权人 华菊

地址 233000 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇华
圩行政村华圩 57 号

(72) 发明人 华菊

(51) Int. Cl.

A61K 36/8984 (2006. 01)

A61P 31/04 (2006. 01)

A61P 31/12 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101129904 A, 2008. 02. 27,

审查员 周静

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗胸膜炎的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗胸膜炎的中药组合物及其制备方法,由如下重量份的原料药制成:夏枯草、鱼腥草、天花粉、黄芩、泽泻、葶苈子、蒲公英、茯苓、莱菔子、丹参、连翘、猪苓、百合、女贞子、石斛、地骨皮、杏仁、桃仁、黄芪、银柴胡、桂枝、甘草、柴胡、黄连、五味子、延胡索、桑白皮、法半夏、木香、麻黄、青皮、枳壳、桔梗、降香、细辛。本发明具有疗效显著、见效快、无毒副作用、制备方法简单等优点。

1. 一种治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法,其特征是:由如下重量份的原料药:夏枯草 25-35 份、鱼腥草 25-35 份、天花粉 25-35 份、黄芩 15-25 份、泽泻 15-25 份、葶苈子 10-15 份、蒲公英 10-15 份、茯苓 10-15 份、莱菔子 10-15 份、丹参 10-15 份、连翘 10-15 份、猪苓 10-15 份、百合 10-15 份、女贞子 10-15 份、石斛 10-15 份、地骨皮 10-15 份、杏仁 8-12 份、桃仁 8-12 份、黄芪 8-12 份、银柴胡 8-12 份、桂枝 8-12 份、甘草 8-12 份、柴胡 8-12 份、黄连 8-12 份、五味子 8-12 份、延胡索 8-12 份、桑白皮 8-12 份、法半夏 8-12 份、木香 8-12 份、麻黄 3-9 份、青皮 3-9 份、枳壳 3-9 份、桔梗 3-9 份、降香 3-9 份、细辛 3-7 份,按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法,其特征是:由如下重量份的原料药:夏枯草 30 份、鱼腥草 30 份、天花粉 30 份、黄芩 20 份、泽泻 20 份、葶苈子 15 份、蒲公英 15 份、茯苓 15 份、莱菔子 15 份、丹参 15 份、连翘 15 份、猪苓 15 份、百合 15 份、女贞子 15 份、石斛 15 份、地骨皮 12 份、杏仁 10 份、桃仁 10 份、黄芪 10 份、银柴胡 10 份、桂枝 10 份、甘草 10 份、柴胡 10 份、黄连 10 份、五味子 10 份、延胡索 10 份、桑白皮 10 份、法半夏 10 份、木香 10 份、麻黄 6 份、青皮 6 份、枳壳 6 份、桔梗 6 份、降香 6 份、细辛 5 份,按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

一种治疗胸膜炎的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别是涉及一种治疗胸膜炎的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 胸膜炎是致病因素(通常为病毒或细菌)刺激胸膜所致的胸膜炎症。胸腔内可有液体积聚(渗出性胸膜炎)或无液体积聚(干性胸膜炎)。炎症消退后,胸膜可恢复至正常,或发生两层胸膜相互粘连。主要临床表现为胸痛、咳嗽、胸闷、气急,甚则呼吸困难,感染性胸膜炎或胸腔积液继发感染时,可有恶寒、发热。胸膜炎最常见的症状为胸痛。胸痛常突然出现,程度差异较大,可为不明确的不适或严重的刺痛,可仅在患者深呼吸或咳嗽时出现,亦可持续存在并因深呼吸或咳嗽而加剧。胸痛为壁层胸膜的炎症所致,通常出现于正对炎症部位的胸壁。亦可表现为腹部、颈部或肩部的牵涉痛。胸膜炎由于深呼吸可致疼痛,故常引起呼吸浅快,患侧肌肉运动较对侧为弱。

[0003] 目前,用于治疗胸膜炎的药物较多,但其存在治疗效果较差、治疗时间长、副作用大等不足。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是:为解决现有技术的不足,本发明提供了一种治疗胸膜炎的中药组合物及其制备方法,本发明具有疗效显著、见效快、无毒副作用、制备方法简单等优点。

[0005] 一种治疗胸膜炎的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:夏枯草 25-35 份、鱼腥草 25-35 份、天花粉 25-35 份、黄芩 15-25 份、泽泻 15-25 份、葶苈子 10-15 份、蒲公英 10-15 份、茯苓 10-15 份、莱菔子 10-15 份、丹参 10-15 份、连翘 10-15 份、猪苓 10-15 份、百合 10-15 份、女贞子 10-15 份、石斛 10-15 份、地骨皮 10-15 份、杏仁 8-12 份、桃仁 8-12 份、黄芪 8-12 份、银柴胡 8-12 份、桂枝 8-12 份、甘草 8-12 份、柴胡 8-12 份、黄连 8-12 份、五味子 8-12 份、延胡索 8-12 份、桑白皮 8-12 份、法半夏 8-12 份、木香 8-12 份、麻黄 3-9 份、青皮 3-9 份、枳壳 3-9 份、桔梗 3-9 份、降香 3-9 份、细辛 3-7 份。

[0006] 所述的治疗胸膜炎的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:夏枯草 30 份、鱼腥草 30 份、天花粉 30 份、黄芩 20 份、泽泻 20 份、葶苈子 15 份、蒲公英 15 份、茯苓 15 份、莱菔子 15 份、丹参 15 份、连翘 15 份、猪苓 15 份、百合 15 份、女贞子 15 份、石斛 15 份、地骨皮 12 份、杏仁 10 份、桃仁 10 份、黄芪 10 份、银柴胡 10 份、桂枝 10 份、甘草 10 份、柴胡 10 份、黄连 10 份、五味子 10 份、延胡索 10 份、桑白皮 10 份、法半夏 10 份、木香 10 份、麻黄 6 份、青皮 6 份、枳壳 6 份、桔梗 6 份、降香 6 份、细辛 5 份。

[0007] 所述的治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法是:由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0008] 用法及用量:本发明的中药组合物以汤剂为主,每日 1 付,分 2 次服用,早、晚各服

用 1 次,10 天为 1 个疗程,一般 1-4 个疗程即可治愈;也可将其制成浓缩丸或浓缩胶囊。

[0009] 本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:本发明是在传统中医理论和临床经验指导下,精选出各原料药及其配比,具有行气消痰、温阳化水、疏肝活血、通络止痛的功能,实现治疗胸膜炎的目的;本发明具有疗效显著、见效快、无毒副作用、制备方法简单等优点,经临床验证,本发明治疗胸膜炎有效率为 95%。

具体实施方式

[0010] 实施例 1:

[0011] 一种治疗胸膜炎的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:枯草 30 份、鱼腥草 30 份、天花粉 30 份、黄芩 20 份、泽泻 20 份、葶苈子 15 份、蒲公英 15 份、茯苓 15 份、莱菔子 15 份、丹参 15 份、连翘 15 份、猪苓 15 份、百合 15 份、女贞子 15 份、石斛 15 份、地骨皮 12 份、杏仁 10 份、桃仁 10 份、黄芪 10 份、银柴胡 10 份、桂枝 10 份、甘草 10 份、柴胡 10 份、黄连 10 份、五味子 10 份、延胡索 10 份、桑白皮 10 份、法半夏 10 份、木香 10 份、麻黄 6 份、青皮 6 份、枳壳 6 份、桔梗 6 份、降香 6 份、细辛 5 份。

[0012] 所述的治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法是:由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0013] 实施例 2:

[0014] 一种治疗胸膜炎的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:夏枯草 25 份、鱼腥草 25 份、天花粉 25 份、黄芩 15 份、泽泻 15 份、葶苈子 10 份、蒲公英 10 份、茯苓 10 份、莱菔子 10 份、丹参 10 份、连翘 10 份、猪苓 10 份、百合 10 份、女贞子 10 份、石斛 10 份、地骨皮 10 份、杏仁 8 份、桃仁 8 份、黄芪 8 份、银柴胡 8 份、桂枝 8 份、甘草 8 份、柴胡 8 份、黄连 8 份、五味子 8 份、延胡索 8 份、桑白皮 8 份、法半夏 8 份、木香 8 份、麻黄 3 份、青皮 3 份、枳壳 3 份、桔梗 3 份、降香 3 份、细辛 3 份。

[0015] 所述的治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法是:由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0016] 实施例 3:

[0017] 一种治疗胸膜炎的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:夏枯草 35 份、鱼腥草 35 份、天花粉 35 份、黄芩 25 份、泽泻 25 份、葶苈子 15 份、蒲公英 15 份、茯苓 15 份、莱菔子 15 份、丹参 15 份、连翘 15 份、猪苓 15 份、百合 15 份、女贞子 15 份、石斛 15 份、地骨皮 15 份、杏仁 12 份、桃仁 12 份、黄芪 12 份、银柴胡 12 份、桂枝 12 份、甘草 12 份、柴胡 12 份、黄连 12 份、五味子 12 份、延胡索 12 份、桑白皮 12 份、法半夏 12 份、木香 12 份、麻黄 9 份、青皮 9 份、枳壳 9 份、桔梗 9 份、降香 9 份、细辛 7 份。

[0018] 所述的治疗胸膜炎的中药组合物的制备方法是:由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0019] 实验例:

[0020] (1) 临床资料:本发明共治疗胸膜炎患者 30 例,其中男 19 例,女 11 例,年龄为 31-64 岁。

[0021] (2) 治疗方法:本发明的中药组合物以汤剂为主,每日 1 付,分 3 次服用,早、中、晚各服用 1 次,20 天为 1 个疗程;也可将其制成浓缩丸或浓缩胶囊。

[0022] (3) 疗效评价标准：

[0023] 治愈：症状消失，实验室检查正常；

[0024] 好转：症状明显改善，实验室检查有改善；

[0025] 未愈：主症未改善，实验室检查未改善。

[0026] (4) 治疗结果：本发明共治疗胸膜炎患者 40 例，经过 1-4 个疗程的治疗，治愈 32 例，占 80%，好转 6 例，占 15%，未愈 2 例，占 5%，有效率为 95%。

[0027] (5) 典型病例：

[0028] 1、魏某，男，55 岁，2 年前因肺部感染治愈后，左侧胸痛至今，服止痛药不能止痛，近日，增添干咳无痰，咳嗽时，左侧胸痛如针刺，乏力，脉微数，苔薄白舌红，X 胸片显示左侧胸膜增厚并广泛粘连，诊断为胸膜炎；服用本发明的中药组合物 1 个疗程后好转，服用 3 个疗程治愈。

[0029] 2、季某某，女，48 岁，畏寒发热 6 天，全身酸痛，胸胀闷，出汗、口干饮多饮温，无鼻塞咳嗽，无咽痛，神疲，苔白舌暗红，脉滑数，X 胸片显示右侧肋膈角变钝，模糊，有外高内低致密阴影，诊断为胸膜炎；服用本发明的中药组合物 1 个疗程后好转，服用 4 个疗程治愈。