



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219962363 U

(45) 授权公告日 2023. 11. 07

(21) 申请号 202321310265.2

(22) 申请日 2023.05.27

(73) 专利权人 上海酬勤家俱有限公司
地址 201600 上海市松江区李塔汇镇闵塔
路南侧

(72) 发明人 曹维龙 何攀

(74) 专利代理机构 浙江嘉腾专利代理有限公司
33515
专利代理师 孙海英


(51) Int.Cl.
A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种休闲沙发

(57) 摘要

本实用新型公开了一种休闲沙发,包括底座、连接座、第一扶手和第二扶手,所述底座一端活动插接有伸缩座,所述伸缩座远离底座一端与连接座一端固定连接,所述底座远离伸缩座一端与第一扶手一侧固定连接,所述连接座远离伸缩座一端与第二扶手一侧固定连接;所述底座上端面一侧固定连接有第一靠背,所述连接座上端面一侧固定安装有连接件,所述第一靠背靠近连接件一侧活动插接有第二靠背,所述第二靠背远离第一靠背一端与连接件一端固定连接,所述底座上端面设有与插条相适配的插槽,所述插槽设有多个。该休闲沙发的长度能够进行调整,并且该休闲沙发可当做临时床铺使用,不需要使用的时候,将第二靠背和伸缩座推回第一靠背和底座中即可,具有便于收纳的优点。



1. 一种休闲沙发,包括底座(1)、连接座(2)、第一扶手(3)和第二扶手(4),其特征在于,所述底座(1)一端活动插接有伸缩座(10),所述伸缩座(10)远离底座(1)一端与连接座(2)一端固定连接,所述底座(1)远离伸缩座(10)一端与第一扶手(3)一侧固定连接,所述连接座(2)远离伸缩座(10)一端与第二扶手(4)一侧固定连接;

所述底座(1)上端面一侧固定连接有第一靠背(5),所述连接座(2)上端面一侧固定安装有连接件(6),所述第一靠背(5)靠近连接件(6)一侧活动插接有第二靠背(9),所述第二靠背(9)远离第一靠背(5)一端与连接件(6)一端固定连接,所述底座(1)上端面设有与插条(12)相适配的插槽(11),所述插槽(11)设有多个。

2. 根据权利要求1所述的一种休闲沙发,其特征在于:所述底座(1)上端面放置有坐垫(8),所述第一靠背(5)靠近坐垫(8)一侧连接有靠垫(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种休闲沙发,其特征在于:所述插条(12)相对平行设有多个,所述插条(12)下端面与伸缩座(10)上端面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种休闲沙发,其特征在于:所述插槽(11)两侧内壁均设有滑槽(15),所述滑槽(15)相对平行设有多个。

5. 根据权利要求1所述的一种休闲沙发,其特征在于:所述插条(12)两侧下部均固定连接有与滑槽(15)相适配的滑条(16),所述滑条(16)相对平行设有多个。

6. 根据权利要求1所述的一种休闲沙发,其特征在于:所述第二靠背(9)两侧均设有第一移动槽(13),所述伸缩座(10)两侧均设有第二移动槽(14)。

一种休闲沙发

技术领域

[0001] 本实用新型涉及沙发技术领域,特别涉及一种休闲沙发。

背景技术

[0002] 沙发为软件家具的一种,是装有软垫的多座位椅子,两边有扶手。市场上销售的沙发一般有低背沙发、高背沙发和介于前两者之间的普通沙发三种。按照用料分类主要有三类:皮沙发、面料沙发(其实是布艺沙发)和曲木沙发。

[0003] 沙发构架是用木材或钢材内衬棉絮及其他泡沫材料等做成的椅子,整体比较舒适。沙发已是许多家庭必需的家具。为了满足小户型的使用需求,商家推出了单人沙发,但是现有的单人沙发尺寸限定,使用灵活性低。

[0004] 为此,我们提出一种休闲沙发。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种休闲沙发,该休闲沙发的长度能够进行调整,并且该休闲沙发可当做临时床铺使用,不需要使用的时候,将第二靠背和伸缩座推回第一靠背和底座中即可,具有便于收纳的优点,可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0007] 一种休闲沙发,包括底座、连接座、第一扶手和第二扶手,所述底座一端活动插接有伸缩座,所述伸缩座远离底座一端与连接座一端固定连接,所述底座远离伸缩座一端与第一扶手一侧固定连接,所述连接座远离伸缩座一端与第二扶手一侧固定连接;

[0008] 所述底座上端面一侧固定连接有第一靠背,所述连接座上端面一侧固定安装有连接件,所述第一靠背靠近连接件一侧活动插接有第二靠背,所述第二靠背远离第一靠背一端与连接件一端固定连接,所述底座上端面设有与插条相适配的插槽,所述插槽设有多个。

[0009] 进一步地,所述底座上端面放置有坐垫,所述第一靠背靠近坐垫一侧连接有靠垫。

[0010] 进一步地,所述插条相对平行设有多个,所述插条下端与伸缩座上端面固定连接。

[0011] 进一步地,所述插槽两侧内壁均设有滑槽,所述滑槽相对平行设有多个。

[0012] 进一步地,所述插条两侧下部均固定连接与滑槽相适配的滑条,所述滑条相对平行设有多个。

[0013] 进一步地,所述第二靠背两侧均设有第一移动槽,所述伸缩座两侧均设有第二移动槽。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:将第二扶手朝着远离第一扶手的方向拉动,将第二靠背从第一靠背内抽出,同时伸缩座从底座内抽出,伸缩座移动的时候,将插条从位于底座上端面的插槽内抽出,然后将坐垫打开,铺在底座和伸缩座上端面即可,从而能够对该休闲沙发的长度进行调整,并且该休闲沙发可当做临时床铺使用,不需要使用的时候,将第二靠背和伸缩座推回第一靠背和底座中即可,具有便于收纳的优点。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种休闲沙发的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型一种休闲沙发的伸缩座立体图。

[0017] 图3为本实用新型一种休闲沙发的图2中A处放大图。

[0018] 图中：1、底座；2、连接座；3、第一扶手；4、第二扶手；5、第一靠背；6、连接件；7、靠垫；8、坐垫；9、第二靠背；10、伸缩座；11、插槽；12、插条；13、第一移动槽；14、第二移动槽；15、滑槽；16、滑条。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 如图1、图2、图3所示，一种休闲沙发，包括底座1、连接座2、第一扶手3和第二扶手4，所述底座1一端活动插接有伸缩座10，所述伸缩座10远离底座1一端与连接座2一端固定连接，所述底座1远离伸缩座10一端与第一扶手3一侧固定连接，所述连接座2远离伸缩座10一端与第二扶手4一侧固定连接；所述底座1上端面一侧固定连接有第一靠背5，所述连接座2上端面一侧固定安装有连接件6，所述第一靠背5靠近连接件6一侧活动插接有第二靠背9，所述第二靠背9远离第一靠背5一端与连接件6一端固定连接，所述底座1上端面设有与插条12相适配的插槽11，所述插槽11设有多个；

[0021] 所述底座1上端面放置有坐垫8，所述第一靠背5靠近坐垫8一侧连接有靠垫7；所述插条12相对平行设有多个，所述插条12下端面与伸缩座10上端面固定连接；所述插槽11两侧内壁均设有滑槽15，所述滑槽15相对平行设有多个；所述插条12两侧下部均固定连接有与滑槽15相适配的滑条16，所述滑条16相对平行设有多个；所述第二靠背9两侧均设有第一移动槽13，所述伸缩座10两侧均设有第二移动槽14，通过第一移动槽13、第二移动槽14的设计，能够对第二靠背9、伸缩座10的位置进行限定，避免出现偏移现象。

[0022] 需要说明的是，本实用新型为一种休闲沙发，当需要对该休闲沙发的长度进行调整的时候，首先将坐垫8从底座1上取下，然后将第二扶手4朝着远离第一扶手3的方向拉动，将第二靠背9从第一靠背5内抽出，同时伸缩座10从底座1内抽出，伸缩座10移动的时候，将插条12从位于底座1上端面的插槽11内抽出，然后将坐垫8打开，铺在底座1和伸缩座10上端面即可，该休闲沙发可当做临时床铺使用。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3