



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204655557 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 23

(21) 申请号 201520100847. 7

(22) 申请日 2015. 02. 11

(73) 专利权人 刘建文

地址 214400 江苏省无锡市江阴市璜土镇石
庄达江路 71 号

(72) 发明人 刘建文

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限
公司 11429

代理人 胡佳

(51) Int. Cl.

A61L 2/10(2006. 01)

A61L 9/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可移动的紫外线杀菌台灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可移动的紫外线杀菌台灯,底座上设有控制面板、灯头和灯罩固定座,所述的灯罩固定座固设于底座上,所述的灯头为倒置固设于灯罩固定座内,所述的灯头上端与杀菌灯连接,所述的灯罩固定座上设有若干根围杆,围杆的上顶端与灯帽连接,所述的灯帽为倒扣的碗状结构,所述的围杆中间通过固定圈连接。本实用新型达到杀菌时可随意移动、安全、稳定的目的。



1. 一种可移动的紫外线杀菌台灯,其特征在于:底座上设有控制面板、灯头和灯罩固定座,所述的灯罩固定座固设于底座上,所述的灯头为倒置固设于灯罩固定座内,所述的灯头上端与杀菌灯连接,所述的灯罩固定座上设有若干根围杆,围杆的上顶端与灯帽连接,所述的灯帽为倒扣的碗状结构,所述的围杆中间通过固定圈连接。

一种可移动的紫外线杀菌台灯

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种灯具,特别涉及一种杀菌灯。

背景技术

[0002] 现在很多家庭都养有宠物,但是宠物身上具有多种病菌,对家人健康那个尤其是有孩子的家庭来说,是很不健康的,对于宠物流行的各种病菌,包括家里的人感冒。现在的传统的家庭清洁除了日常的清洁打扫,偶尔也会拿一些 84 用来消毒清洁。大家都知道日用品对我们人皮肤是有伤害的,而且味道不是很好闻。可是有没有别的好一些的方法呢?家用紫外线消毒杀菌灯帮助家庭解决了这个问题。紫外线消毒灯,就是用紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等,凡被上述病毒污染的物体表面、水和空气,均可采用紫外线消毒。特别适合婴儿房、老人房、厨房、卫生间、居室内的空气、物品的消毒处理,由于其具有定时开关机或遥控开关机功能,使人们在消毒时,免受紫外线的伤害。由于紫外线的杀菌力强,对空调房或紧闭窗的居室特别适用。特别南方阴湿天气,再也不用天天望着出太阳抱着被子出去晒了。但是目前的紫外线杀菌灯一般为固定式,且外面不带防护罩,容易碰撞造成人身损害和灯具破碎。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种可移动的紫外线杀菌台灯,目的是解决现有技术问题,达到杀菌时可随意移动、安全、稳定的目的。

[0004] 本实用新型解决问题采用的技术方案是:

[0005] 一种可移动的紫外线杀菌台灯,其特征在于:底座上设有控制面板、灯头和灯罩固定座,所述的灯罩固定座固设于底座上,所述的灯头为倒置固设于灯罩固定座内,所述的灯头上端与杀菌灯连接,所述的灯罩固定座上设有若干根围杆,围杆的上顶端与灯帽连接,所述的灯帽为倒扣的碗状结构,所述的围杆中间通过固定圈连接。

[0006] 本实用新型的有益效果:由于本实用新型一种可移动的紫外线杀菌台灯采用将杀菌灯固定在底座上的设计可随意移动、方便寻找杀菌位,杀菌灯外设有圆形灯罩承重更大更坚固,重量轻、携带方便、活动面积大于市场上普通的杀菌灯。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0008] 图中:1 底座、2 控制面板、3 灯头、4 灯罩固定座、5 杀菌灯、6 围杆、7 灯帽、8 固定圈、9 电源线。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 中所示的一种可移动的紫外线杀菌台灯,底座 1 上设有控制面板 2、灯头 3

和灯罩固定座 4,所述的灯罩固定座 4 固设于底座 1 上,所述的灯头 3 为倒置固设于灯罩固定座 4 内,所述的灯头 3 上端与杀菌灯 5 连接,所述的灯罩固定座 4 上设有若干根围杆 6,围杆 6 的上顶端与灯帽 7 连接,所述的灯帽 7 为倒扣的碗状结构,所述的围杆 6 中间通过固定圈 8 连接,底座内还设有电源控制器(图中未标示),电源线 9 将电源控制器、控制面板 2 和杀菌灯 5 连接。

[0011] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1