



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201694550 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 05

(21) 申请号 201020229961. 7

(22) 申请日 2010. 06. 21

(73) 专利权人 李茂吉

地址 中国台湾台北县双溪乡牡丹村 21 邻牡丹 32 号

(72) 发明人 李茂吉

(74) 专利代理机构 北京天平专利商标代理有限公司 11239

代理人 赵海生

(51) Int. Cl.

B65D 85/16 (2006. 01)

B65D 25/54 (2006. 01)

B65D 43/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 6 页

(54) 实用新型名称

商品展示盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种商品展示盒,由一长方型盒体及至少一滑盖组构而成,长方型盒体的顶部具有一开口;长方型盒体的左、右侧板内面相对设有一凹槽供滑盖的板缘套入,供对滑盖产生一限位作用,并引导滑盖推入至定位,以确实对所包装的商品构成屏蔽,并方便商品的取纳。亦可在该长方型盒体的前侧板及后侧板上分别设有至少一磁铁与该至少一滑盖下缘分别设有至少一磁铁,利用磁铁之间的磁性吸附作用,加强该至少一滑盖的定位效果。又,滑盖的板体上系设有至少一预定形状的窗口,让所包装的商品得以经由窗口对外呈现;以及,可于各窗口处设置透明板片,以维持对包装商品的保护效果。



1. 一种商品展示盒,其特征在于,包括有:

一长方型箱体,由一底板、一前侧板、一后侧板、一左侧板及一右侧板组构成一顶部具有一开口的容积空间,该左、右侧板内面相对设有一凹槽供该至少一滑盖的板缘套入;

至少一滑盖,具有一可相对装设于该长方型箱体开口处的板体,该板体上设有至少一预定形状的窗口。

2. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该滑盖的各窗口处设有透明板片。

3. 如权利要求 2 所述的商品展示盒,其特征在于该滑盖的各窗口处的形状亦可依物品特性而改变。

4. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体的前、后侧板顶缘分别设有一磁铁。

5. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体的左、右侧板顶缘分别设有相对应的缺口。

6. 如权利要求 1 至 5 任一所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体及该滑盖系为木制。

7. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体与该至少一滑盖上分别设有磁铁。

8. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体的滑盖系与凹槽呈完全平面吻合。

9. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体的滑盖可由一侧开启。

10. 如权利要求 1 所述的商品展示盒,其特征在于该长方型箱体的滑盖可由二侧开启。

商品展示盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种商品展示盒或展示容器,属于人们日常生活中主要利用盒或容器保存日常用品的盒或容器结构的技术领域。具体属于一种可对挠性长形商品(如皮带、拉链、电源线、绳...等)构成较完整的保护,并可让所包装的商品具体呈现的商品展示盒结构的技术领域。

背景技术

[0002] 包装容器除基本的保护、收纳商品的实用性功能外,一项好的商品,如果其在贩卖时搭配有一能够让商品特征具体呈现的包装方式,相对在营销上更容易吸引消费者,激发消费者潜在的购买欲望。故目前市面销售的商品无不竭力设计突显本身特征的包装容器,使能明显与其它同类商品相区别,以营造产品优势增加销售业绩。

[0003] 一般强调商品呈现功能的包装容器,大多系由一透明塑料壳体所构成,类似的壳体系预先于内部形成一供商品容置的内装空间,并设一可识别商品内容及用途的硬纸卡与该壳体相结合,供商品容置于内装容间,并受硬纸卡的结合而封装于壳体内;其不但硬纸卡与壳体的拆封相当不易,甚至须借助外物工具方能顺利拆除硬纸卡脱离壳体,致使拆取不便又有拆取时较易损伤商品的缺失,且较难以获得较佳展售效果及空间利用。

[0004] 再者,另一种较强调可供堆栈贩卖功能的包装容器,则多沿袭传统的四方体纸盒设计,类似纸盒的造型单调且无法透视其内容物,将减损消费者购买商品的欲望,而不利于商品的贩卖,甚至有商品被遭偷窃、调包的虞;尤其,无论是上述的透明塑料壳体或纸盒的包装容器设计,因为较不具质感而且保存不易,其于拆开取出商品后,即可能立即被丢弃,无形之中已造成包装材料过度浪费的主要原因。

发明内容

[0005] 本实用新型提供了一种商品展示盒,以实现可对挠性长形商品(如皮带、拉链、电源线、绳...等)构成较完整的保护,并可让所包装的商品具体呈现的目的。

[0006] 为了达到上述目的本实用新型的技术方案是:

[0007] 一种商品展示盒,包括有:

[0008] 一长方型箱体,由一底板、一前侧板、一后侧板、一左侧板及一右侧板组构成一顶部具有一开口的容积空间,该左、右侧板内面相对设有一凹槽供该至少一滑盖的板缘套入;

[0009] 至少一滑盖,具有一可相对装设于该长方型箱体开口处的板体,该板体上设有至少一预定形状的窗口。

[0010] 该滑盖的各窗口处设有透明板片。

[0011] 该滑盖的各窗口处的形状亦可依物品特性而改变。

[0012] 该长方型箱体的前、后侧板顶缘分别设有一磁铁。

[0013] 该长方型箱体的左、右侧板顶缘分别设有相对应的缺口。

- [0014] 该长方型盒体及该滑盖系为木制。
- [0015] 该长方型盒体与该至少一滑盖上分别设有磁铁。
- [0016] 该长方型盒体的滑盖系与凹槽呈完全平面吻合。
- [0017] 该长方型盒体的滑盖可由一侧开启。
- [0018] 该长方型盒体的滑盖可由二侧开启。
- [0019] 采用本实用新型的技术方案由于主要系由一顶部具有一开口的长方型盒体,以及可相对装设于开口处的滑盖所构成;其左、右侧板内面相对设有一凹槽供滑盖的板缘套入,供对滑盖产生一限位作用,并引导滑盖推入至定位,以确实对所包装的商品构成屏蔽,方便商品的取纳。
- [0020] 亦可在该长方型盒体的前侧板及后侧板上分别设有至少一磁铁与该至少一滑盖下缘分别设有至少一磁铁,利用磁铁之间的磁性吸附作用加强该至少一滑盖的定位效果。
- [0021] 再者,滑盖的板体上系设有至少一预定形状的窗口,让所包装的商品得以经由窗口对外呈现;以及,可于各窗口处设置透明板片,以维持对包装商品的保护效果。
- [0022] 尤其,整体商品展示盒的长方型盒体及滑盖皆可为木制,不但结构较为稳固可靠,且相对较具质感,纵使商品取出后,仍可重复使用,以提供商品日后的收纳使用,或做为其它收纳用途使用,不致于造成包装材料浪费。
- [0023] 也可于盒体周围雕刻字体或图案以及喷上颜色,使得此一包装材料更具收藏价值及意义。

附图说明

- [0024] 图1为本实用新型的商品展示盒呈关闭状的外观立体图;
- [0025] 图2为本实用新型的商品展示盒结构分解图;
- [0026] 图3为本实用新型的商品展示盒使用动作示意图;
- [0027] 图4为本实用新型第二实施例的商品展示盒呈关闭状的外观立体图;
- [0028] 图5为本实用新型第二实施例的商品展示盒结构分解图;
- [0029] 图6为本实用新型第三实施例的商品展示盒结构分解图;
- [0030] 图7为本实用新型第三实施例的商品展示盒使用动作示意图;
- [0031] 图8为本实用新型及第二、第三实施例的商品展示盒滑盖板体磁铁位置仰视图。
- [0032] 主要组件符号说明
- | | | |
|--------|-----|------|
| [0033] | 10 | 方型盒体 |
| [0034] | 11 | 底板 |
| [0035] | 12 | 前侧板 |
| [0036] | 13 | 后侧板 |
| [0037] | 14 | 左侧板 |
| [0038] | 141 | 缺口 |
| [0039] | 142 | 滑孔 |
| [0040] | 15 | 右侧板 |
| [0041] | 151 | 缺口 |
| [0042] | 16 | 凹槽 |

- [0043] 20 滑盖
- [0044] 21 板体
- [0045] 22 窗口
- [0046] 23 透明板片
- [0047] 30 磁铁

具体实施方式

[0048] 本实用新型的特点,可参阅本案图式及实施例的详细说明而获得清楚地了解。

[0049] 如图 1 及图 2 所示,本实用新型的商品展示盒系包括有:一长方型盒体 10,以及一滑盖 20;其中:

[0050] 该长方型盒体 10 系由一底板 11、一前侧板 12、一后侧板 13、一左侧板 14 及一右侧板 15 组构成一顶部具有一开口的容积空间,以供容纳商品或物品;又,该长方型盒体 10 左、右侧板 14、15 内面系相对设有一凹槽 16 供该滑盖 20 的板缘套入,供对该滑盖 20 产生一限位作用,并引导该滑盖 20 推入至定位,以确实对所包装的商品构成屏蔽,并方便商品的取纳。

[0051] 甚至于可在该长方型盒体 10 的前侧板 12 及后侧板 13 上分别设有至少一磁铁 30 与该至少一滑盖 20 上分别设有至少一磁铁 30,利用磁铁 30 之间的磁性吸附作用加强该至少一滑盖 20 的定位效果。

[0052] 至于,该滑盖 20 系具有一可相对装设于该长方型盒体 10 开口处的板体 21,该板体 21 上系设有至少一预定形状的窗口 22,让所包装的商品得以经由窗口对外呈现;以及,可于各窗口 22 处设置透明板片 23,以维持对包装商品的保护效果。

[0053] 于实施时,该长方型盒体 10 的左、右侧板 14、15 顶缘分别设有相对应的缺口 141、151,使当滑盖 20 抽出时(如图 2、图 3 所示),可利用缺口 141、151 方便拿取长方型盒体 10 内部的商品。

[0054] 当然,整体商品展示盒亦可如图 4、图 5 所示,在该长方型盒体 10 的顶部设有两个可相对开启的滑盖 20,或如图 6、图 7 所示将用以引导滑盖 20 的凹槽 16 直接于左、右侧板的内侧板体切削;使其滑盖 20 与凹槽 16 完全吻合无落差,达到完整平面的展示盒体。以增加整体商品展示盒的造型变化,以及增加使用便利性,甚至于可在该长方型盒体 10 的前侧板 12 及后侧板 13 上分别设有至少一磁铁 30 与该至少一滑盖 20 上分别设有至少一磁铁 30(如图 5、图 6、图 7、图 8 所示);(图 8 所示为滑盖板体下缘装设磁铁仰视图),利用磁铁 30 之间的磁性吸附作用加强该至少一滑盖 20 的定位效果。

[0055] 以及,本实用新型中的滑盖 20 系可以依照商品性质而设计出如图 1 及图 4 或图 7 所示的各种滑盖 20 开启方式,同时依商品性质藉以能够直接由窗口 22 的造型反映其所包装的商品特质,同时在第一时间吸引消费者的注意。

[0056] 藉由上述结构设计,确实提供一种可对挠性长形商品(如皮带、拉链、电源线、绳...等)构成较完整的保护,并可让所包装的商品具体呈现的包装容器,不但可提升商品营销能力,而且相对降低商品遭偷窃、调包的风险。

[0057] 尤其,整体包装容器的长方型盒体及滑盖皆可为木制,不但结构较为稳固可靠,且相对较具质感,纵使商品取出后,仍可重复使用,以提供商品日后的收纳使用,或做为其它

收纳用途使用,不致于造成包装材料浪费。

[0058] 本实用新型的技术内容及技术特点已揭示如上,然而熟悉本项技术的人士仍可能基于本实用新型的揭示而作各种不背离本案创作精神的替换及修饰。因此,本实用新型的保护范围应不限于实施例所揭示者,而应包括各种不背离本实用新型的替换及修饰,并为以下的申请专利范围所涵盖。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8