(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202005442 U
(45)授权公告日 2011.10.12

(21)申请号 201120092862.3

(22)申请日 2011.03.18

(73)专利权人 凌志贤
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 凌志贤

(51)Int.Cl.
A47C 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种条板面凳子

(57)摘要

本实用新型属凳子制作技术领域，涉及一种条板面凳子。它由实木制作而成，包括脚架、凳面、弧形板，脚架为由两边两块竖置方形条板及内侧下部一横置条板所构成的架式结构，凳面为由三块条板并合而成的长方形板面，弧形板为下凸的弧状板面，两只脚架竖置左右两侧，凳面水平设置两只脚架上方且与其固联，两块弧形板分别设置前后两面脚架内侧上部位置且两边与脚架固联、上边与凳面固联。本实用新型具有如下优点：结实、环保。



CN 202005442 U

1. 一种条板面凳子，其特征在于：它由实木制作而成，包括脚架、凳面、弧形板，脚架为由两边两块竖置方形条板及内侧下部一横置条板所构成的架式结构，凳面为由三块条板并合而成的长方形板面，弧形板为下凸的弧状板面，两只脚架竖置左右两侧，凳面水平设置两只脚架上方且与其固联，两块弧形板分别设置前后两面脚架内侧上部位置且两边与脚架固联、上边与凳面固联。

一种条板面凳子

技术领域：

[0001] 本实用新型属凳子制作技术领域，涉及一种条板面凳子。

背景技术：

[0002] 众所周知，在一些作业性场所，需要较结实凳子。现有凳子虽然款式较多，但各有优缺点。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给作业性场所提供一种条板面凳子。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种条板面凳子，它由实木制作而成，包括脚架、凳面、弧形板，脚架为由两边两块竖置方形条板及内侧下部一横置条板所构成的架式结构，凳面为由三块条板并合而成的长方形板面，弧形板为下凸的弧状板面，两只脚架竖置左右两侧，凳面水平设置两只脚架上方且与其固联，两块弧形板分别设置前后两面脚架内侧上部位置且两边与脚架固联、上边与凳面固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：结实、环保。

附图说明：

[0007] 图 1 为条板面凳子结构示意图，其标记说明：脚架 1，凳面 2，弧形板 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种条板面凳子，它由实木制作而成，包括脚架 1、凳面 2、弧形板 3，脚架 1 为由两边两块竖置方形条板及内侧下部一横置条板所构成的架式结构，凳面 2 为由三块条板并合而成的长方形板面，弧形板 3 为下凸的弧状板面，两只脚架 1 竖置左右两侧，凳面 2 水平设置两只脚架 1 上方且与其固联，两块弧形板 3 分别设置前后两面脚架 1 内侧上部位置且两边与脚架 1 固联、上边与凳面 2 固联。




图 1