

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9599**

(21) Numer zgłoszenia: **1458**

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 9599

Nr Rp. 9599...

Klasa 08-06...

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 17.07.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku, fig. 2 jest przekrojem osiowym, a fig. 3 jest widokiem uchwyty z góry.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta wklęsłych dłuższych bokach. Górna powierzchnia uchwyty właściwego jest symetrycznie wypukła. Jest

ona zakończona dwoma ścięciami bocznymi, z których każde znajduje się częścią mocującą uchwytu. Grzbiet uchwytu właściwego, na całej swej długości, jest spłaszczony niewielkim ścięciem łączącym ścięcia boczne. Każda z części mocujących ma od strony przeciwległej względem uchwytu właściwego gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwytu do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy o kształcie odcinka łuku którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące znamienny tym, że górna powierzchnia uchwytu właściwego jest symetrycznie wypukła i zakończona dwoma ścięciami bocznymi, z których każde znajduje się częścią mocującą uchwytu, ponadto grzbiet uchwytu właściwego, na całej swej długości, jest spłaszczony niewielkim ścięciem łączącym ścięcia boczne; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym: fig. 1 i fig. 3.

„GAMET” Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 659-16-35, fax 659-17-81
(25)

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugień



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

„GAMET” Sp. z o.o.
 87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
 NIP. 879-22-76-005
 tel. (56) 659-16-35, fax 659-17-81
 (25)

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień