

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9658**

(21) Numer zgłoszenia: **8202**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Podajnik wyrobów zwłaszcza puszek z napojami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Magdalena Świerlikowska Taste Agencja
Reklamowa, Karczew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Świerlikowska Magdalena, Karczew, (PL)

PL 9658

Nr Rp. 9658.....

Klasa 20-02.....

Podajnik wyrobów, zwłaszcza puszek z napojami


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podajnik wyrobów, zwłaszcza puszek z napojami, służący jako opakowanie zbiorcze, umożliwiające ułatwione pobieranie pojedynczego wyrobu.

Podajnik jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wzór w rzucie ukośnym, w którym zarys zewnętrzny został pokazany linią ciągłą, a elementy wewnętrzne zaznaczone zostały linią przerywaną, zaś fig. 2 obrazuje zastosowanie wzoru przeznaczonego do dystrybucji napojów w puszkach.

Podajnik ma postać prostopadłościennego pudełka 1 z pokrywą 2. W dolnej części pudełka wykonany jest prostokątny otwór 3 z uchylnym zamknięciem 4, które zajmuje dwa położenia, położenie zamknięte dla transportu oraz otwarte uchylone dla dystrybucji. Otwór dostosowany jest do

kształtu i wielkości dystrybuowanego wyrobu. Położenie uchylne zamknięcia stanowi zabezpieczenie przed wypadaniem wyrobów. Dno 5 pudełka jest nachylone w kierunku otworu. Przestrzeń wewnętrzna pudełka jest podzielona przegrodami 6 na odrębne prostopadłościennne obszary, w których usytuowane są warstwowo, w pozycji leżącej, puszki z napojami 8. Przegrody 6 zamocowane są do ścianek pudełka w swojej górnej części, co umożliwia ich odchylanie od pozycji pionowej w miarę opróżniania pudełka. Takie zamocowanie przegród oraz uchylne dno, ułatwiają przesuwanie się kolejnych puszek w kierunku otworu, zabezpieczają przed wzajemnym blokowaniem się puszek. Pudełko ma na górnej powierzchni występy 7, które umożliwiają jego stabilne położenie przy pionowym składowaniu wielu pudełek.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest prostopadłościenny kształt korpusu podajnika, uchylne zamknięcie otworu dystrybucyjnego, dwupozycyjne położenie zamknięcia, zmieniające jego przeznaczenie z transportowego na dystrybucyjne, ograniczenie stopnia uchylecia zamknięcia, nachylone dno, wahlwe usytuowanie przegród oraz występy stabilizujące.

mgr inż. Wiesław Bieniałak

RZECZNIK PATENTOWY

KANCELARIA PATENTOWA
BIPAT
BIENIAK & PARTNERS
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 68
REGON 006723521




Fig. 1

mgr inż. Wiesław Bieniak

Bieniak
RZECZNIK PATENTOWY

KANCELARIA PATENTOWA

BIPAT

BIENIAK & PARTNERS
00-866 Warszawa, ul. Żelazna 68
REGON 006723521




Fig. 2