

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8692**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **7159**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2005**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „ZORZA” S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Olesiński Jerzy, Warszawa, (PL);
Zawistowski Bogdan, Warszawa, (PL)**

PL 8692

Nr Rp. 8692.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do preparatów chemicznych, kosmetycznych i preparatów farmakologicznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem właściwości charakterystycznych stanowiących istotę pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący pojemnik, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym na fig.1 – widok czołowo – ukośny pojemnika od strony nakrętki, ukazujący prostopadłościenny zarys korpusu, symetryczny względem pionowej osi symetrii, posiadającego obwodowy zarys korpusu i podstawę o obrysie stylizowanego kwadratu o promieniowym zarysie naroży i wzdłużnych krawędzi oraz w górnej części symetrycznie usytuowaną okrągłą nakrętkę, posiadającą na obwodzie bocznej powierzchni szereg pionowych i równoległych rowków; na fig.2 – widok czołowo – ukośny pojemnika od strony podstawy, ukazujący prostopadłościenny zarys korpusu oraz podstawę o zarysie stylizowanego kwadratu o promieniowych narożach.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, wykonany z tworzywa sztucznego, uwidoczniony na materiale ilustracyjnym, zawiera istotne cechy przejawiające się tym, że ma prostopadłościenny zarys korpusu, symetryczny względem pionowej osi symetrii, posiadającego obwodowy zarys korpusu i podstawę o obrysie stylizowanego kwadratu o promieniowym zarysie naroży i wzdłużnych krawędzi oraz w górnej części symetryczną i osiowo usytuowaną okrągłą nakrętkę, posiadającą na obwodzie bocznej powierzchni szereg pionowych i równoległych rowków.



Fig. 2



Fig. 1