



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208935875 U

(45)授权公告日 2019.06.04

(21)申请号 201822092984.7

F21V 15/015(2006.01)

(22)申请日 2018.12.13

F21Y 115/10(2016.01)

(73)专利权人 马琪琪

地址 430060 湖北省武汉市武昌区水陆小区32幢

(72)发明人 马琪琪

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

代理人 吴肖敏

(51)Int.Cl.

F21L 4/00(2006.01)

F21V 21/40(2006.01)

F21V 33/00(2006.01)

F21V 17/10(2006.01)

F21V 23/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

手提置物母婴灯

(57)摘要

本实用新型属于母婴灯技术领域,尤其为一种手提置物母婴灯,包括手提带,所述手提带的底部设有发光灯,所述发光灯的顶部设有上盖,所述上盖上开设有置物槽,所述发光灯的一侧设置有时钟,所述发光灯的底部开设有催眠曲发声孔。本实用新型设计合理,使用方便,功能更多,操作容易,更有助于人们日常的使用。



1. 手提置物母婴灯, 包括手提带 (1), 其特征在于: 所述手提带 (1) 的底部设有发光灯 (3), 所述发光灯 (3) 的顶部设有上盖 (2), 所述上盖 (2) 上开设有置物槽 (5), 所述发光灯 (3) 的一侧设置有时钟 (4), 所述发光灯 (3) 的底部开设有催眠曲发声孔 (6)。

2. 根据权利要求1所述的手提置物母婴灯, 其特征在于: 所述手提带 (1) 为U型设计, 且手提带 (1) 为环保材料制成。

3. 根据权利要求1所述的手提置物母婴灯, 其特征在于: 所述上盖 (2) 与发光灯 (3) 之间添加有胶水。

4. 根据权利要求1所述的手提置物母婴灯, 其特征在于: 所述发光灯 (3) 内设有LED灯, LED灯的型号为12-LE-49113。

5. 根据权利要求1所述的手提置物母婴灯, 其特征在于: 所述置物槽 (5) 的内壁上固定安装有防滑垫, 防滑垫为橡胶材质制成。

6. 根据权利要求1所述的手提置物母婴灯, 其特征在于: 所述催眠曲发声孔 (6) 为多个, 多个催眠曲发声孔 (6) 呈环形排布。

手提置物母婴灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及母婴灯技术领域,尤其涉及一中手提置物母婴灯。

背景技术

[0002] 哺乳期妈妈在起夜开灯时,总是会遇到开关不便、灯光刺眼或不够安全等诸多问题,而且,如果不开灯,起夜时容易碰撞,如果突然开灯又容易刺伤眼睛。

[0003] 目前,现有的母婴灯功能单一,只能够提供照明功能,不便于放置母婴用品,不利于人们的使用,随着科学技术的进步,社会的发展,人们对母婴灯提出了更高的要求,为此,提出手提置物母婴灯。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供手提置物母婴灯,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:手提置物母婴灯,包括手提带,所述手提带的底部设有发光灯,所述发光灯的顶部设有上盖,所述上盖上开设有置物槽,所述发光灯的一侧设置有时钟,所述发光灯的底部开设有催眠曲发声孔。

[0006] 优选的,所述手提带为U型设计,且手提带为环保材料制成。

[0007] 优选的,所述上盖与发光灯之间添加有胶水。

[0008] 优选的,所述发光灯内设有LED灯,LED灯的型号为12-LE-49113。

[0009] 优选的,所述置物槽的内壁上固定安装有防滑垫,防滑垫为橡胶材质制成。

[0010] 优选的,所述催眠曲发声孔为多个,多个催眠曲发声孔呈环形排布。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过手提带、上盖、发光灯、时钟、置物槽和催眠曲发声孔的配合,发光灯内设置有音乐播放器,音乐播放器喇叭对准催眠曲发声孔,发光灯的内部设有电源,发光灯的一侧固定安装有多功能开关,发光灯、电源、音乐播放器和多功能开关通过导线依次电性连接并构成回路,使用时,当需要打开发光灯时,通过多功能开关开启发光灯,当需要播放催眠曲时,通过多功能开关开启音乐播放器,此时,通过催眠曲发声孔就可以传出催眠曲了,当需要放置母婴用品时,可以直接将母婴用品放置在置物槽,然后通过手提带进行携带。

[0012] 本实用新型设计合理,使用方便,功能更多,操作容易,更有助于人们日常的使用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型中的结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型中的俯视结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型中的仰视结构示意图;

[0016] 图中:1、手提带;2、上盖;3、发光灯;4、时钟;5、置物槽;6、催眠曲发声孔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参照图1-3,本实用新型提供一种技术方案:手提置物母婴灯,包括手提带1,手提带1的底部设有发光灯3,发光灯3的顶部设有上盖2,上盖2上开设有置物槽5,发光灯3的一侧设置有时钟4,发光灯3的底部开设有催眠曲发声孔6;

[0019] 手提带1为U型设计,且手提带1为环保材料制成,上盖2与发光灯3之间添加有胶水,发光灯3内设有LED灯,LED灯的型号为12-LE-49113,置物槽5的内壁上固定安装有防滑垫,防滑垫为橡胶材质制成,催眠曲发声孔6为多个,多个催眠曲发声孔6呈环形排布,通过手提带1、上盖2、发光灯3、时钟4、置物槽5和催眠曲发声孔6的配合,发光灯3内设置有音乐播放器,音乐播放器喇叭对准催眠曲发声孔,发光灯3的内部设有电源,发光灯3的一侧固定安装有多功能开关,发光灯3、电源、音乐播发器和多功能开关通过导线依次电性连接并构成回路,使用时,当需要打开发光灯3时,通过多功能开关开启发光灯3,当需要播放催眠曲时,通过多功能开关开启音乐播放器,此时,通过催眠曲发声孔6就可以传出催眠曲了,当需要放置母婴用品时,可以直接将母婴用品放置在放置槽5,然后通过手提带1进行携带。本实用新型设计合理,使用方便,功能更多,操作容易,更有助于人们日常的使用。

[0020] 工作原理:发光灯3内设置有音乐播放器,音乐播放器喇叭对准催眠曲发声孔,发光灯3的内部设有电源,发光灯3的一侧固定安装有多功能开关,发光灯3、电源、音乐播发器和多功能开关通过导线依次电性连接并构成回路,使用时,当需要打开发光灯3时,通过多功能开关开启发光灯3,当需要播放催眠曲时,通过多功能开关开启音乐播放器,此时,通过催眠曲发声孔6就可以传出催眠曲了,当需要放置母婴用品时,可以直接将母婴用品放置在放置槽5,然后通过手提带1进行携带,非常方便,有利于人们日常的出行使用。

[0021] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3