



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202934468 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 15

(21) 申请号 201220556986. 7

(22) 申请日 2012. 10. 17

(73) 专利权人 田红丽

地址 748100 甘肃省陇西县定西工贸中等专业学校 10 级计算机班

(72) 发明人 田红丽

(51) Int. Cl.

B24D 15/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

磨刀石盒

(57) 摘要

一种磨刀石盒,包括磨石盒、顶针、水槽、吸盘,其特征是:所述磨石盒边缘具有盒壁,所述顶针置于盒壁四面,所述水槽与磨石盒相邻,所述吸盘设置在磨石盒底面,所述盒壁四面的顶针上具有顶针帽,顶针随顶针帽可灵活卸下,所述顶针通过顶针孔将磨石卡住在磨石盒中间,所述磨石盒具有盒盖。本实用新型的有益效果是彻底解决了磨刀石因无有效的稳定及闭合装置,磨刀时容易跑滑形成的安全隐患,同时磨刀的磨水四流,造成环境污染的不足,结构简单,使用方便。



1. 一种磨刀石盒,包括磨石盒(1)、顶针(4)、水槽(5)、吸盘(9),其特征是:所述磨石盒(1)边缘具有盒壁(6),所述顶针(4)置于盒壁(6)四面,所述水槽(5)与磨石盒(1)相邻,所述吸盘(9)设置在磨石盒(1)底面。

2. 根据权利要求1所述的一种磨刀石盒,其特征是:所述盒壁(6)四面的顶针(4)上具有顶针帽(3),顶针(4)随顶针帽(3)可灵活卸下。

3. 根据权利要求1或2所述的一种磨刀石盒,其特征是:所述顶针(4)通过顶针孔(8)将磨石(2)卡住在磨石盒(1)中间。

4. 根据权利要求3所述的一种磨刀石盒,其特征是:所述磨石盒(1)具有盒盖(7)。

磨刀石盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烹饪厨具的磨刀石,尤其是涉及一种装置磨刀石的磨刀石盒。

背景技术

[0002] 目前,公知的磨刀石因无有效的稳定及闭合装置,磨刀时容易跑滑形成安全隐患,同时磨刀的磨水四流,造成环境污染。

实用新型内容

[0003] 为了解决磨刀石因无有效的稳定及闭合装置,磨刀时容易跑滑形成安全隐患,同时磨刀的磨水四流,造成环境污染的不足,本实用新型提供一种磨刀石盒。

[0004] 本实用新型解决具技术问题所采用的技术方案是一种磨刀石盒,包括磨石盒、顶针、水槽、吸盘,其特征是:所述磨石盒边缘具有盒壁,所述顶针置于盒壁四面,所述水槽与磨石盒相邻,所述吸盘设置在磨石盒底面,所述盒壁四面的顶针上具有顶针帽,顶针随顶针帽可灵活卸下,所述顶针通过顶针孔将磨石卡住在磨石盒中间,所述磨石盒具有盒盖。

[0005] 本实用新型的有益效果是彻底解决了磨刀石因无有效的稳定及闭合装置,磨刀时容易跑滑形成的安全隐患,同时磨刀的磨水四流,造成环境污染的不足,结构简单,使用方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的外观图。

[0008] 图2是本实用新型的使用示意图。

[0009] 图3是本实用新型的装置外观图。

[0010] 图4是本实用新型的盒盖示意图。

[0011] 图5是本实用新型的底面示意图。

[0012] 图中1. 磨石盒,2. 磨石,3. 顶针帽,4. 顶针,5. 水槽,6. 盒壁,7. 盒盖,8. 顶针孔,9. 吸盘。

具体实施方式

[0013] 在图中的一种磨刀石盒,包括磨石盒1、顶针4、水槽5、吸盘9,其特征是:所述磨石盒1边缘具有盒壁6,所述顶针4置于盒壁6四面,所述水槽5与磨石盒1相邻,所述吸盘9设置在磨石盒1底面,所述盒壁6四面的顶针4上具有顶针帽3,顶针4随顶针帽3可灵活卸下,所述顶针4通过顶针孔8将磨石2卡住在磨石盒1中间,所述磨石盒1具有盒盖7。磨刀时,在水槽5中注入水,既可磨刀,磨刀时的磨损水随磨石2边缘流入磨石盒1中。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5