

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7943**

(21) Numer zgłoszenia: **5049**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 7943

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach z których fig. 1 widokiem perspektywicznym, fig. 2 jest widokiem z przodu a fig. 3 jest przekrojem A-A z fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Każda z części mocujących ma postać walca kołowego połączonego jedną podstawą z uchwytem właściwym. Uchwyt właściwy ma postać graniastosłupa o podstawie zbliżonej do trójkąta. Jedna ze ścian graniastosłupa ma kształt prostokąta i jest połączona z częściami mocującymi. Pozostałe dwie ściany uchwytu mają kształt podobny do trapezu równoramiennego są lekko wypukłe, a krawędź je łącząca jest zaokrąglona. Podstawy graniastosłupa są pochylone tak, że ze ścianą prostokątną tworzą kąt ostry. Części mocujące mają gwintowane otwory przeznaczone na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz części mocujących. Każda z części mocujących ma postać walca kołowego połączonego jedną podstawą z uchwytem właściwym. Uchwyt właściwy ma postać graniastosłupa o podstawie zbliżonej do trójkąta. Jedna ze ścian graniastosłupa ma kształt prostokąta i łączy się z częściami mocującymi. Pozostałe dwie ściany uchwytu mają kształt podobny do trapezu równoramiennego i są lekko wypukłe, a krawędź je łącząca jest zaokrąglona. Podstawy graniastosłupa są pochylone tak, że ze ścianą prostokątną tworzą kąt ostry. Pokazano to na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
dr inż. Jan Gołębiewski