(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215381556 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121530949.4

(22)申请日 2021.07.07

(73)专利权人 喜盈盈(福建)服饰织造有限公司
地址 362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇服装创业园E5

(72)发明人 施纯续

(74)专利代理机构 泉州共创共进专利代理事务所(普通合伙) 35286
代理人 孙兵

(51)Int.Cl.
A41D 1/06(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 31/12(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图7页

(54)实用新型名称

一种新型便利储物的裤子

(57)摘要

本实用新型公开一种新型便利储物的裤子，属于裤子领域，包括裤身以及口袋，所述裤身设置有遮盖布，所述遮盖布与裤身之间形成有存放空间，所述口袋设置于存放空间内，所述口袋的开口两侧分别与裤身和遮盖布缝合连接，所述口袋套设有用于束紧口袋的束紧绳，所述束紧绳与口袋滑动连接，本实用新型通过将贵重物品放置于口袋内，然后向下移动束紧绳，使束紧绳到达贵重物品的上方，然后使束紧绳将口袋束紧，即可将贵重物品束紧于口袋的下半部分，其余的上半部分可以为使用者提供保暖的空间，方便使用。



CN 215381556 U

1.一种新型便利储物的裤子,包括裤身(1)以及口袋(2),其特征在于:所述裤身(1)设置有遮盖布(3),所述遮盖布(3)与裤身(1)之间形成有存放空间(4),所述口袋(2)设置于存放空间(4)内,所述口袋(2)的开口两侧分别与裤身(1)和遮盖布(3)缝合连接,所述口袋(2)套设有用于束紧口袋(2)的束紧绳(5),所述束紧绳(5)与口袋(2)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述存放空间(4)内设置有海绵垫(6),所述海绵垫与口袋(2)相抵接,所述海绵垫(6)的两端分别与遮盖布(3)和裤身(1)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述束紧绳(5)缝合连接有牵动绳(7),所述牵动绳(7)远离束紧绳(5)的一端贯穿海绵垫(6)并缝合连接有拉绳(8),所述拉绳(8)远离牵动绳(7)的一端伸出遮盖布(3)外侧。

4.根据权利要求2所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述遮盖布(3)开设有滑动槽(10),所述束紧绳(5)设置有猪鼻扣(9),所述猪鼻扣(9)通过滑动槽(10)伸出遮盖布(3)外侧,所述束紧绳(5)通过滑动槽(10)与遮盖布(3)滑动连接。

5.根据权利要求3所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述拉绳(8)远离牵动绳(7)的一端设置有拉环(11)。

6.根据权利要求4所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述遮盖布(3)设置有用于支撑滑动槽(10)的支撑架(12)。

7.根据权利要求1所述的一种新型便利储物的裤子,其特征在于:所述裤身(1)的材料包括午和吸湿排汗纤维。

一种新型便利储物的裤子

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种新型便利储物的裤子，属于裤子领域。

背景技术

[0002] 裤子泛指人穿在腰部以下的服装，一般由一个裤腰、一个裤裆、两条裤腿缝纫而成，根据材质、造型和受众的不同，有多种分类。

[0003] 人们在外出时会将贵重物品放入口袋内存放，但是口袋内的贵重物品难免会因使用者身体的晃动或剧烈运动而从口袋掉出，而现有技术中通常采用拉链封闭口袋解决这种问题，但是在温度较低时，使用者就无法将手插入被拉链封闭的口袋内取暖，此时需要将拉链拉开再插入，操作繁琐，因此需要提出一种新的方案来解决这个问题，因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决上述的问题而提供一种新型便利储物的裤子。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案实现上述目的，一种新型便利储物的裤子，包括裤身以及口袋，所述裤身设置有遮盖布，所述遮盖布与裤身之间形成有存放空间，所述口袋设置于存放空间内，所述口袋的开口两侧分别与裤身和遮盖布缝合连接，所述口袋套设有用于束紧口袋的束紧绳，所述束紧绳与口袋滑动连接。

[0006] 通过采用上述技术方案，使用者可以将贵重物品放置于口袋内，然后向下移动束紧绳，使束紧绳到达贵重物品的上方，然后使束紧绳将口袋束紧，即可将贵重物品束紧于口袋的下半部分，其余的上半部分可以为使用者提供保暖的空间，方便使用。

[0007] 作为优选，所述存放空间内设置有海绵垫，所述海绵垫与口袋相抵接，所述海绵垫的两端分别与遮盖布和裤身固定连接。

[0008] 通过采用上述技术方案，在放置物品于口袋内后，物品会由于自重落在海绵垫上，可以更好的将贵重物品固定位置。

[0009] 作为优选，所述束紧绳缝合连接有牵动绳，所述牵动绳远离束紧绳的一端贯穿海绵垫并缝合连接有拉绳，所述拉绳远离牵动绳的一端伸出遮盖布外侧。

[0010] 通过采用上述技术方案，使用者可以通过拉动拉绳，利用牵引绳移动束紧绳的位置，以此适应放入口袋内不同大小的贵重物品。

[0011] 作为优选，所述遮盖布开设有滑动槽，所述束紧绳设置有猪鼻扣，所述猪鼻扣通过滑动槽伸出遮盖布外侧，所述束紧绳通过滑动槽与遮盖布滑动连接。

[0012] 通过采用上述技术方案，使用者可以通过置于遮盖布外侧的猪鼻扣将束紧绳束紧口袋，保证使用的便利。

[0013] 作为优选，所述拉绳远离牵动绳的一端设置有拉环。

[0014] 通过采用上述技术方案，拉环可以让使用者方便的拉动拉绳，保证使用的便利。

[0015] 作为优选，所述遮盖布设置有用于支撑滑动槽的支撑架。

[0016] 通过采用上述技术方案，支撑架可以在束紧绳滑动的时候保持滑动槽的形状，保证使用的便利。

[0017] 作为优选，所述裤身的材料包括午和吸湿排汗纤维。

[0018] 通过采用上述技术方案，午和吸湿排汗纤维是一种利用特殊方法生产的新型涤纶产品，它融和了棉和涤纶的优点，同时又克服了两者的缺点，既像棉一样吸湿、舒适，又保留了涤纶快干、不起皱、不贴身的特点，令肌肤永远保持干爽舒适的感觉，是运动、休闲面料的理想选择，采用多沟槽纤维研制、织物组织结构设计、特殊的染整加工。

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0020] 使用者可以将贵重物品放置于口袋内，然后向下移动束紧绳，使束紧绳到达贵重物品的上方，然后使束紧绳将口袋束紧，即可将贵重物品束紧于口袋的下半部分，其余的上半部分可以为使用者提供保暖的空间，方便使用。

附图说明

[0021] 图1为一种新型便利储物的裤子的结构示意图；

[0022] 图2为图1中A区域的放大示意图；

[0023] 图3为口袋的剖切示意图一；

[0024] 图4为口袋的剖切示意图二；

[0025] 图5为口袋的剖切示意图三；

[0026] 图6为口袋的剖切示意图四；

[0027] 图7口袋的结构示意图。

[0028] 附图标记：1、裤身；2、口袋；3、遮盖布；4、存放空间；5、束紧绳；6、海绵垫；7、牵动绳；8、拉绳；9、猪鼻扣；10、滑动槽；11、拉环；12、支撑架。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 一种新型便利储物的裤子，如图1-图7所示，包括裤身1以及口袋2，裤身1设置有遮盖布3，遮盖布3与裤身1之间形成有存放空间4，口袋2设置于存放空间4内，口袋2的开口两侧分别与裤身1和遮盖布3缝合连接，口袋2套设有用于束紧口袋2的束紧绳5，束紧绳5与口袋2滑动连接，这样设置下，使用者可以将贵重物品放置于口袋2内，然后向下移动束紧绳5，使束紧绳5到达贵重物品的上方，然后使束紧绳5将口袋2束紧，即可将贵重物品束紧于口袋2的下半部分，如图4至图6所示，其余的上半部分可以为使用者提供保暖的空间，方便使用。

[0031] 本实用新型的存放空间4内设置有海绵垫6，海绵垫6与口袋2相抵接，海绵垫6的两

端分别与遮盖布3和裤身1固定连接，这样设置下，在放置物品于口袋2内后，物品会由于自重落在海绵垫6上，可以更好的将贵重物品固定位置。

[0032] 本实用新型的束紧绳5缝合连接有牵动绳7，牵动绳7远离束紧绳5的一端贯穿海绵垫6并缝合连接有拉绳8，拉绳8远离牵动绳7的一端伸出遮盖布3外侧，这样设置下，使用者可以通过拉动拉绳8，利用牵引绳移动束紧绳5的位置，以此适应放入口袋2内不同大小的贵重物品。

[0033] 本实用新型的遮盖布3开设有滑动槽10，束紧绳5设置有猪鼻扣9，猪鼻扣9通过滑动槽10伸出遮盖布3外侧，束紧绳5通过滑动槽10与遮盖布3滑动连接，这样设置下，使用者可以通过置于遮盖布3外侧的猪鼻扣9将束紧绳5束紧口袋2，保证使用的便利。

[0034] 本实用新型的拉绳8远离牵动绳7的一端设置有拉环11，这样设置下，拉环11可以让使用者方便的拉动拉绳8，保证使用的便利。

[0035] 本实用新型的遮盖布3设置有用于支撑滑动槽10的支撑架12，这样设置下，支撑架12可以在束紧绳5滑动的时候保持滑动槽10的形状，保证使用的便利。

[0036] 本实用新型的裤身1的材料包括午和吸湿排汗纤维，午和吸湿排汗纤维是一种利用特殊方法生产的新型涤纶产品，它融和了棉和涤纶的优点，同时又克服了两者的缺点，既像棉一样吸湿、舒适，又保留了涤纶快干、不起皱、不贴身的特点，令肌肤永远保持干爽舒适的感觉，是运动、休闲面料的理想选择，采用多沟槽纤维研制、织物组织结构设计、特殊的染整加工。

[0037] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0038] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7